

県教育長、保健所長、環境保全研究所長
長野市保健所長、長野県医師会長
感染症対策協議会委員
感染症指定医療機関の長
長野県臨床検査技師会長

長野県感染症情報（2017年（平成29年）第21週） （2017年5月22日～2017年5月28日）

2017年（平成29年）5月31日
長野県健康福祉部保健・疾病対策課
感染症対策係（内線 2640）
（電話 直通 026-235-7148）

●全数把握感染症

デング熱症例は、マレーシアへの渡航歴がありました。デング熱はウイルスを保有する蚊に刺されることによって感染します。海外の流行地へ渡航する際は、長袖・長ズボンを着用したり、蚊の忌避剤（虫よけスプレー等）を使用するなど、蚊に刺されないように注意してください。

つつが虫病の患者届出が相次いでいます。草むら等に立ち入る際はダニに咬まれないように長袖・長ズボンや足を覆う靴を着用するなど肌の露出を少なくしましょう。

●定点把握感染症

流行性耳下腺炎は、昨年以降、過去5年で最も多い状況で推移しています。長野県の届出数は全国と比較して多い状況です。

蚊媒介感染症（デング熱）

http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/dengue_fever.html

野山に生息するダニの感染症に注意しましょう！



<http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/topics.html#dani>







全数把握感染症届出状況

一類感染症	なし
二類感染症	結核 1例
三類感染症	なし
四類感染症	つつが虫病 1例、デング熱 1例、レジオネラ症 1例
五類感染症	アメーバ赤痢 1例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1例
動物感染症	なし

定点把握感染症届出状況

感 染 症 名	今週	1週前	2週前
1 感染性胃腸炎	8.76	9.02	8.57
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.19	3.50	2.87
3 流行性耳下腺炎	1.67	2.19	2.15
4 インフルエンザ	0.94	1.71	2.53
5 流行性角結膜炎	0.64	0.27	0.36





感 染 症 情 報 第21週（2017年(平成29年)5月22日～2017年(平成29年) 5月28日）

一類・二類・三類・四類・五類感染症(全数把握対象疾病)届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)									
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核	潜在性結核感染症	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	웨스트ナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	黄熱	オウム病	オムスク出血熱	回帰熱	キヤナル森林病
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累計(1/2～)	-	-	-	-	-	-	-	-	61	56	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

	四類(44)																												
	Q熱	狂犬病	コクシジ オイデス症	サル痘	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血 熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 痘	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	エバ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 腦 炎	ハンタ ウイルス 肺炎候群	Bウイル ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム病
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累計(1/2～)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)										五類(22)																		動物
	リッサウイルス感染症	リトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロキーマ山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(除A・E)	CRE感染症	急性脳炎(除WN・日脳等)	クリプトネリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶血菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クアトコクス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	風しん	麻疹	薬剤耐性アシネバクター(サル)	
今週	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累計(1/2～)	-	-	-	-	12	-	9	1	12	8	-	2	4	3	1	2	-	28	1	-	10	3	1	-	-	1	4	-	-

定点把握五類感染症届出状況

				小 児																眼 科		基 幹				
保健所	届出定点数				インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝 染 性紅 斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス除）			
	インフルエンザ	小 児	眼 科	基 幹																						
佐久	8	5	1	1	4	1	-	11	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
上田	8	5	1	1	9	-	-	20	36	10	-	-	3	-	-	13	-	3	-	-	1	-	-			
諏訪	8	5	1	1	7	-	-	14	59	1	-	-	2	-	-	4	-	2	-	-	1	-	-			
伊那	8	5	1	1	10	1	-	3	35	1	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-			
飯田	7	4	1	1	2	-	-	15	30	2	-	-	3	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-			
木曽	2	1	-	1	3	-	-	2	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
松本	16	10	3	1	10	2	5	19	144	6	-	2	6	-	4	15	-	-	-	-	-	-	-			
大町	3	2	-	1	4	1	-	1	12	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
長野	6	3	-	1	3	-	2	7	43	-	-	1	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-			
北信	5	3	1	1	6	-	-	5	17	1	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-			
長野市	16	11	2	1	24	4	1	75	76	4	-	-	4	-	-	27	-	1	-	-	-	-	-			
合 計	87	54	11	11	82	9	8	172	473	28	1	4	22	-	4	90	-	7	-	-	3	-	-			
定点当たり届出数				0.94	0.17	0.15	3.19	8.76	0.52	0.02	0.07	0.41	0.00	0.07	1.67	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.27	0.00	0.55		
累 計（1/2～）				27,720	205	79	2,312	8,291	340	81	96	349	7	18	2,224	6	84	1	1	107	0	113	0	1,131		



全数把握対象疾病再掲			
	一～五類計	指定感染症(該当なし)	動物計
今週	7	-	-
累計	233	-	-

全数把握対象疾病再掲					
	一類	二類	三類	四類	五類
今週	-	1	-	3	3
累計	-	117	6	20	90

インフル/眼科	小児	基幹	() 年齢対応:眼科定点																									
5ヶ月	5ヶ月	0歳	-	-	1	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11ヶ月	11ヶ月	1～4	-	-	1	1	14	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1歳	1歳	5～9	1	5	1	3	83	1	-	1	12	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2歳	2	10～14	4	2	2	5	63	2	-	-	2	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3歳	3	15～19	3	1	1	13	67	1	-	-	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4歳	4	20～24	4	-	-	25	53	4	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5歳	5	25～29	14	-	-	18	36	3	1	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6歳	6	30～34	8	-	1	30	30	2	-	1	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7歳	7	35～39	2	-	-	21	15	3	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8歳	8	40～44	4	-	-	16	16	4	-	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9歳	9	45～49	2	-	-	15	9	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14	10～14	50～54	17	-	1	14	41	6	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19	15～19	55～59	6	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～29	20以上	60～64	3	-	-	9	36	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～39		65～69	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～49		70以上	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～59			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～69			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～79(70以上)			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80歳以上			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前週比%			54.97	130.77	136.36	91.14	97.12	85.25	100.00	41.18	85.42	-	77.78	76.26	-	237.04	-	-	-	75.00	-	60.44						

長野県インフルエンザ情報（2017年（平成29年）第21週）

（2017年5月22日～2017年5月28日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数（人）				
		17週	18週	19週	20週	21週
長野市	16	4.88	1.47	1.69	2.06	1.50
佐久	8	4.38	6.88	4.00	1.38	0.50
上田	8	12.25	8.13	6.25	2.88	1.13
諏訪	8	0.88	1.00	0.50	2.13	0.88
伊那	8	2.25	1.25	0.25	1.75	1.25
飯田	7	1.29	0.29	1.00	1.00	0.29
木曽	2	4.50	8.00	4.00	4.50	1.50
松本	16	3.69	2.75	2.50	1.00	0.63
大町	3	7.67	5.00	2.33	2.33	1.33
長野	6	7.67	6.17	6.83	1.50	0.50
北信	5	2.40	4.25	0.40	0.60	1.20
全県	87	4.53	3.42	2.53	1.71	0.94

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 19 週					第 20 週					シーズン累計(36週～)				
	検体数	AH1pdm09	A香港	B(山形)	B(ヒクトリア)	検体数	AH1pdm09	A香港	B(山形)	B(ヒクトリア)	検体数	AH1pdm09	A香港	B(山形)	B(ヒクトリア)
長野市	2	-	2	-	-	2	-	1	1	-	73	-	59	9	2
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	14	-	2
上田	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	45	1	39	2	3
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	7	-	-
松本	3	-	-	2	-	1	-	-	1	-	95	-	79	5	3
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	1	34	9	1
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	10	1	-
合計	8	-	2	3	1	3	-	1	2	-	304	2	250	26	11

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。

学校等での集団発生 <http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

参考： 注意報：10人以上30人未満

警 報：30人以上

全数把握感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

※結核は潜在性結核を含みます。

	一類				二類				三類				四類																																	
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノкокス症	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオデス症	サル痘	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	西部マダガスカル脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部マダガスカル脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	コバウイルス感染症		
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H29累計	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四類										五類	新型インフル等																																	
日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	ロウ ウイルス 鼻疽	ブルセ ラ症	ペニス エウロ ウイルス	ヘンタ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ症	ロキエ 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎※ (非A非E)	CRE 感染症	急性脳炎 (除WNV 日脳)	クリプト スポリジ ウム症	クロイツ フェルト ヤコブ病	創傷性 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 CJIB菌 感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	風しん	麻しん	MDRA 感染症	新型 インフル エンザ	再興型 インフル エンザ			
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H29累計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	9	1	12	8	-	2	4	3	1	2	-	28	1	-	10	3	1	-	-	1	4	-	-	-	-	

全数把握感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

※結核は潜在性結核を含みます。

	一類							二類							三類							四類																								
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオデス症	サル痘	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	西部マダガスカル脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部マダガスカル脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	コバウイルス感染症		
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	349	-	-	-	-	-	-	2	21	3	-	4	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	358	-	-	-	-	-	-	3	29	3	1	6	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	179	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	355	-	-	-	-	-	-	-	25	-	1	12	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	359	-	-	-	-	-	-	1	3	34	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H28累計	-	-	-	-	-	-	-	-	8,099	-	-	-	-	-	-	1	57	388	14	6	146	-	118	14	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-	1	66	70	-	-	-	-

	四類										五類										新型インフル等																							
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタウイルス 肺症候群	ロイ ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペニスエ ウウイルス 感染症	ヘンタ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ症	ロキエ 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎	CRE 感染症	急性脳 炎(除 WN)	クリフト ネリジ ウム 症	クロイツ フェル ト・ヤ コブ病	創傷型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 CJIB菌 感染症	侵襲性 髄膜炎 菌感染症	侵襲性 肺炎球菌 血症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリフト コックス 症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	風しん	麻疹	MDRA 感染症	新型 インフ ルエン ザ※	再興型 インフ ルエン ザ	
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	11	2	16	10	-	3	7	12	-	2	1	48	6	-	60	2	1	-	4	7	2	-	-	-	
17週	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	22	-	-	9	5	13	9	-	2	12	16	1	4	2	66	2	-	81	1	1	-	-	6	8	-	-	-	
18週	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	10	2	9	2	-	1	1	9	-	4	-	41	4	-	38	2	2	-	-	1	-	-	-	-	
19週	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	15	5	21	9	-	2	12	14	-	8	-	83	6	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20週	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	-	12	4	18	13	1	2	7	25	3	7	1	74	5	-	96	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
H28累計	27	-	-	-	-	1	-	-	-	1	12	-	1	-	-	-	441	3	-	398	111	532	297	3	68	229	488	28	152	12	1,584	99	-	1,837	54	26	-	29	34	163	11	-	-	-

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱			SARS			結核	鳥インフル (H5N1 H7N9)	細菌性 赤 痢	ウエスト ナイル熱	エキノ コックス症	MERS
	サル	サル	ブレイク ドッグ	イタチ アナグマ	タヌキ	ハウシシ	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコラ グ
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H29累計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類				二類				三類				四類				五類			
--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--

定点把握五類感染症（長野県）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。）

	インフルエンザ （除・鳥IF 新型IF）	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプ ラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 （オウム病除）	感染性 胃腸炎 （ロタウイルス）
17週	394	4	5	154	440	19	－	6	19	1	－	127	－	5	－	－	4	－	7
18週	291	－	3	83	304	14	－	5	18	－	－	69	－	6	－	－	5	－	9
19週	220	4	9	155	463	32	6	4	12	－	1	116	－	4	－	－	4	－	12
20週	149	7	6	189	487	33	1	9	26	1	5	118	1	3	－	－	4	－	10
21週	82	9	8	172	473	28	1	4	22	－	4	90	－	7	－	－	3	－	6
H29累計	27,720	205	79	2,321	8,291	340	81	96	349	7	18	2,224	6	84	1	1	107	－	113

定点把握五類感染症 定点当たり（長野県）

	インフルエンザ （除・鳥IF 新型IF）	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプ ラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 （オウム病除）	感染性 胃腸炎 （ロタウイルス）
17週	4.53	0.07	0.09	2.85	8.15	0.35	0.00	0.11	0.35	0.02	0.00	2.35	0.00	0.45	0.00	0.00	0.36	0.00	0.64
18週	3.42	0.00	0.06	1.60	5.85	0.27	0.00	0.10	0.35	0.00	0.00	1.33	0.00	0.60	0.00	0.00	0.45	0.00	0.82
19週	2.53	0.07	0.17	2.87	8.57	0.59	0.11	0.07	0.22	0.00	0.02	2.15	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	1.09
20週	1.71	0.13	0.11	3.50	9.02	0.61	0.02	0.17	0.48	0.02	0.09	2.19	0.09	0.27	0.00	0.00	0.36	0.00	0.91
21週	0.94	0.17	0.15	3.19	8.76	0.52	0.02	0.07	0.41	0.00	0.07	1.67	0.00	0.64	0.00	0.00	0.27	0.00	0.55
H29累計	318.82	3.82	1.50	43.07	153.91	6.30	1.53	1.79	6.47	0.14	0.34	41.31	0.54	7.66	0.09	0.09	9.71	0.00	10.28

定点把握五類感染症（全国）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、全国の届出数については各週の届出数のみ掲載しています。）

	インフルエンザ （除・鳥IF 新型IF）	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプ ラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 （オウム病除）	感染性 胃腸炎 （ロタウイルス）
16週	20,127	948	1,327	8,370	21,025	964	1,238	249	1,797	39	189	1,557	11	403	16	16	112	6	401
17週	15,467	880	1,508	8,482	20,805	1,148	1,366	214	1,646	25	214	1,664	10	386	17	16	120	6	398
18週	10,001	592	1,368	6,338	16,215	934	1,388	194	1,285	14	200	1,371	7	391	4	13	100	2	299
19週	6,786	636	2,079	9,321	22,893	1,779	1,643	249	1,849	35	307	1,853	14	630	16	17	121	2	319
20週	5,184	737	2,047	10,034	23,094	1,118	2,711	240	1,805	41	598	1,905	15	570	14	18	106	3	232

定点把握五類感染症 定点当たり（全国）

	インフルエンザ （除・鳥IF 新型IF）	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプ ラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 （オウム病除）	感染性 胃腸炎 （ロタウイルス）
16週	4.06	0.30	0.42	2.65	6.65	0.30	0.39	0.08	0.57	0.01	0.06	0.49	0.02	0.58	0.03	0.03	0.23	0.01	0.84
17週	3.13	0.28	0.48	2.69	6.60	0.36	0.43	0.07	0.52	0.01	0.07	0.53	0.01	0.56	0.04	0.03	0.25	0.01	0.84
18週	2.03	0.19	0.43	2.01	5.15	0.30	0.44	0.06	0.41	0.00	0.06	0.44	0.01	0.57	0.01	0.03	0.21	0.00	0.63
19週	1.37	0.20	0.66	2.94	7.23	0.56	0.52	0.08	0.58	0.01	0.10	0.58	0.02	0.91	0.03	0.04	0.25	0.00	0.67
20週	1.05	0.23	0.65	3.17	7.30	0.35	0.86	0.08	0.57	0.01	0.19	0.60	0.02	0.82	0.03	0.04	0.22	0.01	0.49