県教育長、保健所長、環境保全研究所長
長野市保健所長、長野県医師会長
感染症対策協議会委員　　様
感 染 症 指 定 医 療 機 関 の 長
長野県臨床検査技師会長

長野県感染症情報（2017年（平成29年）第50週）

（2017年12月11日 ～ 2017年12月17日）

2017年(平成29年)12月20日
長野県健康福祉部保健・疾病対策課
感染症対策係（内線 2640）
（電話　直通　026-235-7148）

●全数把握感染症

梅毒の今年の届出数は28件となり、昨年1年間の届出数（20件）を上回っています。昭和63年（1988年、28件）以来29年ぶりの届出数となっています。

●定点把握感染症

インフルエンザは定点当たり9.74人となり、注意報（基準：同10人）目前となりました。上田地域では警報（同30人）レベル、飯田、佐久及び長野地域では注意報レベルを上回っています。こまめに手洗いを行うなどの感染予防に心がけるとともに、症状が現れた場合は早めに医療機関を受診し、十分な休息を取りましょう。

今冬のインフルエンザ総合対策について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html
ノロウイルス感染症・食中毒にご注意！
http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/norovirus.html

全数把握感染症届出状況

一類感染症	な　し
二類感染症	結核 2例、潜在性結核 3例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症（O157）1例
四類感染症	な　し
五類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、後天性免疫不全症候群1例、侵襲性肺炎球菌感染症2例、梅毒2例、播種性クリプトコックス症1例
動物感染症	な　し

定点把握感染症届出状況

	感　染　症　名	今週	1週前	2週前
1	インフルエンザ	9.74	4.75	2.89
2	感染性胃腸炎	6.76	6.28	5.33
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.98	2.46	2.87
4	RSウイルス感染症	1.70	2.24	1.76
5	手足口病	0.91	1.35	1.20





長野県ホームページ感染症情報　http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/index.html













長野県ホームページ感染症情報　http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/index.html

感　染　症　情　報　第50週（2017年（平成29年）12月11日～2017年（平成29年）12月17日）

一類・二類・三類・四類・五類感染症（全数把握対象疾病）届出状況

（診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。）

	一類(7)							二類(7)								三類(5)					四類(44)								
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核	潜在性結核感染症	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	黄熱	オウム病	オムスク出血熱	回帰熱	キャサヌル森林病
今週	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
累計(1/2～)	－	－	－	－	－	－	－	－	165	112	－	－	－	－	－	－	1	137	－	－	2	－	9	－	－	－	－	－	－

	四類(44)																												
	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	サル痘	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	西部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ	ニパウイルス感染症	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ベネズエラウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病
今週	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
累計(1/2～)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1

	四類(44)						五類(22)																					動物
	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(除A・E)	CRE感染症	急性脳炎(除WN・日脳等)	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶レン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	風しん	麻しん	薬剤耐性アシネトバクター感染症	細菌性赤痢(サル)
今週	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	2	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－
累計(1/2～)	－	－	－	40	1	－	19	5	29	16	－	4	11	17	1	4	－	51	4	－	28	6	3	－	1	4	4	－	－

定点把握五類感染症届出状況

保健所	届出定点数				インフル	小児										眼科		基幹				
	インフルエンザ	小児	眼科	基幹	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎(オウム病除)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
佐久	8	5	1	1	125	1	1	8	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
上田	8	5	1	1	240	13	3	9	38	4	15	－	2	－	－	5	－	－	－	－	1	－	－
諏訪	8	5	1	1	24	8	1	5	18	－	1	1	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
伊那	8	5	1	1	48	4	1	2	33	1	8	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
飯田	7	4	1	1	182	18	－	4	25	－	3	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1
木曽	2	1		1	－	1	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松本	16	10	3	1	50	21	5	15	129	8	3	1	6	－	10	1	－	3	－	－	1	－	－
大町	3	2		1	－	3	－	3	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
長野	6	3		1	67	4	1	19	20	2	1	1	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
北信	5	3		1	36	5	－	3	2	2	5	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
長野市	16	11	2	1	75	14	11	36	94	1	13	－	3	－	－	10	－	－	－	－	1	－	－
合　計	87	54	10	11	847	92	23	107	365	21	49	4	18	－	10	21	－	5	－	－	4	－	1
定点当たり届出数					9.74	1.70	0.43	1.98	6.76	0.39	0.91	0.07	0.33	0.00	0.19	0.39	0.00	0.50	0.00	0.00	0.36	0.00	0.09
累　計（1/2～）					29,636	1,648	577	5,768	14,972	891	7,149	167	848	30	1,243	4,196	13	171	3	3	206	0	147

インフル/眼	小児	基幹	（　）年齢対応：眼科定点																		
~5ケ月	~5ケ月	0歳	－	9	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
~11ケ月	~11ケ月	1-4	3	14	2	－	9	－	－	－	7	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1
1歳	1歳	5-9	20	26	2	2	63	－	8	1	10	－	3	2	－	－	－	－	1	－	－
2歳	2	10-14	14	21	1	2	42	2	9	1	1	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－
3歳	3	15-19	13	11	2	7	54	－	10	－	－	－	2	3	－	－	－	－	－	－	－
4歳	4	20-24	32	8	3	16	32	4	4	1	－	－	3	3	－	－	－	－	－	－	－
5歳	5	25-29	28	1	5	18	30	5	9	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
6歳	6	30-34	66	－	4	14	22	2	2	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－
7歳	7	35-39	99	－	2	9	17	5	3	1	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－
8歳	8	40-44	89	－	2	10	14	1	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
9歳	9	45-49	96	1	－	6	10	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10-14	10-14	50-54	189	1	－	16	27	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
15-19	15-19	55-59	25	－	－	5	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20-29	20以上	60-64	15	－	－	2	36	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
30-39		65-69	57												－	3	－	－	－	－	－
40-49		70以上	52												－	1	－	－	－	－	－
50-59			22												－	－					
60-69			18												－	1					
70-79(70以上)			6												－	－					
80歳以上			3																		
前週比%			205.05	75.89	62.32	80.49	107.64	95.12	67.41	100.00	110.00	－	146.15	52.70	－	500.00	－	－	200.00	－	50.00

全数把握対象疾病再掲			
	一～五類計	指定感染症(該当なし)	動物計
今週	14		－
累計	689		－

全数把握対象疾病再掲					
	一類	二類	三類	四類	五類
今週	－	5	1	－	8
累計	－	277	138	67	207

長野県ホームページ感染症情報　http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/index.html

長野県インフルエンザ情報　（2017年（平成29年）　第50週 ）

（ 2017年 12月11日　～　2017年 12月17日 ）





・地区別定点当たり届出数　（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数（人）				
		46週	47週	48週	49週	50週
長野市	16	0.50	0.94	1.56	2.50	4.69
佐久	8	2.38	3.50	6.38	8.38	15.63
上田	8	3.50	3.50	7.75	11.75	30.00
諏訪	8	0.13	0.25	0.50	1.25	3.00
伊那	8	0.00	0.38	1.50	5.38	6.00
飯田	7	0.00	3.43	7.43	14.00	26.00
木曽	2	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
松本	16	0.19	0.31	1.06	1.56	3.13
大町	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長野	6	0.50	0.17	1.83	2.67	11.17
北信	5	0.40	3.20	3.40	4.00	7.20
全県	87	0.74	1.40	2.90	4.75	9.74

参考：　注意報：10人以上30人未満
警　報：30人以上

・インフルエンザウイルスサーベイランス　（地区別検体数及び結果）

	第　48　週					第　49　週					シーズン累計（36週～）				
	検体数	AH1pdm09	A香港	B(山形)	B(ﾋﾞｸﾄﾘｱ)	検体数	AH1pdm09	A香港	B(山形)	B(ﾋﾞｸﾄﾘｱ)	検体数	AH1pdm09	A香港	B(山形)	B(ﾋﾞｸﾄﾘｱ)
長野市	1	－	－	－	－	4	1	1	－	－	7	3	1	－	－
佐久	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
上田	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	4	4	－	－	－
諏訪	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
伊那	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
飯田	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
木曽	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松本	1	－	1	－	－	3	－	1	2	－	6	1	2	3	－
大町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
長野	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－	－
北信	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計	3	1	1	－	－	7	1	2	2	－	20	11	3	3	－

検体数「－」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。 速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。

学校等での集団発生　http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html

長野県ホームページ感染症情報　http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/index.html

全数把握感染症（長野県）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。）

※結核は潜在性結核を含みます。

	一類							二類						三類					四類																						
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱（脳炎）	A型肝炎	エキノコックス症	黄熱	オウム病	オムスク出血熱	回帰熱	キャサヌル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	サル症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	西部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症
46週	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47週	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48週	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49週	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
50週	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H29累計	–	–	–	–	–	–	–	–	277	–	–	–	–	–	–	1	137	–	–	2	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	3	–	–	–

	四類																			五類																							新型インフル等	
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ベネズエラウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎※（非A非E）	CRE感染症	急性脳炎（除WN・日脳）	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶レン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水疱（入院）	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	風しん	麻しん	MDRA感染症	新型インフルエンザ	再興型インフルエンザ
46週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
47週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
48週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
49週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
H29累計	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	40	1	–	19	5	29	16	–	4	11	17	1	4	–	51	4	–	28	6	3	–	1	4	4	–	–	–

全数把握感染症（全国）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。）

※結核は潜在性結核を含みます。

	一類							二類						三類					四類																						
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱（脳炎）	A型肝炎	エキノコックス症	黄熱	オウム病	オムスク出血熱	回帰熱	キャサヌル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	サル症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	西部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ	ニパウイルス感染症
45週	–	–	–	–	–	–	–	–	338	–	–	–	–	–	–	–	48	1	–	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	6	–	–	–
46週	–	–	–	–	–	–	–	–	355	–	–	–	–	–	–	4	29	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	29	–	–	–	–
47週	–	–	–	–	–	–	–	–	307	–	–	–	–	–	–	4	28	1	–	5	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	4	–	–	–
48週	–	–	–	–	–	–	–	–	346	–	–	–	–	–	–	3	28	–	1	1	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	53	1	–	–	–
49週	–	–	–	–	–	–	–	–	345	–	–	–	–	–	–	4	17	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	40	3	–	–	–
H29累計	–	–	–	–	–	–	–	–	21,353	–	–	–	–	–	7	139	3,837	37	14	293	–	260	26	–	11	–	8	–	–	–	1	–	5	90	–	–	2	–	4	340	239	–	–	–

	四類																			五類																							新型インフル等	
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ベネズエラウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎（非A非E）	CRE感染症	急性脳炎（除WN・日脳）	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶レン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水疱（入院）	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	風しん	麻しん	MDRA感染症	新型インフルエンザ※	再興型インフルエンザ
45週	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	–	–	17	5	22	12	–	2	8	18	2	2	–	46	4	–	95	2	3	–	1	1	1	–	–	–
46週	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	15	–	–	14	3	13	6	–	1	9	14	–	3	–	48	5	–	62	1	1	–	–	1	–	–	–	–
47週	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	17	1	–	9	3	13	5	–	1	5	14	2	3	–	46	6	–	52	–	1	–	–	1	1	–	–	–
48週	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	23	–	–	10	1	21	6	–	–	10	8	2	6	–	59	6	–	79	–	3	–	2	2	–	–	–	–
49週	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	–	–	18	4	20	9	7	8	12	28	1	2	–	49	–	–	77	1	1	–	–	–	–	2	–	–
H29累計	329	3	–	–	–	2	–	–	–	4	59	–	19	–	–	1	1,667	46	–	1,007	271	1,551	632	19	188	525	1,300	55	339	23	2,940	287	–	5,409	123	121	–	73	86	188	26	–	–

動物感染症（長野県）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。）

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ペスト	SARS			結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	プレーリードッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラクダ
46週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H29累計	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

動物感染症（全国）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。）

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ペスト	SARS			結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	プレーリードッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラクダ
45週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49週	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H29累計	–	–	–	–	–	–	27	–	3	–	–	–

定点把握五類感染症　（長野県）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。）

	インフルエンザ（除・鳥IF 新型IF）	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
46週	64	65	29	153	251	22	94	1	11	－	10	39	－	－	－	－	11	－	1
47週	122	70	30	110	230	19	99	2	16	1	3	34	－	1	－	－	3	－	1
48週	252	95	37	155	288	26	65	－	15	－	7	40	－	4	－	－	5	－	－
49週	413	121	37	133	339	22	73	4	16	1	7	40	－	1	－	1	2	－	2
50週	847	92	23	107	365	21	49	4	18	－	10	21	－	5	－	－	4	－	1
H29累計	29,636	1,648	577	5,768	14,972	891	7,149	167	848	30	1,243	4,196	13	171	3	4	205	－	147

定点把握五類感染症　定点当たり　（長野県）

	インフルエンザ（除・鳥IF 新型IF）	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
46週	0.74	1.20	0.54	2.83	4.65	0.41	1.74	0.02	0.20	0.00	0.19	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.09
47週	1.40	1.30	0.56	2.04	4.26	0.35	1.83	0.04	0.30	0.02	0.06	0.63	0.00	0.09	0.00	0.00	0.27	0.00	0.09
48週	2.90	1.76	0.69	2.87	5.33	0.48	1.20	0.00	0.28	0.00	0.13	0.74	0.00	0.36	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
49週	4.75	2.24	0.69	2.46	6.28	0.41	1.35	0.07	0.30	0.02	0.13	0.74	0.00	0.09	0.00	0.09	0.18	0.00	0.18
50週	9.74	1.70	0.43	1.98	6.76	0.39	0.91	0.07	0.33	0.00	0.19	0.39	0.00	0.45	0.00	0.00	0.36	0.00	0.09
H29累計	340.85	30.55	10.77	106.93	277.69	16.52	132.83	3.14	15.71	0.57	23.09	77.88	1.17	15.57	0.27	0.36	18.55	0.00	13.35

定点把握五類感染症　（全国）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、全国の届出数については各週の届出数のみ掲載しています。）

	インフルエンザ（除・鳥IF 新型IF）	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
45週	2,588	2,788	1,984	6,914	13,475	1,399	4,439	225	1,371	42	766	1,188	6	589	19	24	247	4	5
46週	3,799	2,384	2,124	7,896	15,436	1,773	4,037	203	1,351	35	718	968	11	577	8	22	256	5	4
47週	7,280	2,240	2,185	7,725	17,344	1,478	3,885	250	1,317	33	568	853	3	493	13	14	164	3	10
48週	12,785	2,309	2,599	9,116	21,980	1,943	2,977	274	1,361	35	447	982	10	588	10	9	187	7	5
49週	20,127	2,452	2,585	9,707	24,683	1,607	2,974	268	1,344	35	362	930	6	593	10	9	178	3	12
H29累計	1,424,467	132,716	85,332	340,022	794,491	54,808	352,944	11,688	69,755	1,567	85,373	75,393	409	25,024	503	912	7,828	249	4,918

定点把握五類感染症　定点当たり　（全国）

	インフルエンザ（除・鳥IF 新型IF）	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
45週	0.52	0.88	0.63	2.19	4.27	0.44	1.41	0.07	0.43	0.01	0.24	0.38	0.01	0.85	0.04	0.05	0.52	0.01	0.01
46週	0.77	0.76	0.67	2.50	4.89	0.56	1.28	0.06	0.43	0.01	0.23	0.31	0.02	0.83	0.02	0.05	0.54	0.01	0.01
47週	1.47	0.71	0.69	2.44	5.48	0.47	1.23	0.08	0.42	0.01	0.18	0.27	0.00	0.71	0.03	0.03	0.34	0.01	0.02
48週	2.58	0.73	0.82	2.88	6.94	0.61	0.94	0.09	0.43	0.01	0.14	0.31	0.01	0.84	0.02	0.02	0.39	0.01	0.01
49週	4.06	0.78	0.82	3.07	7.81	0.51	0.94	0.08	0.43	0.01	0.11	0.29	0.01	0.85	0.02	0.02	0.37	0.01	0.03
H29累計	288.12	42.03	27.02	107.67	251.58	17.36	111.76	3.70	22.09	0.50	27.03	23.87	0.59	36.01	1.05	1.91	16.41	0.52	10.31