

県教育長、保健所長、環境保全研究所長
 長野市保健所長、長野県医師会長
 感染症対策協議会委員
 感染症指定医療機関の長
 長野県臨床検査技師会長

様

長野県感染症情報（2017年（平成29年）第51週） （2017年12月18日～2017年12月24日）

2017年（平成29年）12月27日
 長野県健康福祉部保健・疾病対策課
 感染症対策係（内線 2640）
 （電話 直通 026-235-7148）

●全数把握感染症

梅毒の今年の届出数は30例となり、昨年1年間の届出数（20例）を上回っています。昭和59年（1984年、30例）以来33年ぶりの届出数となっています。

●定点把握感染症

インフルエンザは定点当たり20.08人となり、インフルエンザ注意報発令基準（同10人）を上回ったことから、本日、インフルエンザ注意報を発令しました。今後1か月程度は大きな流行が懸念されますので、手洗いをこまめに行うなどの感染予防を心がけるとともに、症状が現れた場合は早めに医療機関を受診し、十分な休息を取りましょう。

●次週52週の発行は、2018年1月5日（金）の予定です。

今冬のインフルエンザ総合対策について

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html>

ノロウイルス感染症・食中毒にご注意！

<http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/norovirus.html>



全数把握感染症届出状況







| | |
|-------|--------------------------------|
| 一類感染症 | なし |
| 二類感染症 | 結核 3例、潜在性結核 2例 |
| 三類感染症 | なし |
| 四類感染症 | レジオネラ症 1例 |
| 五類感染症 | 後天性免疫不全症候群1例、侵襲性肺炎球菌感染症2例、梅毒2例 |
| 動物感染症 | なし |

定点把握感染症届出状況

| 感染症名 | 今週 | 1週前 | 2週前 |
|-----------------|-------|------|------|
| 1 インフルエンザ | 20.08 | 9.74 | 4.75 |
| 2 感染性胃腸炎 | 6.22 | 6.76 | 6.28 |
| 3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.28 | 1.98 | 2.46 |
| 4 RSウイルス感染症 | 1.37 | 1.70 | 2.24 |
| 5 手足口病 | 0.83 | 0.91 | 1.35 |



梅毒（累積 全国、長野県）





長野県インフルエンザ情報 (2017年(平成29年) 第51週)

(2017年12月18日 ~ 2017年12月24日)



・地区別定点当たり届出数 (最近5週間)

| | 定点数 | 定点当たり届出数(人) | | | | |
|-----|-----|-------------|------|-------|-------|-------|
| | | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 |
| 長野市 | 16 | 0.94 | 1.56 | 2.50 | 4.69 | 7.75 |
| 佐久 | 8 | 3.50 | 6.38 | 8.38 | 15.63 | 31.25 |
| 上田 | 8 | 3.50 | 7.75 | 11.75 | 30.00 | 59.50 |
| 諏訪 | 8 | 0.25 | 0.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
| 伊那 | 8 | 0.38 | 1.50 | 5.38 | 6.00 | 11.38 |
| 飯田 | 7 | 3.43 | 7.43 | 14.00 | 26.00 | 47.29 |
| 木曾 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 松本 | 16 | 0.31 | 1.06 | 1.56 | 3.13 | 6.88 |
| 大町 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 長野 | 6 | 0.17 | 1.83 | 2.67 | 11.17 | 29.67 |
| 北信 | 5 | 3.20 | 3.40 | 4.00 | 7.20 | 27.20 |
| 全県 | 87 | 1.40 | 2.90 | 4.75 | 9.74 | 20.08 |

・インフルエンザウイルスサーベイランス (地区別検体数及び結果)

| | 第 49 週 | | | | | 第 50 週 | | | | | シーズン累計(36週～) | | | | |
|-----|--------|----------|-----|-------|----------|--------|----------|-----|-------|----------|--------------|----------|-----|-------|----------|
| | 検体数 | AH1pdm09 | A香港 | B(山形) | B(ヒクトリア) | 検体数 | AH1pdm09 | A香港 | B(山形) | B(ヒクトリア) | 検体数 | AH1pdm09 | A香港 | B(山形) | B(ヒクトリア) |
| 長野市 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 1 | - | - |
| 佐久 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
| 諏訪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 飯田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 木曾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松本 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 3 | 3 | - |
| 大町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長野 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 北信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 22 | 12 | 4 | 3 | - |

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。

学校等での集団発生 <http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippe/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

参考: 注意報: 10人以上30人未満

警報: 30人以上

定点把握五類感染症（長野県）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。）

| | インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF) | RSウイルス 感染症 | 咽頭 結膜熱 | A群 溶連菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足 口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | ヘルパ ンギー ナ | 流行性 耳下 腺炎 | 急性 出血性 結膜炎 | 流行性 角結膜 炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺炎 (オウム病除) | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|-----|----------|-----------|------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 47週 | 122 | 70 | 30 | 110 | 230 | 19 | 99 | 2 | 16 | 1 | 3 | 34 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 |
| 48週 | 252 | 95 | 37 | 155 | 288 | 26 | 65 | - | 15 | - | 7 | 40 | - | 4 | - | - | 5 | - | - |
| 49週 | 413 | 121 | 37 | 133 | 339 | 22 | 73 | 4 | 16 | 1 | 7 | 40 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| 50週 | 847 | 92 | 23 | 107 | 365 | 21 | 49 | 4 | 18 | - | 10 | 21 | - | 5 | - | - | 4 | - | 1 |
| 51週 | 1,747 | 74 | 20 | 123 | 336 | 23 | 45 | 2 | 18 | - | 4 | 20 | - | 7 | - | - | 5 | - | - |
| H29累計 | 31,383 | 1,722 | 597 | 5,891 | 15,308 | 914 | 7,194 | 169 | 866 | 30 | 1,247 | 4,216 | 13 | 178 | 3 | 4 | 210 | - | 147 |

定点把握五類感染症 定点当たり（長野県）

| | インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF) | RSウイルス 感染症 | 咽頭 結膜熱 | A群 溶連菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足 口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | ヘルパ ンギー ナ | 流行性 耳下 腺炎 | 急性 出血性 結膜炎 | 流行性 角結膜 炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺炎 (オウム病除) | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|-------|----------|-----------|------------|------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 47週 | 1.40 | 1.30 | 0.56 | 2.04 | 4.26 | 0.35 | 1.83 | 0.04 | 0.30 | 0.02 | 0.06 | 0.63 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.09 |
| 48週 | 2.90 | 1.76 | 0.69 | 2.87 | 5.33 | 0.48 | 1.20 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.13 | 0.74 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 49週 | 4.75 | 2.24 | 0.69 | 2.46 | 6.28 | 0.41 | 1.35 | 0.07 | 0.30 | 0.02 | 0.13 | 0.74 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 50週 | 9.74 | 1.70 | 0.43 | 1.98 | 6.76 | 0.39 | 0.91 | 0.07 | 0.33 | 0.00 | 0.19 | 0.39 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.09 |
| 51週 | 20.08 | 1.37 | 0.37 | 2.28 | 6.22 | 0.43 | 0.83 | 0.04 | 0.33 | 0.00 | 0.07 | 0.37 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| H29累計 | 360.93 | 31.92 | 11.14 | 109.21 | 283.91 | 16.95 | 133.66 | 3.18 | 16.04 | 0.57 | 23.16 | 78.25 | 1.17 | 16.21 | 0.27 | 0.36 | 19.00 | 0.00 | 13.35 |

定点把握五類感染症（全国）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、全国の届出数については各週の届出数のみ掲載しています。）

| | インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF) | RSウイルス 感染症 | 咽頭 結膜熱 | A群 溶連菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足 口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | ヘルパ ンギー ナ | 流行性 耳下 腺炎 | 急性 出血性 結膜炎 | 流行性 角結膜 炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺炎 (オウム病除) | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|--------|----------|-----------|------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 46週 | 3,799 | 2,384 | 2,124 | 7,896 | 15,436 | 1,773 | 4,037 | 203 | 1,351 | 35 | 718 | 968 | 11 | 577 | 8 | 22 | 256 | 5 | 4 |
| 47週 | 7,280 | 2,240 | 2,185 | 7,725 | 17,344 | 1,478 | 3,885 | 250 | 1,317 | 33 | 568 | 853 | 3 | 493 | 13 | 14 | 164 | 3 | 10 |
| 48週 | 12,785 | 2,309 | 2,599 | 9,116 | 21,980 | 1,943 | 2,977 | 274 | 1,361 | 35 | 447 | 982 | 10 | 588 | 10 | 9 | 187 | 7 | 5 |
| 49週 | 20,127 | 2,452 | 2,585 | 9,707 | 24,683 | 1,607 | 2,974 | 268 | 1,344 | 35 | 362 | 930 | 6 | 593 | 10 | 9 | 178 | 3 | 12 |
| 50週 | 36,664 | 2,266 | 2,689 | 10,118 | 27,353 | 2,104 | 2,545 | 276 | 1,347 | 32 | 295 | 877 | 12 | 594 | 6 | 14 | 175 | 4 | 16 |
| H29累計 | 1,461,170 | 134,989 | 88,024 | 350,152 | 821,895 | 56,917 | 355,500 | 11,964 | 71,104 | 1,599 | 85,668 | 76,272 | 421 | 25,618 | 509 | 926 | 8,004 | 253 | 4,935 |

定点把握五類感染症 定点当たり（全国）

| | インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF) | RSウイルス 感染症 | 咽頭 結膜熱 | A群 溶連菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足 口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | ヘルパ ンギー ナ | 流行性 耳下 腺炎 | 急性 出血性 結膜炎 | 流行性 角結膜 炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺炎 (オウム病除) | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|-------|----------|-----------|------------|------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 46週 | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 2.50 | 4.89 | 0.56 | 1.28 | 0.06 | 0.43 | 0.01 | 0.23 | 0.31 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.05 | 0.54 | 0.01 | 0.01 |
| 47週 | 1.47 | 0.71 | 0.69 | 2.44 | 5.48 | 0.47 | 1.23 | 0.08 | 0.42 | 0.01 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.71 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.02 |
| 48週 | 2.58 | 0.73 | 0.82 | 2.88 | 6.94 | 0.61 | 0.94 | 0.09 | 0.43 | 0.01 | 0.14 | 0.31 | 0.01 | 0.84 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.01 |
| 49週 | 4.06 | 0.78 | 0.82 | 3.07 | 7.81 | 0.51 | 0.94 | 0.08 | 0.43 | 0.01 | 0.11 | 0.29 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.03 |
| 50週 | 7.40 | 0.72 | 0.85 | 3.20 | 8.65 | 0.67 | 0.81 | 0.09 | 0.43 | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 0.02 | 0.85 | 0.01 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.03 |
| H29累計 | 295.54 | 42.75 | 27.87 | 110.88 | 260.26 | 18.02 | 112.57 | 3.79 | 22.52 | 0.51 | 27.13 | 24.15 | 0.61 | 36.86 | 1.07 | 1.94 | 16.78 | 0.53 | 10.35 |