

県教育長、保健所長、環境保全研究所長
 長野市保健所長、長野県医師会長
 感染症対策協議会委員 様
 感染症指定医療機関の長
 長野県臨床検査技師会長

長野県感染症情報 (2018年(平成30年)第42週)
 (2018年10月15日～2018年10月21日)

2018年(平成30年)10月24日
 長野県健康福祉部保健・疾病対策課
 感染症対策係(内線 2640)
 (電話 直通 026-235-7148)

●全数把握感染症

今年の梅毒の届出数は35例となり、昨年の年間届出数(30例)を超えています。現在の方法による調査を開始した平成11年以降最も多い状況です。

百日咳は新生児や乳児が感染すると重症化しやすく、小児や成人の感染者はワクチン未接種の新生児・乳児への感染源となりうるため、注意が必要です。

●定点把握感染症

RSウイルス感染症は、3週連続で増加しています。特に1歳未満の乳児や心肺に基礎疾患を有する小児、早産児が感染すると、細気管支炎や肺炎などの重篤な呼吸器疾患を引き起こすことがあります。

○次週第43週の発行は、10月31日(水)の予定です。

○風しんについて(長野県ホームページ)

<http://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/rubella.html>


全数把握感染症届出状況

一類感染症	なし
二類感染症	結核 2例、潜在性結核 3例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 2例(O26、O157各1)
四類感染症	なし
五類感染症	梅毒 2例、百日咳 2例
動物感染症	なし


定点把握感染症届出状況







感 染 症 名	今週	1週前	2週前
1 感染性胃腸炎	3.44	3.30	3.96
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.59	1.30	1.76
3 RSウイルス感染症	1.46	1.24	1.19
4 マイコプラズマ肺炎	0.64	0.36	0.64
5 ヘルパンギーナ	0.30	0.50	0.81

感染性胃腸炎



RSウイルス感染症





全数把握感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

※結核は潜在性結核を含みます。

週	一類	二類											三類											四類																					
	エボラ出血熱	クリミア出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウイルス性肺炎(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	黄熱	オウム病	オムカ出血熱	オムカ回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	サル痘	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎臓病	西部Q熱	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つがつ虫病	デング熱	東部Q熱	鳥インフルエンザ(H5N1)	コバトウイルス感染症	
38週	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40週	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41週	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42週	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2018計	-	-	-	-	-	-	-	239	-	-	-	-	-	-	-	1	96	1	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-		

週	四類	五類																																											
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺炎	ロウリウス鼻疽	ブルセラ症	ペニスエウクマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	細菌性類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肺炎(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN)	急性脳炎(除WN)	クリプトスポリジウム病	クリプトスポリジウム病	劇症型溶血性連鎖球菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性肺炎	侵襲性肺炎	侵襲性肺炎	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クワトコクス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA			
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
2018計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	13	2	31	1	9	-	5	8	12	-	6	-	45	3	-	35	3	3	-	69	12	1	-			

全数把握感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

※結核は潜在性結核を含みます。

週	一類	二類											三類											四類																						
	エボラ出血熱	クリミア出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウイルス性肺炎(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	黄熱	オウム病	オムカ出血熱	オムカ回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	サル痘	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎臓病	西部Q熱	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つがつ虫病	デング熱	東部Q熱	鳥インフルエンザ(H5N1)	コバトウイルス感染症		
37週	-	-	-	-	-	-	-	452	-	-	-	-	-	-	2	166	-	1	12	-	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	405	-	-	-	-	-	-	1	110	1	1	12	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	377	-	-	-	-	-	-	2	90	2	-	8	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	
40週	-	-	-	-	-	-	-	370	-	-	-	-	-	-	4	92	-	1	7	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	282	-	-	-	-	-	-	4	54	4	1	12	-	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
2018計	-	-	-	-	-	-	-	16,955	-	-	-	-	-	-	3	127	3,386	29	19	357	-	815	10	-	6	-	5	-	3	-	2	-	-	68	-	1	-	3	99	150	-	-	-			

週	四類	五類																																								
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺炎	ロウリウス鼻疽	ブルセラ症	ペニスエウクマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	細菌性類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肺炎(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN)	急性脳炎(除WN)	クリプトスポリジウム病	クリプトスポリジウム病	劇症型溶血性連鎖球菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性肺炎	侵襲性肺炎	侵襲性肺炎	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クワトコクス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA
37週	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	53	2	-	13	4	68	-	6	-	4	11	21	-	9	-	28	9	-	144	1	2	-	1	381	154	3	-
38週	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	81	2	-	21	6	53	5	8	-	5	13	24	-	4	-	25	7	-	121	5	3	-	1	298	146	3	-	
39週	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	88	6	-	16	7	54	5	3	1	2	11	16	-	6	-	26	5	-	136	1	2	-	2	315	156	4	1	
40週	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	91	2	-	15	5	49	7	6	-	2	6	24	2	8	-	34	8	-	131	1	8	-	3	316	170	9	2	
41週	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	75	-	-	7	4	33	5	4	-	3	11	12	-	6	-	28	3	-	75	-	3	-	2	172	141	9	-	
2018計	237	-	-	-	-	3	-	2	41	-	11	-	2	1,713	24	-	656	187	1,651	55	527	12	164	552	1,014	58	377	28	2,509	335	-	5,365	140	101	-	62	7,574	1,289	232	19		

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

週	エボラ出血熱	マールブルグ病	ペスト	SARS	結核	鳥インフルエンザ(H5N1)	細菌性赤痢	ウイルス性肺炎	エキノコックス症	MERS		
	サル	サル	フレリードッグ	イサアノガマ	タヌキ	ハクシツサル	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒコフクガ
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

週	エボラ出血熱	マールブルグ病	ペスト	SARS	結核	鳥インフルエンザ(H5N1)	細菌性赤痢	ウイルス性肺炎	エキノコックス症	MERS		
	サル	サル	フレリードッグ	イサアノガマ	タヌキ	ハクシツサル	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒコフクガ
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018計	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6

定点把握五類感染症 (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足 口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下 腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺 炎	クラミ ジア 肺炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロウウイルス)
38週	3	58	13	67	163	1	18	11	11	104	3	-	3	-	-	2	-	-
39週	2	57	12	82	162	13	10	9	11	54	4	-	1	-	-	5	-	-
40週	1	64	13	95	214	13	17	21	42	44	4	-	1	-	-	7	-	-
41週	6	67	17	70	178	21	12	21	9	27	3	-	3	-	-	4	-	-
42週	2	79	13	86	186	14	11	14	13	16	2	-	3	-	1	7	-	-
2018計	33,343	864	629	5,252	10,527	508	584	229	682	3,383	316	15	149	10	3	100	2	85

定点把握五類感染症 定点当たり (長野県)

	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足 口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下 腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺 炎	クラミ ジア 肺炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロウウイルス)
38週	0.03	1.07	0.24	1.24	3.02	0.02	0.33	0.20	0.20	1.93	0.06	0.00	0.27	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
39週	0.02	1.06	0.22	1.52	3.00	0.24	0.19	0.17	0.20	1.00	0.07	0.00	0.09	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
40週	0.01	1.19	0.24	1.76	3.96	0.24	0.31	0.39	0.20	0.81	0.07	0.00	0.09	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00
41週	0.07	1.24	0.31	1.30	3.30	0.39	0.22	0.39	0.17	0.50	0.06	0.00	0.27	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
42週	0.02	1.46	0.24	1.59	3.44	0.26	0.20	0.26	0.24	0.30	0.04	0.00	0.27	0.00	0.09	0.64	0.00	0.00
2018計	383.72	16.06	11.66	97.39	195.40	9.48	10.85	4.29	12.66	62.85	5.89	1.39	13.53	0.90	0.27	9.02	0.18	7.73

定点把握五類感染症 (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、全国の届出数については各週の届出数のみ掲載しています。)

	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足 口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下 腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺 炎	クラミ ジア 肺炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロウウイルス)
37週	657	7,747	1,104	4,340	11,578	696	3,608	1,002	1,377	4,589	410	6	745	6	26	118	2	9
38週	673	6,630	868	3,711	9,940	683	3,177	890	1,334	3,273	384	5	716	6	22	116	-	6
39週	804	5,408	741	3,916	9,494	735	2,713	884	1,200	2,678	383	3	712	5	18	124	4	3
40週	853	4,995	954	4,661	10,686	746	3,415	1,433	1,379	2,657	399	3	718	11	14	149	3	4
41週	617	3,615	776	4,078	9,454	868	2,877	1,090	1,200	1,734	335	9	602	9	22	158	2	5
2018計	1,764,878	99,223	55,744	273,005	619,984	38,907	98,699	25,228	57,167	92,666	19,613	472	23,912	390	644	3,729	120	3,076

定点把握五類感染症 定点当たり (全国)

	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足 口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下 腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺 炎	クラミ ジア 肺炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロウウイルス)
37週	0.13	2.46	0.35	1.38	3.68	0.22	1.15	0.32	0.44	1.46	0.13	0.01	1.07	0.01	0.05	0.25	0.00	0.02
38週	0.14	2.11	0.28	1.18	3.16	0.22	1.01	0.28	0.42	1.04	0.12	0.01	1.03	0.01	0.05	0.24	-	0.01
39週	0.16	1.71	0.23	1.24	3.00	0.23	0.86	0.28	0.38	0.85	0.12	0.00	1.02	0.01	0.04	0.26	0.01	0.01
40週	0.17	1.58	0.30	1.48	3.38	0.24	1.08	0.45	0.44	0.84	0.13	0.00	1.03	0.02	0.03	0.31	0.01	0.01
41週	0.12	1.15	0.25	1.29	2.99	0.27	0.91	0.35	0.38	0.55	0.11	0.01	0.86	0.02	0.05	0.33	0.00	0.01
2018計	357.48	31.48	17.69	86.61	196.70	12.34	31.31	8.00	18.14	29.40	6.22	0.68	34.36	0.81	1.34	7.77	0.25	6.41