

県教育長、保健所長、環境保全研究所長  
 長野市保健所長、長野県医師会長  
 感染症対策協議会委員  
 感染症指定医療機関の長  
 長野県臨床検査技師会長

様

## 長野県感染症情報（2020年（令和2年）第30週）

（2020年7月20日～2020年7月26日）

2020年（令和2年）7月29日  
 長野県健康福祉部保健・疾病対策課  
 感染症対策係（内線 2639）  
 （電話 直通 026-235-7148）

### ●全数把握感染症

腸管出血性大腸菌感染症3例の発生がありました。調理前や食事前、トイレの後などはよく手を洗いましょう。また、野菜等を食べる時はよく洗い、加熱する食品は中心部まで加熱してできるだけ早く食べきりましょう。

### ●定点把握感染症

全体的に例年より届出数が少ない状況です。引き続き、手洗いや咳エチケットなどの感染予防に努めましょう。

○第31週は、8月5日（水）発行予定です。

○長野県ホームページ 新型コロナウイルス感染症対策について

<https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippe/kenko/kenko/kansensho/joho/corona.html>


### 全数把握感染症届出状況

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 一類感染症 | なし                              |
| 二類感染症 | 結核2例、潜在性結核2例                    |
| 三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症3例（O157 1例、O血清群不明2例） |
| 四類感染症 | レジオネラ症4例                        |
| 五類感染症 | 播種性クリプトコックス症1例、風しん1例            |
| 指定感染症 | 新型コロナウイルス感染症8例                  |
| 動物感染症 | なし                              |


### 定点把握感染症届出状況







| 感染症名            | 今週   | 1週前  | 2週前  |
|-----------------|------|------|------|
| 1 感染性胃腸炎        | 2.52 | 2.39 | 2.81 |
| 2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.65 | 0.94 | 1.04 |
| 3 突発性発しん        | 0.35 | 0.41 | 0.56 |
| 4 ヘルパンギーナ       | 0.31 | 0.46 | 0.24 |
| 5 手足口病          | 0.11 | 0.04 | 0.13 |

感染性胃腸炎



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎









定点把握五類感染症（長野県）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。）

|       | インフルエンザ<br>(除・鳥IF<br>新型IF) | RSウイルス<br>感染症 | 咽頭<br>結膜熱 | A群<br>溶連菌<br>咽頭炎 | 感染性<br>胃腸炎 | 水痘  | 手足<br>口病 | 伝染性<br>紅斑 | 突発性<br>発しん | ヘルパ<br>ンギー<br>ナ | 流行性<br>耳下<br>腺炎 | 急性<br>出血性<br>結膜炎 | 流行性<br>角結膜<br>炎 | 細菌性<br>髄膜炎 | 無菌性<br>髄膜炎 | マイコ<br>プラズマ<br>肺炎 | クラミジア<br>肺炎<br>(オウム病除) | 感染性<br>胃腸炎<br>(ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|-----|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 26週   | -                          | -             | 5         | 60               | 158        | 6   | 3        | 1         | 21         | 16              | -               | -                | 3               | -          | -          | -                 | -                      | -                      |
| 27週   | -                          | -             | 1         | 51               | 149        | 3   | 3        | 2         | 28         | 12              | 4               | -                | -               | -          | -          | -                 | -                      | -                      |
| 28週   | -                          | 1             | 1         | 56               | 152        | 8   | 7        | 2         | 42         | 13              | 1               | -                | 2               | 1          | -          | 1                 | -                      | -                      |
| 29週   | -                          | -             | 1         | 51               | 129        | 7   | 2        | 4         | 22         | 25              | 3               | -                | 1               | -          | -          | -                 | -                      | -                      |
| 30週   | -                          | 1             | 4         | 35               | 136        | 3   | 6        | 2         | 19         | 17              | 4               | -                | -               | -          | -          | -                 | -                      | -                      |
| 2020計 | 11,116                     | 343           | 106       | 2,110            | 6,015      | 360 | 90       | 569       | 518        | 158             | 57              | 1                | 55              | 5          | 5          | 34                | -                      | 16                     |

定点把握五類感染症 定点当たり（長野県）

|       | インフルエンザ<br>(除・鳥IF<br>新型IF) | RSウイルス<br>感染症 | 咽頭<br>結膜熱 | A群<br>溶連菌<br>咽頭炎 | 感染性<br>胃腸炎 | 水痘   | 手足<br>口病 | 伝染性<br>紅斑 | 突発性<br>発しん | ヘルパ<br>ンギー<br>ナ | 流行性<br>耳下<br>腺炎 | 急性<br>出血性<br>結膜炎 | 流行性<br>角結膜<br>炎 | 細菌性<br>髄膜炎 | 無菌性<br>髄膜炎 | マイコ<br>プラズマ<br>肺炎 | クラミジア<br>肺炎<br>(オウム病除) | 感染性<br>胃腸炎<br>(ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 26週   | 0.00                       | 0.00          | 0.09      | 1.11             | 2.93       | 0.11 | 0.06     | 0.02      | 0.39       | 0.30            | 0.00            | 0.00             | 0.27            | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   |
| 27週   | 0.00                       | 0.00          | 0.02      | 0.94             | 2.76       | 0.06 | 0.06     | 0.04      | 0.52       | 0.22            | 0.07            | 0.00             | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   |
| 28週   | 0.00                       | 0.02          | 0.02      | 1.04             | 2.81       | 0.15 | 0.13     | 0.04      | 0.56       | 0.24            | 0.02            | 0.00             | 0.18            | 0.09       | 0.00       | 0.09              | 0.00                   | 0.00                   |
| 29週   | 0.00                       | 0.00          | 0.02      | 0.94             | 2.39       | 0.13 | 0.04     | 0.07      | 0.41       | 0.46            | 0.06            | 0.00             | 0.09            | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   |
| 30週   | 0.00                       | 0.02          | 0.07      | 0.65             | 2.52       | 0.06 | 0.11     | 0.04      | 0.35       | 0.31            | 0.07            | 0.00             | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   |
| 2020計 | 128.89                     | 6.42          | 1.97      | 39.22            | 111.69     | 6.71 | 1.70     | 10.55     | 9.63       | 2.95            | 1.07            | 0.09             | 5.01            | 0.45       | 0.45       | 3.06              | 0.00                   | 1.44                   |

定点把握五類感染症（全国）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、全国の届出数については各週の届出数のみ掲載しています。）

|       | インフルエンザ<br>(除・鳥IF<br>新型IF) | RSウイルス<br>感染症 | 咽頭<br>結膜熱 | A群<br>溶連菌<br>咽頭炎 | 感染性<br>胃腸炎 | 水痘     | 手足<br>口病 | 伝染性<br>紅斑 | 突発性<br>発しん | ヘルパ<br>ンギー<br>ナ | 流行性<br>耳下<br>腺炎 | 急性<br>出血性<br>結膜炎 | 流行性<br>角結膜<br>炎 | 細菌性<br>髄膜炎 | 無菌性<br>髄膜炎 | マイコ<br>プラズマ<br>肺炎 | クラミジア<br>肺炎<br>(オウム病除) | 感染性<br>胃腸炎<br>(ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|--------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 25週   | 6                          | 18            | 442       | 2,260            | 5,837      | 282    | 390      | 69        | 1,816      | 275             | 201             | 5                | 112             | 11         | 10         | 23                | 1                      | 2                      |
| 26週   | 9                          | 17            | 422       | 2,692            | 6,368      | 241    | 333      | 53        | 1,797      | 450             | 197             | 5                | 135             | 14         | 9          | 23                | 1                      | 3                      |
| 27週   | 11                         | 46            | 479       | 2,926            | 6,547      | 320    | 417      | 48        | 1,816      | 635             | 189             | 2                | 137             | 9          | 16         | 26                | 1                      | 2                      |
| 28週   | 9                          | 43            | 501       | 3,132            | 6,868      | 383    | 436      | 59        | 1,788      | 725             | 189             | 8                | 130             | 9          | 9          | 25                | 1                      | 2                      |
| 29週   | 3                          | 52            | 560       | 2,976            | 7,127      | 320    | 385      | 52        | 1,709      | 1,096           | 180             | 4                | 132             | 5          | 11         | 24                | 1                      | 1                      |
| 2020計 | 562,877                    | 12,232        | 20,705    | 150,381          | 270,805    | 20,615 | 9,142    | 17,282    | 33,292     | 4,905           | 4,521           | 122              | 5,480           | 253        | 261        | 2,842             | 46                     | 211                    |

定点把握五類感染症 定点当たり（全国）

|       | インフルエンザ<br>(除・鳥IF<br>新型IF) | RSウイルス<br>感染症 | 咽頭<br>結膜熱 | A群<br>溶連菌<br>咽頭炎 | 感染性<br>胃腸炎 | 水痘   | 手足<br>口病 | 伝染性<br>紅斑 | 突発性<br>発しん | ヘルパ<br>ンギー<br>ナ | 流行性<br>耳下<br>腺炎 | 急性<br>出血性<br>結膜炎 | 流行性<br>角結膜<br>炎 | 細菌性<br>髄膜炎 | 無菌性<br>髄膜炎 | マイコ<br>プラズマ<br>肺炎 | クラミジア<br>肺炎<br>(オウム病除) | 感染性<br>胃腸炎<br>(ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 25週   | 0.00                       | 0.01          | 0.14      | 0.72             | 1.85       | 0.09 | 0.12     | 0.02      | 0.58       | 0.09            | 0.06            | 0.01             | 0.16            | 0.02       | 0.02       | 0.05              | 0.00                   | 0.00                   |
| 26週   | 0.00                       | 0.01          | 0.13      | 0.85             | 2.01       | 0.08 | 0.11     | 0.02      | 0.57       | 0.14            | 0.06            | 0.01             | 0.19            | 0.03       | 0.02       | 0.05              | 0.00                   | 0.01                   |
| 27週   | 0.00                       | 0.01          | 0.15      | 0.92             | 2.07       | 0.10 | 0.13     | 0.02      | 0.57       | 0.20            | 0.06            | 0.00             | 0.20            | 0.02       | 0.03       | 0.05              | 0.00                   | 0.00                   |
| 28週   | 0.00                       | 0.01          | 0.16      | 0.99             | 2.17       | 0.12 | 0.14     | 0.02      | 0.57       | 0.23            | 0.06            | 0.01             | 0.19            | 0.02       | 0.02       | 0.05              | 0.00                   | 0.00                   |
| 29週   | 0.00                       | 0.02          | 0.18      | 0.94             | 2.25       | 0.10 | 0.12     | 0.02      | 0.54       | 0.35            | 0.06            | 0.01             | 0.19            | 0.01       | 0.02       | 0.05              | 0.00                   | 0.00                   |
| 2020計 | 114.04                     | 3.88          | 6.56      | 47.68            | 85.86      | 6.54 | 2.90     | 5.48      | 10.56      | 1.56            | 1.43            | 0.18             | 7.90            | 0.53       | 0.55       | 5.96              | 0.10                   | 0.44                   |