

県教育長、保健所長、環境保全研究所長  
 長野市保健所長、松本市保健所長  
 長野県医師会長  
 感染指定医療機関の長  
 長野県臨床検査技師会長

## 長野県感染症情報（2023年（令和5年）第20週）

（2023年5月15日～2023年5月21日）

2023年（令和5年）5月24日  
 長野県健康福祉部感染症対策課  
 （電話 直通 026-235-7148 内線 2646）

様

### ●全数把握感染症

結核2例、腸管出血性大腸菌感染症2例、レジオネラ症1例、急性脳炎1例、梅毒2例の届出がありました。

### ●定点把握感染症

感染性胃腸炎は定点あたり7.61人で2週続けて増加しています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は定点当たり4.40人で先週より増加しました。

日頃から体温や健康状態のセルフチェックをしていただくとともに、適切なマスクの脱着、手洗い、手指消毒、換気などの基本的な感染対策を心がけましょう。

※インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載

○第21週は、5月31日（水）発行予定です。

○学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況

<https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

○厚生労働省 インフルエンザ（総合ページ）

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/infuleenza/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/infuleenza/index.html)

○新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト


<https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona.html>







### 全数把握感染症届出状況

|       |               |
|-------|---------------|
| 一類感染症 | なし            |
| 二類感染症 | 結核2例          |
| 三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症2例 |
| 四類感染症 | レジオネラ症1例      |
| 五類感染症 | 急性脳炎1例、梅毒2例   |
| 動物感染症 | なし            |

### 定点把握感染症届出状況



| 感 染 症 名 |              | 今週   | 1週前  | 2週前  |
|---------|--------------|------|------|------|
| 1       | 感染性胃腸炎       | 7.61 | 6.63 | 3.75 |
| 2       | 新型コロナウイルス感染症 | 4.40 | 3.65 |      |
| 3       | インフルエンザ      | 2.23 | 1.44 | 1.67 |
| 4       | 流行性角結膜炎      | 1.20 | 1.30 | 1.44 |
| 5       | RSウイルス感染症    | 0.48 | 0.20 | 0.25 |







## 長野県インフルエンザ情報（2023年（令和5年）第20週） （2023年5月15日～2023年5月21日）



・地区別定点あたり届出数（最近5週間）

|     | 定点数 | 定点あたり届出数(人) |      |      |      |       |
|-----|-----|-------------|------|------|------|-------|
|     |     | 16週         | 17週  | 18週  | 19週  | 20週   |
| 長野市 | 16  | 1.19        | 0.63 | 1.13 | 1.13 | 1.19  |
| 松本市 | 10  | 6.00        | 2.40 | 1.60 | 1.30 | 1.50  |
| 佐久  | 8   | 0.00        | 0.00 | 0.38 | 0.25 | 0.38  |
| 上田  | 8   | 0.50        | 0.38 | 0.75 | 3.00 | 10.25 |
| 諏訪  | 8   | 2.75        | 2.50 | 3.25 | 1.63 | 1.00  |
| 伊那  | 8   | 0.38        | 1.63 | 1.13 | 0.63 | 1.38  |
| 飯田  | 7   | 7.14        | 1.29 | 0.86 | 0.43 | 2.14  |
| 木曾  | 2   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 松本  | 7   | 0.83        | 1.17 | 3.50 | 4.71 | 4.57  |
| 大町  | 3   | 2.67        | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 1.67  |
| 長野  | 6   | 1.83        | 0.83 | 1.50 | 0.67 | 0.67  |
| 北信  | 5   | 3.00        | 4.60 | 5.60 | 2.00 | 0.40  |
| 全県  | 88  | 2.26        | 1.34 | 1.67 | 1.44 | 2.23  |

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

|     | 第 18 週 |          |     |       |         |     |     | 第 19 週 |          |     |       |         |     |     | シーズン累計(36週～) |          |     |       |         |     |     |
|-----|--------|----------|-----|-------|---------|-----|-----|--------|----------|-----|-------|---------|-----|-----|--------------|----------|-----|-------|---------|-----|-----|
|     | 検体数    | AH1pdm09 | A香港 | B(山形) | B(ヒケリア) | 検査中 | 不検出 | 検体数    | AH1pdm09 | A香港 | B(山形) | B(ヒケリア) | 検査中 | 不検出 | 検体数          | AH1pdm09 | A香港 | B(山形) | B(ヒケリア) | 検査中 | 不検出 |
| 長野市 | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | 2      | -        | 2   | -     | -       | -   | -   | 26           | 3        | 22  | -     | -       | -   | 1   |
| 松本市 | 1      | -        | 1   | -     | -       | -   | -   | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | 106          | -        | 93  | -     | 5       | -   | 8   |
| 佐久  | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | 6            | -        | 6   | -     | -       | -   | -   |
| 上田  | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | 4            | -        | 4   | -     | -       | -   | -   |
| 諏訪  | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -            | -        | -   | -     | -       | -   | -   |
| 伊那  | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -            | -        | -   | -     | -       | -   | -   |
| 飯田  | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -            | -        | -   | -     | -       | -   | -   |
| 木曾  | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -            | -        | -   | -     | -       | -   | -   |
| 松本  | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | 14           | -        | 14  | -     | -       | -   | -   |
| 大町  | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -            | -        | -   | -     | -       | -   | -   |
| 長野  | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | 10           | -        | 10  | -     | -       | -   | -   |
| 北信  | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -      | -        | -   | -     | -       | -   | -   | -            | -        | -   | -     | -       | -   | -   |
| 合計  | 1      | -        | 1   | -     | -       | -   | -   | 2      | -        | 2   | -     | -       | -   | -   | 166          | 3        | 149 | -     | 5       | -   | 9   |

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じる場合があります。

学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

参考： 注意報: 10人以上30人未満  
警報: 30人以上



定点把握五類感染症 (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

|       | インフルエンザ<br>(除・鳥IF<br>新型IF) | 新型コロナ<br>(COVID-19)<br>(19週～) | RSウイルス<br>感染症 | 咽頭<br>結膜熱 | A群<br>溶連菌<br>咽頭炎 | 感染性<br>胃腸炎 | 水痘 | 手足<br>口病 | 伝染性<br>紅斑 | 突発性<br>発しん | ヘルパ<br>ンギー<br>ナ | 流行性<br>耳下<br>腺炎 | 急性<br>出血性<br>結膜炎 | 流行性<br>角結膜<br>炎 | 細菌性<br>髄膜炎 | 無菌性<br>髄膜炎 | マイコ<br>プラズマ<br>肺炎 | クラミジア<br>肺炎<br>(オウム病除) | 感染性<br>胃腸炎<br>(ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|----|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 16週   | 197                        |                               | 15            | 12        | 10               | 279        | 2  | 1        | -         | 14         | -               | -               | -                | 2               | -          | -          | 1                 | -                      | -                      |
| 17週   | 117                        |                               | 11            | 10        | 18               | 297        | 3  | -        | 1         | 11         | 3               | 2               | -                | 8               | -          | 2          | -                 | -                      | -                      |
| 18週   | 145                        |                               | 13            | 13        | 7                | 199        | 3  | -        | -         | 9          | 2               | -               | -                | 13              | -          | -          | -                 | -                      | -                      |
| 19週   | 127                        | 321                           | 11            | 11        | 13               | 358        | 8  | 1        | -         | 10         | 3               | -               | 4                | 13              | -          | -          | -                 | -                      | -                      |
| 20週   | 196                        | 387                           | 26            | 15        | 22               | 411        | 8  | 3        | 1         | 12         | 15              | 2               | 2                | 12              | -          | -          | -                 | -                      | -                      |
| 2023計 | 8,921                      | 708                           | 282           | 118       | 221              | 7,179      | 71 | 20       | 6         | 179        | 42              | 19              | 11               | 97              | -          | 5          | 4                 | -                      | 1                      |

定点把握五類感染症 定点当たり (長野県)

|       | インフルエンザ<br>(除・鳥IF<br>新型IF) | 新型コロナ<br>(COVID-19)<br>(19週～) | RSウイルス<br>感染症 | 咽頭<br>結膜熱 | A群<br>溶連菌<br>咽頭炎 | 感染性<br>胃腸炎 | 水痘   | 手足<br>口病 | 伝染性<br>紅斑 | 突発性<br>発しん | ヘルパ<br>ンギー<br>ナ | 流行性<br>耳下<br>腺炎 | 急性<br>出血性<br>結膜炎 | 流行性<br>角結膜<br>炎 | 細菌性<br>髄膜炎 | 無菌性<br>髄膜炎 | マイコ<br>プラズマ<br>肺炎 | クラミジア<br>肺炎<br>(オウム病除) | 感染性<br>胃腸炎<br>(ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 16週   | 2.26                       |                               | 0.28          | 0.23      | 0.19             | 5.26       | 0.04 | 0.02     | 0.00      | 0.26       | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.20            | 0.00       | 0.00       | 0.08              | 0.00                   | 0.00                   |
| 17週   | 1.34                       |                               | 0.21          | 0.19      | 0.34             | 5.60       | 0.06 | 0.00     | 0.02      | 0.21       | 0.06            | 0.04            | 0.00             | 0.80            | 0.00       | 0.17       | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   |
| 18週   | 1.67                       |                               | 0.25          | 0.25      | 0.13             | 3.75       | 0.06 | 0.00     | 0.00      | 0.17       | 0.04            | 0.00            | 0.00             | 1.44            | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   |
| 19週   | 1.44                       | 3.65                          | 0.20          | 0.20      | 0.24             | 6.63       | 0.15 | 0.02     | 0.00      | 0.19       | 0.06            | 0.00            | 0.40             | 1.30            | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   |
| 20週   | 2.23                       | 4.40                          | 0.48          | 0.28      | 0.41             | 7.61       | 0.15 | 0.06     | 0.02      | 0.22       | 0.28            | 0.04            | 0.20             | 1.20            | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   |
| 2023計 | 102.25                     | 8.05                          | 5.26          | 2.25      | 4.13             | 134.42     | 1.35 | 0.39     | 0.12      | 3.34       | 0.80            | 0.38            | 1.10             | 9.80            | 0.00       | 0.41       | 0.33              | 0.00                   | 0.08                   |

定点把握五類感染症 (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、全国の届出数については各週の届出数のみ掲載しています。)

|       | インフルエンザ<br>(除・鳥IF<br>新型IF) | 新型コロナ<br>(COVID-19)<br>(19週～) | RSウイルス<br>感染症 | 咽頭<br>結膜熱 | A群<br>溶連菌<br>咽頭炎 | 感染性<br>胃腸炎 | 水痘    | 手足<br>口病 | 伝染性<br>紅斑 | 突発性<br>発しん | ヘルパ<br>ンギー<br>ナ | 流行性<br>耳下<br>腺炎 | 急性<br>出血性<br>結膜炎 | 流行性<br>角結膜<br>炎 | 細菌性<br>髄膜炎 | 無菌性<br>髄膜炎 | マイコ<br>プラズマ<br>肺炎 | クラミジア<br>肺炎<br>(オウム病除) | 感染性<br>胃腸炎<br>(ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|-------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 15週   | 10,595                     |                               | 2,717         | 615       | 1,846            | 13,166     | 283   | 417      | 43        | 807        | 580             | 114             | 7                | 168             | 7          | 11         | 10                | -                      | 2                      |
| 16週   | 12,305                     |                               | 3,519         | 828       | 2,520            | 15,589     | 271   | 635      | 38        | 1,015      | 871             | 110             | 12               | 193             | 2          | 9          | 10                | 4                      | 4                      |
| 17週   | 10,956                     |                               | 3,388         | 978       | 2,594            | 15,561     | 283   | 582      | 34        | 1,045      | 1,028           | 107             | 10               | 170             | 5          | 12         | 22                | -                      | 6                      |
| 18週   | 8,317                      |                               | 3,096         | 882       | 1,837            | 10,898     | 229   | 492      | 35        | 789        | 888             | 96              | 7                | 158             | 11         | 12         | 11                | -                      | 3                      |
| 19週   | 6,648                      | 12,922                        | 3,243         | 1,443     | 3,152            | 16,528     | 344   | 576      | 62        | 1,143      | 1,034           | 122             | 12               | 274             | 6          | 7          | 20                | -                      | 3                      |
| 2023計 | 665,248                    | 12,922                        | 30,760        | 11,220    | 31,246           | 330,126    | 4,647 | 6,424    | 583       | 14,385     | 6,841           | 1,761           | 130              | 2,975           | 134        | 174        | 203               | 8                      | 80                     |

定点把握五類感染症 定点当たり (全国)

|       | インフルエンザ<br>(除・鳥IF<br>新型IF) | 新型コロナ<br>(COVID-19)<br>(19週～) | RSウイルス<br>感染症 | 咽頭<br>結膜熱 | A群<br>溶連菌<br>咽頭炎 | 感染性<br>胃腸炎 | 水痘   | 手足<br>口病 | 伝染性<br>紅斑 | 突発性<br>発しん | ヘルパ<br>ンギー<br>ナ | 流行性<br>耳下<br>腺炎 | 急性<br>出血性<br>結膜炎 | 流行性<br>角結膜<br>炎 | 細菌性<br>髄膜炎 | 無菌性<br>髄膜炎 | マイコ<br>プラズマ<br>肺炎 | クラミジア<br>肺炎<br>(オウム病除) | 感染性<br>胃腸炎<br>(ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 15週   | 2.15                       |                               | 0.87          | 0.20      | 0.59             | 4.20       | 0.09 | 0.13     | 0.01      | 0.26       | 0.19            | 0.09            | 0.04             | 0.24            | 0.01       | 0.02       | 0.02              | -                      | 0.00                   |
| 16週   | 2.51                       |                               | 1.12          | 0.26      | 0.80             | 4.97       | 0.09 | 0.20     | 0.01      | 0.32       | 0.28            | 0.09            | 0.04             | 0.28            | 0.00       | 0.02       | 0.02              | 0.01                   | 0.01                   |
| 17週   | 2.23                       |                               | 1.08          | 0.31      | 0.83             | 4.96       | 0.09 | 0.19     | 0.01      | 0.33       | 0.33            | 0.09            | 0.03             | 0.25            | 0.01       | 0.03       | 0.05              | -                      | 0.01                   |
| 18週   | 1.70                       |                               | 0.99          | 0.28      | 0.59             | 3.48       | 0.07 | 0.16     | 0.01      | 0.25       | 0.28            | 0.07            | 0.03             | 0.23            | 0.02       | 0.03       | 0.02              | -                      | 0.01                   |
| 19週   | 1.36                       | 2.63                          | 1.04          | 0.46      | 1.01             | 5.28       | 0.11 | 0.18     | 0.02      | 0.36       | 0.33            | 0.11            | 0.04             | 0.39            | 0.01       | 0.01       | 0.04              | -                      | 0.01                   |
| 2023計 | 134.88                     | 2.62                          | 9.78          | 3.57      | 9.94             | 105.00     | 1.48 | 2.04     | 0.19      | 4.58       | 2.18            | 0.56            | 0.19             | 4.29            | 0.28       | 0.36       | 0.42              | 0.02                   | 0.17                   |