

県教育長、保健所長、環境保全研究所長
 長野市保健所長、松本市保健所長
 長野県医師会長
 感染指定医療機関の長
 長野県臨床検査技師会長

長野県感染症情報（2023年（令和5年）第26週）

（2023年6月26日～2023年7月2日）

2023年（令和5年）7月5日
 長野県健康福祉部感染症対策課
 （電話 直通 026-235-7148 内線 2646）

様

●全数把握感染症

結核1例、潜在性結核感染症1例、腸管出血性大腸菌感染症1例、レジオネラ症1例、侵襲性髄膜炎菌感染症1例、梅毒2例の届出がありました。

●定点把握感染症

ヘルパンギーナが定点あたり7.85人で前週比約2倍となり、流行警報レベルの基準値（定点あたり6.0人）を超えました。発熱と口腔粘膜にあらわれる水疱性の発疹を特徴としたウイルス性の咽頭炎で、乳幼児を中心として主に夏季に流行します。患者の咳やくしゃみ、便などにウイルスが含まれており、飛沫感染やウイルスが付着した手や物を介した接触感染・経口感染により感染します。トイレの後やおむつ交換の後、食事の前には石鹸・流水による手洗いを励行し、タオルの共用を避ける、症状がある場合の咳エチケットなど、感染予防に努めましょう。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は定点あたり5.91人で先週より増加しました。

日頃から体温や健康状態のセルフチェックをしていただくとともに、適切なマスクの脱着、手指消毒、換気などの基本的な感染対策を心がけましょう。

○第27週は、7月12日（水）発行予定です。

○インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載

○学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況

<https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

○厚生労働省 インフルエンザ（総合ページ）



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/influenza/index.html







全数把握感染症届出状況

一類感染症	なし
二類感染症	結核1例、潜在性結核感染症1例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症1例
四類感染症	レジオネラ症1例
五類感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症1例、梅毒2例
動物感染症	なし



定点把握感染症届出状況

感染症名	今週	1週前	2週前
1 ヘルパンギーナ	7.85	3.74	1.80
2 感染性胃腸炎	5.96	6.30	9.56
3 新型コロナウイルス感染症	5.91	4.75	4.13
4 RSウイルス感染症	2.31	1.26	1.39
5 流行性角結膜炎	2.20	1.10	2.10





長野県インフルエンザ情報（2023年（令和5年）第26週） （2023年6月26日～2023年7月2日）



・地区別定点あたり届出数（最近5週間）

	定点数	定点あたり届出数(人)				
		22週	23週	24週	25週	26週
長野市	16	1.31	0.63	0.50	0.25	0.06
松本市	10	2.00	0.70	0.50	1.00	0.90
佐久	8	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
上田	8	0.50	0.75	0.00	0.50	0.13
諏訪	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伊那	8	0.25	0.13	0.00	0.00	0.13
飯田	7	0.71	0.57	0.43	0.00	0.00
木曾	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
松本	7	0.71	0.14	0.00	0.14	1.29
大町	3	0.33	0.00	0.67	0.00	0.00
長野	6	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17
北信	5	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
全県	88	0.74	0.35	0.20	0.22	0.25

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 24 週							第 25 週							シーズン累計(36週～)						
	検体数	AH1pdm09	A香港	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	A香港	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	A香港	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出
長野市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	23	-	-	-	1
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	95	-	5	-	8
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木曾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	3	153	-	5	-	9

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じる場合があります。

学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

参考: 注意報: 10人以上30人未満

警報: 30人以上

定点把握五類感染症 (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19) (19週～)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
22週	65	438	33	24	39	453	7	10	2	11	37	6	2	19	-	1	-	-	-
23週	31	408	55	44	50	549	9	10	1	18	51	6	-	12	-	-	4	-	-
24週	18	363	75	38	39	516	10	15	2	8	97	6	-	21	-	-	-	-	-
25週	19	418	68	31	34	340	11	11	4	15	202	4	3	11	-	-	-	-	-
26週	22	520	125	19	57	322	11	34	3	21	424	2	1	22	-	1	-	-	-
2023計	9,167	3,224	688	287	473	9,820	129	108	19	275	873	45	18	193	-	7	8	-	2

定点把握五類感染症 定点当たり (長野県)

	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19) (19週～)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
22週	0.74	4.98	0.61	0.44	0.72	8.39	0.13	0.19	0.04	0.20	0.69	0.11	0.20	1.90	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
23週	0.35	4.64	1.02	0.81	0.93	10.17	0.17	0.19	0.02	0.33	0.94	0.11	0.00	1.20	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
24週	0.20	4.13	1.39	0.70	0.72	9.56	0.19	0.28	0.04	0.15	1.80	0.11	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25週	0.22	4.75	1.26	0.57	0.63	6.30	0.20	0.20	0.07	0.28	3.74	0.07	0.30	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26週	0.25	5.91	2.31	0.35	1.06	5.96	0.20	0.63	0.06	0.39	7.85	0.04	0.10	2.20	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2023計	105.04	36.65	12.78	5.36	8.80	183.34	2.43	2.03	0.37	5.12	16.19	0.86	1.80	19.40	0.00	0.57	0.66	0.00	0.16

定点把握五類感染症 (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、全国の届出数については各週の届出数のみ掲載しています。)

	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19) (19週～)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
21週	7,979	17,931	6,112	2,016	4,676	20,341	397	1,134	41	1,094	4,163	215	12	217	11	14	33	-	5
22週	7,459	22,452	6,648	1,931	4,951	20,802	346	1,494	54	1,066	5,872	218	8	226	6	8	50	-	3
23週	6,699	25,187	8,293	2,166	5,255	19,722	397	2,064	56	985	9,451	259	14	242	10	14	28	1	3
24週	6,341	27,666	9,114	2,093	5,092	18,173	401	2,427	53	983	14,216	245	8	242	5	13	25	-	-
25週	5,896	30,255	9,936	1,923	5,132	15,630	416	2,779	105	975	18,176	279	9	257	9	13	31	-	2
2023計	708,772	153,883	75,769	22,764	60,558	445,316	6,916	17,116	937	20,514	60,999	3,163	191	4,410	180	247	417	10	97

定点把握五類感染症 定点当たり (全国)

	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19) (19週～)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
21週	1.62	3.64	1.95	0.64	1.49	6.48	0.13	0.36	0.01	0.35	1.33	0.07	0.02	0.31	0.02	0.03	0.07	-	0.01
22週	1.51	4.56	2.12	0.62	1.58	6.63	0.11	0.48	0.02	0.34	1.87	0.07	0.01	0.33	0.01	0.02	0.10	-	0.01
23週	1.36	5.12	2.65	0.69	1.68	6.29	0.13	0.66	0.02	0.31	3.02	0.08	0.02	0.35	0.02	0.03	0.06	0.00	0.01
24週	1.29	5.61	2.90	0.67	1.62	5.79	0.13	0.77	0.02	0.31	4.53	0.08	0.01	0.35	0.01	0.03	0.05	-	-
25週	1.20	6.13	3.16	0.61	1.63	4.98	0.13	0.89	0.03	0.31	5.79	0.09	0.01	0.37	0.02	0.03	0.06	-	0.00
2023計	143.71	31.20	24.11	7.24	19.27	141.69	2.20	5.45	0.30	6.53	19.41	1.01	0.28	6.35	0.38	0.52	0.87	0.02	0.20