県教育長、保健所長、環境保全研究所長
長野市保健所長、松本市保健所長
長野県医師会長
感染症指定医療機関の長　　様
長野県臨床検査技師会長

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第1週）

（2024年12月30日 ～ 2025年1月5日）

2025年(令和7年)1月9日
長野県健康福祉部感染症対策課
(電話　直通　026-235-7148　内線　4142)

●全数把握感染症
結核3例、侵襲性インフルエンザ菌感染症1例の届出がありました。

●定点把握感染症
インフルエンザは定点あたり47.92人でした。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は定点あたり10.82人でした。
外出後の流水・石けんによる手洗いや手指消毒、適切なマスクの着脱や症状がある場合の咳エチケット、室内の換気や適度な湿度の保持など、「かからない」「うつさない」ように十分注意し、感染予防・拡大防止を心がけましょう。

年末年始に海外へ出かけた方は、帰国後2週間程度は健康に留意しましょう。感染症には、潜伏期間が数日から1週間以上と長いものもあり、渡航中または帰国直後に症状がなくても、しばらくしてから具合が悪くなる場合があります。

○第2週は、1月15日（水）発行予定です。

○インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載
○インフルエンザ情報（季節性インフルエンザ）
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html
○学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html

○海外へ渡航される皆様へ　厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00003.html
○海外で健康に過ごすために　厚生労働省検疫所　FORTH（総合ページ）　https://www.forth.go.jp/index.html

全数把握感染症届出状況

一類感染症	な　し
二類感染症	結核3例
三類感染症	な　し
四類感染症	な　し
五類感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症1例
動物感染症	な　し

定点把握感染症届出状況

感　染　症　名		今週	1週前	2週前
1	インフルエンザ	47.92	47.74	35.55
2	新型コロナウイルス感染症	10.82	10.02	8.19
3	流行性角結膜炎	2.00	2.80	2.90
4	感染性胃腸炎	0.95	2.63	2.59
5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.65	1.37	1.48





感染性胃腸炎



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



伝染性紅斑



マイコプラズマ肺炎



新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 地区別患者届出数



	長野市	松本市	佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	木曽	松本	大町	長野	北信
51週	3.38	9.30	10.88	9.63	9.50	10.00	10.43	10.50	8.43	3.33	8.50	8.00
52週	3.69	9.10	10.38	13.38	11.63	15.00	13.14	14.50	9.00	2.00	12.33	13.00
1週	3.67	15.20	7.29	7.13	13.00	14.75	18.33	18.50	7.80	8.67	14.67	19.25

流行性角結膜炎 地区別患者届出数



	長野市	松本市	佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	-	松本	-	長野	-
51週	1.00	1.00	8.00	13.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5.00	
52週	1.00	0.00	15.00	6.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5.00	
1週	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00					2.00	

感　染　症　情　報　第1週（2024年（令和6年）12月30日～2025年（令和7年）1月5日）

全数把握感染症（一類・二類・三類・四類・五類（全数））届出状況

（診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。）

	一類（7）							二類（7）								三類（5）					四類（44）								
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核	潜在性結核感染症	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ（H5N1）	鳥インフルエンザ（H7N9）	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱（脳炎）	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス（サル痘）	黄熱	オウム病	オムスク出血熱	回帰熱
今週	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2025年計	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	四類（44）																													
	キャサヌル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	西部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ	ニパウイルス感染症	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ベネズエラウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病
今週	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2025年計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	四類（44）						五類（24）																						
	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎（除A・E）	CRE感染症	急性弛緩性麻痺（除ポリオ）	急性脳炎（除WN・日脳等）	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶レン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘（入院）	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	百日咳	風しん	麻しん
今週	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2025年計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

定点把握感染症（五類（定点））届出状況

保健所	届出定点数				インフル/COVID-19		小児										眼科		基幹				
	インフル/COV	小児	眼科	基幹	インフルエンザ	COVID-19	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
佐久	7	4	1	1	271	51	3	1	9	7	－	4	8	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－
上田	8	5	0	1	325	57	1	－	4	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
諏訪	3	2	1	1	104	39	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
伊那	4	2	1	1	172	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
飯田	6	4	0	1	535	110	－	－	8	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
木曽	2	1		1	182	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松本	5	3	0	1	102	39	－	－	－	－	－	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大町	3	2		1	136	26	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
長野	6	3	1	1	376	88	－	1	3	3	－	1	1	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－
北信	4	2		1	369	77	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
長野市	12	9	1	1	243	44	－	2	2	7	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松本市	5	3	1	1	300	76	－	－	－	3	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
合　計	65	40	6	12	3,115	703	5	4	26	38	3	8	15	2	－	－	－	12	－	－	3	－	－
定点当たり届出数					47.92	10.82	0.13	0.10	0.65	0.95	0.08	0.20	0.38	0.05	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
累　計					3,115	703	5	4	26	38	3	8	15	2	0	0	0	12	0	0	3	0	0

	五類（24）	動物
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	細菌性赤痢（サル）
今週	－	－
2025年計	－	－

全数把握対象疾病再掲		
	一～五類計	動物計
今週	4	－
2025年計	4	－

全数把握対象疾病再掲					
	一類	二類	三類	四類	五類
今週	－	3	－	－	1
2025年計	－	3	－	－	1

インフル/COV眼科	小児	基幹	インフルエンザ	COVID-19	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
～5ヶ月	～5ヶ月	0歳	11	12	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
～11ヶ月	～11ヶ月	1－4	36	12	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1歳	1歳	5－9	75	5	1	1	－	5	1	1	－	1	－	－	－	2	－	－	1	－	－
2歳	2	10－14	79	4	1	1	1	3	－	2	3	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－
3歳	3	15－19	75	6	－	－	2	6	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
4歳	4	20－24	70	1	1	－	3	4	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
5歳	5	25－29	73	2	－	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
6歳	6	30－34	72	3	－	－	4	－	－	1	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
7歳	7	35－39	65	1	－	－	4	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8歳	8	40－44	58	2	－	1	3	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
9歳	9	45－49	62	2	－	－	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10－14	10－14	50－54	224	17	－	－	2	3	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15－19	15－19	55－59	197	30	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20－29	20以上	60－64	401	101	－	－	3	12	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
30－39		65－69	347	82											－	3	－	－	－	－	－
40－49		70以上	403	83											－	－	－	－	－	－	－
50－59			369	106											－	－					
60－69			223	75											－	1					
70－79(70以上)			141	66											－	－					
80歳以上			134	93																	
前週比%			100.38	107.98	59.09	24.39	47.45	36.12	33.33	15.38	52.78	38.46	－	－	－	71.43	－	－	37.31	－	－

（　）年齢対応：眼科定点

長野県インフルエンザ情報 （2025年（令和7年） 第1週 ）

（ 2024年12月30日 ～ 2025年1月5日 ）





・地区別定点当たり届出数 （最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数（人）				
		49週	50週	51週	52週	1週
長野市	12	9.75	16.19	27.31	32.88	20.25
松本市	5	17.90	26.10	45.40	52.90	60.00
佐久	7	7.63	8.75	15.00	34.50	38.71
上田	8	26.88	39.00	62.50	81.13	40.63
諏訪	3	11.63	25.63	35.63	49.50	34.67
伊那	4	10.63	29.25	40.88	61.88	43.00
飯田	6	9.14	11.29	41.86	54.57	89.17
木曽	2	6.00	21.50	19.50	43.50	91.00
松本	5	17.57	34.57	52.57	51.71	20.40
大町	3	5.00	9.33	12.00	17.67	45.33
長野	6	8.00	13.17	19.67	27.67	62.67
北信	4	9.20	16.80	30.20	56.00	92.25
全県	65	12.47	21.55	35.55	47.74	47.92

参考：注意報の基準値：10人以上30人未満
警報の基準値 ：30人以上
（警報の終息基準値：10人未満）

・インフルエンザウイルスサーベイランス （地区別検体数及び結果）

	第 51 週							第 52 週							シーズン累計（36週～）						
	検体数	AH1pdm09	AH3亜型（A香港）	B(山形)	B(ﾋﾞｸﾄﾘｱ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型（A香港）	B(山形)	B(ﾋﾞｸﾄﾘｱ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型（A香港）	B(山形)	B(ﾋﾞｸﾄﾘｱ)	検査中	不検出
長野市	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16	16	－	－	－	－	－
松本市	5	4	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	41	31	1	－	1	3	5
佐久	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－	－	－	－	6	3	－	－	－	1	2
上田	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
諏訪	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	5	－	－	－	－	－
伊那	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
飯田	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－
木曽	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松本	3	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	7	2	－	－	－	5	－
大町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	5	－	－	－	－	－
長野	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	4	3	－	－	－	1	－
北信	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－	－	－	－
合計	12	9	－	－	－	3	－	4	3	－	－	－	1	－	91	72	1	－	1	10	7

検体数「－」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。 速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。

学校等での集団発生 https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html

全数把握感染症（長野県）

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。）

	一類							二類							三類					四類																							
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱（脳炎）	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス（サル痘）	黄熱	オウム病	オムスク出血熱	回帰熱	キャサヌル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症
49週	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
50週	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
51週	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
52週	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1週	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2025計	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

	四類																			五類																							
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ベネズエラウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎※（非A非E）	CRE感染症	急性弛緩性麻痺（除ポリオ）	急性脳炎（除WN・日脳）	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶レン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水症（入院）	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	百日咳	風しん	麻しん	MDRA感染症
49週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−
50週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
51週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
52週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	3	−	−	2	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
1週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2025計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

全数把握感染症（全国）

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。）

	一類							二類							三類					四類																							
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱（脳炎）	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス（サル痘）	黄熱	オウム病	オムスク出血熱	回帰熱	キャサヌル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ	ニパウイルス感染症
48週	−	−	−	−	−	−	−	−	323	−	−	−	−	−	−	−	55	5	−	6	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	1	18	3	−	−	−
49週	−	−	−	−	−	−	−	−	276	−	−	−	−	−	−	2	43	−	−	8	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	43	3	−	−	−
50週	−	−	−	−	−	−	−	−	273	−	−	−	−	−	−	1	48	1	−	12	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	41	3	−	−	−
51週	−	−	−	−	−	−	−	−	269	−	−	−	−	−	−	−	37	−	1	7	−	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	28	2	−	−	−
52週	−	−	−	−	−	−	−	−	274	−	−	−	−	−	−	1	30	−	−	17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	23	3	−	−	−
2024計	−	−	−	−	−	−	−	−	15,843	−	−	−	−	−	2	74	3,742	42	7	526	−	137	17	19	−	4	−	11	−	6	−	4	4	120	−	−	2	−	10	349	232	−	−	−

	四類																			五類																							
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ベネズエラウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎（非A非E）	CRE感染症	急性弛緩性麻痺（除ポリオ）	急性脳炎（除WN・日脳）	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶レン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水症（入院）	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	百日咳	風しん	麻しん	MDRA感染症
48週	8	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	50	2	−	10	6	61	2	13	1	1	27	13	−	16	2	58	15	−	276	2	4	−	1	165	1	3	−
49週	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	33	2	−	7	5	63	1	14	1	2	25	15	−	17	3	58	11	−	292	5	−	−	2	172	−	1	1
50週	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	35	−	−	8	1	48	−	28	−	3	25	15	1	9	3	81	8	−	246	2	5	−	2	167	−	−	−
51週	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	42	−	−	8	5	37	−	26	−	1	29	16	2	14	1	86	11	−	242	1	1	−	2	170	−	1	−
52週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	39	−	−	8	2	25	2	28	−	2	22	17	2	25	1	79	3	−	201	3	−	−	1	158	1	−	−
2024計	505	9	−	−	−	5	−	−	−	7	45	−	25	−	−	2	2,419	53	−	514	226	2,277	47	609	27	169	1,888	991	42	644	66	2,530	483	−	14,663	189	85	−	121	4,054	7	45	6

動物感染症（長野県）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。）

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ペスト	SARS				結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	プレーリードッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラクダ
49週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
50週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
51週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
52週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2025計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

動物感染症（全国）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。）

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ペスト	SARS				結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	プレーリードッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラクダ
48週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
49週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
50週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
51週	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
52週	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2024計	−	−	−	−	−	−	8	25	−	−	−	−

定点把握感染症（五類（定点））　（長野県）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。）

	インフルエンザ（除・鳥IF 新型IF）	新型コロナ（COVID-19）	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
49週	1,097	451	10	21	92	112	15	220	37	14	5	1	−	14	−	1	28	−	−
50週	1,896	531	10	28	81	116	11	142	43	9	2	1	−	34	−	1	12	−	−
51週	3,128	721	15	19	80	140	6	99	35	6	4	−	−	29	1	−	13	−	−
52週	4,201	882	12	22	74	142	13	70	39	7	3	1	−	28	−	−	8	−	−
1週	3,115	703	5	4	26	38	3	8	15	2	−	−	−	12	−	−	3	−	−
2025計	3,115	703	5	4	26	38	3	8	15	2	−	−	−	12	−	−	3	−	−

定点把握感染症（五類（定点））　定点当たり　（長野県）

	インフルエンザ（除・鳥IF 新型IF）	新型コロナ（COVID-19）	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
49週	12.47	5.13	0.19	0.39	1.70	2.07	0.28	4.07	0.69	0.26	0.09	0.02	0.00	1.40	0.00	0.08	2.33	0.00	0.00
50週	21.55	6.03	0.19	0.52	1.50	2.15	0.20	2.63	0.80	0.17	0.04	0.02	0.00	3.40	0.00	0.08	1.00	0.00	0.00
51週	35.55	8.19	0.28	0.35	1.48	2.59	0.11	1.83	0.65	0.11	0.07	0.00	0.00	2.90	0.08	0.00	1.08	0.00	0.00
52週	47.74	10.02	0.22	0.41	1.37	2.63	0.24	1.30	0.72	0.13	0.06	0.02	0.00	2.80	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
1週	47.92	10.82	0.13	0.10	0.65	0.95	0.08	0.20	0.38	0.05	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
2025計	47.92	10.82	0.13	0.10	0.65	0.95	0.08	0.20	0.38	0.05	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00

定点把握感染症（五類（定点））　（全国）

（速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。）

	インフルエンザ（除・鳥IF 新型IF）	新型コロナ（COVID-19）	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
48週	24,053	11,949	860	1,070	8,105	12,088	896	8,626	2,806	871	194	100	16	438	12	16	1,093	4	4
49週	44,739	15,146	961	1,250	8,193	13,680	961	6,126	2,900	806	151	116	17	498	10	19	1,101	−	4
50週	94,332	19,237	1,043	1,275	8,195	15,364	960	4,156	2,952	743	103	114	33	563	11	13	869	2	10
51週	211,436	27,169	1,165	1,391	8,222	16,329	1,050	2,797	3,080	712	74	110	43	587	12	8	729	4	8
52週	317,812	34,610	1,272	1,358	7,466	15,660	840	1,692	2,643	678	62	95	32	619	12	14	647	−	14
2024計	1,287,307	1,511,669	119,312	95,408	472,025	610,032	25,476	654,569	23,513	39,126	74,536	6,096	612	18,527	471	725	20,052	55	301

定点把握感染症（五類（定点））　定点当たり　（全国）

	インフルエンザ（除・鳥IF 新型IF）	新型コロナ（COVID-19）	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
48週	4.86	2.42	0.27	0.34	2.58	3.85	0.29	2.75	0.89	0.28	0.06	0.03	0.02	0.63	0.03	0.03	2.28	0.01	0.01
49週	9.05	3.06	0.31	0.40	2.61	4.36	0.31	1.95	0.92	0.26	0.05	0.04	0.02	0.71	0.02	0.04	2.29	−	0.01
50週	19.08	3.89	0.33	0.41	2.61	4.89	0.31	1.32	0.94	0.24	0.03	0.04	0.05	0.81	0.02	0.03	1.81	0.00	0.02
51週	42.72	5.49	0.37	0.44	2.62	5.20	0.33	0.89	0.98	0.23	0.02	0.04	0.06	0.84	0.03	0.02	1.52	0.01	0.02
52週	64.39	7.01	0.41	0.43	2.38	5.00	0.27	0.54	0.84	0.22	0.02	0.03	0.05	0.89	0.03	0.03	1.35	−	0.03
2024計	261.12	306.63	38.11	30.47	150.76	194.84	8.14	209.06	7.51	12.50	23.81	1.95	0.88	26.70	0.98	1.51	41.78	0.11	0.63