

県教育長、保健所長、環境保全研究所長
 長野市保健所長、松本市保健所長
 長野県医師会長
 感染症指定医療機関の長
 長野県臨床検査技師会長

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第5週） （2025年1月27日～2025年2月2日）

2025年（令和7年）2月5日
 長野県健康福祉部感染症対策課
 （電話 直通 026-235-7148 内線 4142）

様

●全数把握感染症

結核1例、潜在性結核感染症2例、侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症1例、梅毒2例、百日咳2例の届出がありました。

●定点把握感染症

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は前週から微減して、定点あたり8.61人でした。
 インフルエンザは4週続けて減少し、定点あたり8.35人でした。警報レベルの終息基準値(定点あたり10.00人)を下回りましたがインフルエンザの流行期ではありますので、引き続き、「かからない」「うつさない」ように注意しましょう。

外出後の流水・石けんによる手洗いや手指消毒、適切なマスクの着脱や症状がある場合の咳エチケット、室内の換気や適度な湿度の保持など感染予防・拡大防止を心がけましょう。

感染性胃腸炎は2週続けて増加し、定点あたり4.39人でした。トイレの後やおむつ交換の後、食事や調理の前には石けん・流水による手洗いを励行し、感染予防に努めましょう。

○第6週は、2月12日（水）発行予定です。

○インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載

○インフルエンザ情報（季節性インフルエンザ）

<https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html>

○学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況



<https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症届出状況


一類感染症	なし
二類感染症	結核1例、潜在性結核感染症2例
三類感染症	なし
四類感染症	なし
五類感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症1例、梅毒2例、百日咳2例
動物感染症	なし

定点把握感染症届出状況


感染症名	今週	1週前	2週前
1 新型コロナウイルス感染症	8.61	8.98	8.61
2 インフルエンザ	8.35	16.05	21.65
3 感染性胃腸炎	4.39	3.54	2.57
4 流行性角結膜炎	2.90	1.80	2.50
5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.93	1.70	1.52




流行性角結膜炎




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




伝染性紅斑




マイコプラズマ肺炎





新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 地区別患者届出数



感染性胃腸炎 地区別患者届出数



長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第5週） （2025年1月27日～2025年2月2日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		1週	2週	3週	4週	5週
長野市	16	20.25	27.25	19.19	14.63	7.81
松本市	10	60.00	29.60	18.60	17.70	8.80
佐久	8	38.71	32.13	23.00	17.25	8.00
上田	8	40.63	59.88	27.88	30.88	12.50
諏訪	8	34.67	47.13	24.75	14.38	10.50
伊那	8	43.00	47.38	21.38	11.75	6.25
飯田	7	89.17	54.14	27.86	14.29	6.14
木曾	2	91.00	49.50	16.50	13.00	11.00
松本	7	20.40	42.00	17.00	13.29	7.86
大町	3	45.33	24.00	8.33	3.33	2.33
長野	6	62.67	34.33	20.50	12.50	8.50
北信	5	92.25	40.60	28.20	20.60	9.20
全県	88	47.92	39.51	21.65	16.05	8.35

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 3 週						第 4 週						シーズン累計(36週～)							
	検体数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中
長野市	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	28	27	1	-	-	-	-
松本市	7	3	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	60	41	2	-	1	8	8
佐久	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	11	6	-	-	-	3	2
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
木曾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	11	7	-	-	1	1	2
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
長野	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
合計	11	7	-	-	-	4	-	5	1	-	-	4	-	132	103	3	-	2	12	12

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。

学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

参考: 注意報の基準値: 10人以上30人未満

警報の基準値: 30人以上

(警報の終息基準値: 10人未満)

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1週	3,115	703	5	4	26	38	3	8	15	2	-	-	-	12	-	-	3	-	-
2週	3,477	950	14	9	53	147	17	22	49	9	-	-	-	38	-	-	15	-	-
3週	1,905	758	19	5	82	139	7	16	63	9	2	1	-	25	1	-	4	-	-
4週	1,412	790	28	12	92	191	9	15	63	6	-	-	-	18	-	-	6	-	-
5週	735	758	30	11	104	237	5	9	51	12	-	-	-	29	-	-	7	-	1
2025計	10,644	3,959	96	41	357	752	41	70	241	38	2	1	-	122	1	-	35	-	1

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1週	47.92	10.82	0.13	0.10	0.65	0.95	0.08	0.20	0.38	0.05	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
2週	39.51	10.80	0.26	0.17	0.98	2.72	0.31	0.41	0.91	0.17	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00
3週	21.65	8.61	0.35	0.09	1.52	2.57	0.13	0.30	1.17	0.17	0.04	0.02	0.00	2.50	0.08	0.00	0.33	0.00	0.00
4週	16.05	8.98	0.52	0.22	1.70	3.54	0.17	0.28	1.17	0.11	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
5週	8.35	8.61	0.56	0.20	1.93	4.39	0.09	0.17	0.94	0.22	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.58	0.00	0.08
2025計	133.48	47.82	1.82	0.78	6.78	14.17	0.78	1.36	4.57	0.72	0.04	0.02	0.00	13.00	0.08	0.00	2.91	0.00	0.08

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
52週	317,812	34,610	1,272	1,358	7,466	15,660	840	1,692	2,643	678	62	95	32	619	12	14	647	-	14
1週	142,308	22,369	447	311	1,609	2,904	367	233	429	139	10	38	9	125	8	7	367	-	12
2週	172,962	34,953	1,070	987	5,428	12,974	1,101	517	2,934	635	30	84	47	774	10	16	532	2	4
3週	90,770	27,778	1,277	710	5,750	14,167	570	356	2,981	579	29	96	34	423	12	10	410	3	11
4週	54,594	29,920	2,283	1,038	7,415	18,956	810	372	3,074	623	28	90	28	412	8	15	302	3	15
2025計	460,634	115,020	5,077	3,046	20,202	49,001	2,848	1,478	9,418	1,976	97	308	118	1,734	38	48	1,611	8	42

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
52週	64.39	7.01	0.41	0.43	2.38	5.00	0.27	0.54	0.84	0.22	0.02	0.03	0.05	0.89	0.03	0.03	1.35	-	0.03
1週	33.89	5.33	0.17	0.12	0.61	1.09	0.14	0.09	0.16	0.05	0.00	0.01	0.02	0.22	0.02	0.01	0.76	-	0.03
2週	35.06	7.08	0.34	0.32	1.73	4.14	0.35	0.17	0.94	0.20	0.01	0.03	0.07	1.12	0.02	0.03	1.11	0.00	0.01
3週	18.40	5.63	0.41	0.23	1.84	4.53	0.18	0.11	0.95	0.19	0.01	0.03	0.05	0.61	0.03	0.02	0.85	0.01	0.02
4週	11.06	6.06	0.73	0.33	2.37	6.06	0.26	0.12	0.98	0.20	0.01	0.03	0.04	0.59	0.02	0.03	0.63	0.01	0.03
2025計	96.98	24.21	1.69	1.01	6.71	16.27	0.95	0.49	3.13	0.66	0.03	0.10	0.18	2.62	0.08	0.10	3.36	0.02	0.09