

県教育長、保健所長、環境保全研究所長
 長野市保健所長、松本市保健所長
 長野県医師会長
 感染症指定医療機関の長
 長野県臨床検査技師会長

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第7週） （2025年2月10日～2025年2月16日）

2025年（令和7年）2月19日
 長野県健康福祉部感染症対策課
 （電話 直通 026-235-7148 内線 4142）

様

●全数把握感染症

結核6例、潜在性結核感染症1例、レジオネラ症1例、梅毒2例、百日咳4例の届出がありました。

●定点把握感染症

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は前週から減少して、定点あたり7.00人でした。

インフルエンザは前週から減少し、定点あたり3.26人でした。

外出後の流水・石けんによる手洗いや手指消毒、適切なマスクの着脱や症状がある場合の咳エチケット、室内の換気や適度な湿度の保持など感染予防・拡大防止を心がけましょう。

感染性胃腸炎は前週から増加して、定点あたり5.24人でした。細菌またはウイルスなどの病原体による嘔吐、下痢を主症状とする感染症で、例年秋から冬にかけて、また初夏に流行します。主な感染経路は、接触感染と経口感染です。トイレの後やおむつ交換の後、食事や調理の前には石けん・流水による手洗いを励行し、感染予防に努めましょう。

○第8週は、2月26日（水）発行予定です。

○インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載

○インフルエンザ情報（季節性インフルエンザ）

<https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html>

○学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況



<https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症届出状況


| | |
|-------|-----------------|
| 一類感染症 | なし |
| 二類感染症 | 結核6例、潜在性結核感染症1例 |
| 三類感染症 | なし |
| 四類感染症 | レジオネラ症1例 |
| 五類感染症 | 梅毒2例、百日咳4例 |
| 動物感染症 | なし |

定点把握感染症届出状況


| 感染症名 | 今週 | 1週前 | 2週前 |
|-----------------|------|------|------|
| 1 新型コロナウイルス感染症 | 7.00 | 7.80 | 8.61 |
| 2 感染性胃腸炎 | 5.24 | 4.64 | 4.39 |
| 3 流行性角結膜炎 | 3.30 | 2.90 | 2.90 |
| 4 インフルエンザ | 3.26 | 6.06 | 8.35 |
| 5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.19 | 2.23 | 1.93 |




流行性角結膜炎




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




伝染性紅斑




RSウイルス感染症





新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 地区別患者届出数



感染性胃腸炎 地区別患者届出数



長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第7週） （2025年2月10日～2025年2月16日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

| | 定点数 | 定点当たり届出数(人) | | | | |
|-----|-----|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 |
| 長野市 | 16 | 19.19 | 14.63 | 7.81 | 7.13 | 2.75 |
| 松本市 | 10 | 18.60 | 17.70 | 8.80 | 7.25 | 4.90 |
| 佐久 | 8 | 23.00 | 17.25 | 8.00 | 5.00 | 3.25 |
| 上田 | 8 | 27.88 | 30.88 | 12.50 | 10.50 | 4.13 |
| 諏訪 | 8 | 24.75 | 14.38 | 10.50 | 6.38 | 3.75 |
| 伊那 | 8 | 21.38 | 11.75 | 6.25 | 3.50 | 3.25 |
| 飯田 | 7 | 27.86 | 14.29 | 6.14 | 8.14 | 4.14 |
| 木曾 | 2 | 16.50 | 13.00 | 11.00 | 6.00 | 4.00 |
| 松本 | 7 | 17.00 | 13.29 | 7.86 | 4.29 | 1.57 |
| 大町 | 3 | 8.33 | 3.33 | 2.33 | 2.33 | 0.67 |
| 長野 | 6 | 20.50 | 12.50 | 8.50 | 3.83 | 2.33 |
| 北信 | 5 | 28.20 | 20.60 | 9.20 | 3.40 | 3.00 |
| 全県 | 88 | 21.65 | 16.05 | 8.35 | 6.06 | 3.26 |

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

| | 第 5 週 | | | | | | | | 第 6 週 | | | | シーズン累計(36週～) | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|------------|-------|---------|-----|-----|-----|----------|------------|-------|---------|--------------|-----|-----|----------|------------|-------|---------|-----|-----|
| | 検体数 | AH1pdm09 | AH3亜型(A香港) | B(山形) | B(七ノクワ) | 検査中 | 不検出 | 検体数 | AH1pdm09 | AH3亜型(A香港) | B(山形) | B(七ノクワ) | 検査中 | 不検出 | 検体数 | AH1pdm09 | AH3亜型(A香港) | B(山形) | B(七ノクワ) | 検査中 | 不検出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長野市 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 33 | 31 | 2 | - | - | - | - | |
| 松本市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 48 | 2 | - | 1 | - | 9 | |
| 佐久 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | - | - | - | 1 | 2 | |
| 上田 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 諏訪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 伊那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 飯田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 木曾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | - | - | 1 | - | 2 | |
| 大町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 長野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 北信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 139 | 119 | 4 | - | 2 | 1 | 13 | |

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。

学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

参考: 注意報の基準値: 10人以上30人未満

警報の基準値: 30人以上

(警報の終息基準値: 10人未満)

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

| | 一類 | | | | | | | 二類 | | | | | | | 三類 | | | | 四類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-----|-------|-----|---------|------|--------|------|-------|------|------|----------------|----------------|-----|-------|-------------|------|-------|------|--------------|------|----------|-------------|----|------|---------|-----|------|----|-----|-----------|-----------|--------------|-----|--------|--------|----|---------|-----|------|--------|----------------|-----------|---|---|---|---|
| | エボラ出血熱 | クリミア・コンゴ出血熱 | 痘そう | 南米出血熱 | ペスト | マールブルグ病 | ラッサ熱 | 急性灰白髄炎 | 結核 ※ | ジフテリア | SARS | MERS | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 鳥インフルエンザ(H7N9) | コレラ | 細菌性赤痢 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 腸チフス | バラチフス | E型肝炎 | ウエストナイル熱(脳炎) | A型肝炎 | エキノコックス症 | エムボックス(サル痘) | 黄熱 | オウム病 | オムスク出血熱 | 回帰熱 | キャサス | Q熱 | 狂犬病 | コクシジオウテス症 | ジカウイルス感染症 | 重症熱性血小板減少症候群 | 腎臓病 | 東部ウマ脳炎 | ダニ媒介脳炎 | 炭疽 | チクングニア熱 | つつか | デング熱 | 東部ウマ脳炎 | 鳥インフルエンザ(H5N1) | ニハウイルス感染症 | | | | |
| 3週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 四類 | | | | | | | | | | | | | | 五類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------------|--------|----|-------|----------|-------------|--------|--------|-----|-----|------|------------|-------|-----|--------|---------|----------|--------|----------------|--------|-------------|----------|------------|---------------|-----------|------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| | 日本紅斑熱 | 日本脳炎 | ハンタウイルス肺症候群 | Bウイルス病 | 鼻疽 | ブルセラ症 | ペネシエウマ脳炎 | ヘンドラウイルス感染症 | 発しんチフス | ポツリヌス症 | マリア | 野兎病 | ライム病 | リッサウイルス感染症 | リトハレ熱 | 類鼻疽 | レジオネラ症 | レプトスピラ症 | ロッキー山紅斑熱 | アメーバ赤痢 | ウイルス性肝炎※(非A非E) | CRE感染症 | 急性弛緩性麻痺(除水) | 急性脳炎(WN) | クリプトスピリウム症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 劇症型溶血性敗血症 | 後天性免疫不全症候群 | ジアルジア症 | 慢性的(のびのび)腸炎 | 慢性的腸炎(腸炎) | 慢性的腸炎(腸炎) | 慢性的腸炎(腸炎) | 先天性風しん症候群 | 梅毒 | 播種性クリプトコックス症 | 破傷風 | VRSA | VRE | 百日咳 | 風しん | 麻しん | MDRA | | | | | | | | | |
| 3週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | | | |
| 4週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | | | |
| 5週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 6週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | | | |
| 7週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | | |
| 2025計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

| | 一類 | | | | | | | 二類 | | | | | | | 三類 | | | | 四類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-----|-------|-----|---------|------|--------|-------|-------|------|------|----------------|----------------|-----|-------|-------------|------|-------|------|--------------|------|----------|-------------|----|------|---------|-----|------|----|-----|-----------|-----------|--------------|-----|--------|--------|----|---------|-----|------|--------|----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | エボラ出血熱 | クリミア・コンゴ出血熱 | 痘そう | 南米出血熱 | ペスト | マールブルグ病 | ラッサ熱 | 急性灰白髄炎 | 結核 ※ | ジフテリア | SARS | MERS | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 鳥インフルエンザ(H7N9) | コレラ | 細菌性赤痢 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 腸チフス | バラチフス | E型肝炎 | ウエストナイル熱(脳炎) | A型肝炎 | エキノコックス症 | エムボックス(サル痘) | 黄熱 | オウム病 | オムスク出血熱 | 回帰熱 | キャサス | Q熱 | 狂犬病 | コクシジオウテス症 | ジカウイルス感染症 | 重症熱性血小板減少症候群 | 腎臓病 | 東部ウマ脳炎 | ダニ媒介脳炎 | 炭疽 | チクングニア熱 | つつか | デング熱 | 東部ウマ脳炎 | 鳥インフルエンザ(H5N1) | ニハウイルス感染症 | | | | | | | | | |
| 2週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3 | - | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 12 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2025計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,265 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 153 | 3 | - | 35 | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 四類 | | | | | | | | | | | | | | 五類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------------|--------|----|-------|----------|-------------|--------|--------|-----|-----|------|------------|-------|-----|--------|---------|----------|--------|----------------|--------|-------------|----------|------------|---------------|-----------|------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|-----|------|-----|-------|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 日本紅斑熱 | 日本脳炎 | ハンタウイルス肺症候群 | Bウイルス病 | 鼻疽 | ブルセラ症 | ペネシエウマ脳炎 | ヘンドラウイルス感染症 | 発しんチフス | ポツリヌス症 | マリア | 野兎病 | ライム病 | リッサウイルス感染症 | リトハレ熱 | 類鼻疽 | レジオネラ症 | レプトスピラ症 | ロッキー山紅斑熱 | アメーバ赤痢 | ウイルス性肝炎※(非A非E) | CRE感染症 | 急性弛緩性麻痺(除水) | 急性脳炎(WN) | クリプトスピリウム症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 劇症型溶血性敗血症 | 後天性免疫不全症候群 | ジアルジア症 | 慢性的(のびのび)腸炎 | 慢性的腸炎(腸炎) | 慢性的腸炎(腸炎) | 慢性的腸炎(腸炎) | 先天性風しん症候群 | 梅毒 | 播種性クリプトコックス症 | 破傷風 | VRSA | VRE | 百日咳 | 風しん | 麻しん | MDRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 5 | 7 | 40 | 1 | 32 | 2 | 2 | 59 | 10 | 1 | 40 | 4 | 249 | 18 | - | 278 | 5 | 3 | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 3週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 7 | 1 | 36 | - | 23 | 1 | 2 | 31 | 19 | 1 | 27 | 4 | 140 | 5 | - | 292 | 3 | - | - | 1 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 4週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 12 | 6 | 32 | - | 24 | - | 6 | 41 | 19 | 1 | 18 | 3 | 106 | 9 | - | 289 | 7 | 2 | - | - | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 5週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 13 | 2 | 35 | 2 | 9 | - | 3 | 31 | 18 | - | 8 | 1 | 66 | 7 | - | 265 | 1 | 1 | - | - | 2 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 6週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 8 | 3 | 30 | - | 3 | - | 5 | 29 | 7 | - | 8 | 1 | 41 | 9 | - | 172 | 2 | 3 | - | - | 2 | 262 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2025計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 45 | 19 | 192 | 3 | 120 | 3 | 18 | 224 | 74 | 3 | 119 | 15 | 701 | 57 | - | 1,326 | 18 | 10 | - | - | 6 | 1,150 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

| | エボラ出血熱 | | マールブルグ病 | | ペスト | | SARS | | 結核 | 鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9) | 細菌性赤痢 | ウエストナイル熱 | エキノコックス症 | MERS |
|-------|--------|----|---------|--------|-----|------|------|----|----|---------------------|-------|----------|----------|------|
| | サル | サル | フレードッグ | イチアナグマ | タヌキ | ハクビシ | サル | 鳥類 | | | | | | |
| 3週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

| | エボラ出血熱 | | マールブルグ病 | | ペスト | | SARS | | 結核 | 鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9) | 細菌性赤痢 | ウエストナイル熱 | エキノコックス症 | MERS |
|-------|--------|----|---------|--------|-----|------|------|----|----|---------------------|-------|----------|----------|------|
| | サル | サル | フレードッグ | イチアナグマ | タヌキ | ハクビシ | サル | 鳥類 | | | | | | |
| 2週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

| | インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF) | 新型コロナ (COVID-19) | RSウイルス 感染症 | 咽 頭 結膜熱 | A 群 溶連菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水 痘 | 手 足 口 病 | 伝染性 紅 斑 | 突発性 発しん | ヘルパン ギーナ | 流行性 耳 下 腺 炎 | 急 性 出血性 結膜炎 | 流行性 角結膜 炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺 炎 (オウム病除) | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 3週 | 1,905 | 758 | 19 | 5 | 82 | 139 | 7 | 16 | 63 | 9 | 2 | 1 | - | 25 | 1 | - | 4 | - | - |
| 4週 | 1,412 | 790 | 28 | 12 | 92 | 191 | 9 | 15 | 63 | 6 | - | - | - | 18 | - | - | 6 | - | - |
| 5週 | 735 | 758 | 30 | 11 | 104 | 237 | 5 | 9 | 51 | 12 | - | - | - | 29 | - | - | 7 | - | 1 |
| 6週 | 521 | 671 | 35 | 18 | 118 | 246 | 15 | 3 | 37 | 9 | 3 | 1 | - | 29 | - | - | 13 | - | - |
| 7週 | 287 | 616 | 38 | 9 | 64 | 283 | 12 | 3 | 40 | 4 | 2 | - | - | 33 | - | - | 6 | - | 1 |
| 2025計 | 11,452 | 5,246 | 169 | 68 | 539 | 1,281 | 68 | 76 | 318 | 51 | 7 | 2 | - | 184 | 1 | - | 54 | - | 2 |

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

| | インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF) | 新型コロナ (COVID-19) | RSウイルス 感染症 | 咽 頭 結膜熱 | A 群 溶連菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水 痘 | 手 足 口 病 | 伝染性 紅 斑 | 突発性 発しん | ヘルパン ギーナ | 流行性 耳 下 腺 炎 | 急 性 出血性 結膜炎 | 流行性 角結膜 炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺 炎 (オウム病除) | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|------------|------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 3週 | 21.65 | 8.61 | 0.35 | 0.09 | 1.52 | 2.57 | 0.13 | 0.30 | 1.17 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 2.50 | 0.08 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 4週 | 16.05 | 8.98 | 0.52 | 0.22 | 1.70 | 3.54 | 0.17 | 0.28 | 1.17 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5週 | 8.35 | 8.61 | 0.56 | 0.20 | 1.93 | 4.39 | 0.09 | 0.17 | 0.94 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.08 |
| 6週 | 6.06 | 7.80 | 0.66 | 0.34 | 2.23 | 4.64 | 0.28 | 0.06 | 0.70 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| 7週 | 3.26 | 7.00 | 0.70 | 0.17 | 1.19 | 5.24 | 0.22 | 0.06 | 0.74 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.08 |
| 2025計 | 142.80 | 62.62 | 3.18 | 1.29 | 10.20 | 24.05 | 1.28 | 1.48 | 6.01 | 0.96 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 19.20 | 0.08 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.16 |

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

| | インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF) | 新型コロナ (COVID-19) | RSウイルス 感染症 | 咽 頭 結膜熱 | A 群 溶連菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水 痘 | 手 足 口 病 | 伝染性 紅 斑 | 突発性 発しん | ヘルパン ギーナ | 流行性 耳 下 腺 炎 | 急 性 出血性 結膜炎 | 流行性 角結膜 炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺 炎 (オウム病除) | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|------------|-------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 2週 | 172,962 | 34,953 | 1,070 | 987 | 5,428 | 12,974 | 1,101 | 517 | 2,934 | 635 | 30 | 84 | 47 | 774 | 10 | 16 | 534 | 2 | 4 |
| 3週 | 90,770 | 27,778 | 1,277 | 710 | 5,750 | 14,167 | 570 | 356 | 2,981 | 579 | 29 | 96 | 34 | 423 | 12 | 10 | 410 | 3 | 12 |
| 4週 | 54,620 | 29,926 | 2,286 | 1,038 | 7,415 | 18,971 | 812 | 372 | 3,074 | 623 | 28 | 90 | 28 | 412 | 8 | 15 | 302 | 3 | 15 |
| 5週 | 28,970 | 29,916 | 2,694 | 901 | 7,825 | 21,476 | 594 | 316 | 2,838 | 619 | 34 | 96 | 32 | 504 | 8 | 7 | 296 | 1 | 31 |
| 6週 | 18,592 | 28,662 | 2,989 | 995 | 7,748 | 23,101 | 907 | 236 | 2,104 | 622 | 32 | 90 | 33 | 554 | 9 | 12 | 225 | 1 | 29 |
| 2025計 | 508,222 | 173,804 | 10,763 | 4,942 | 35,775 | 93,593 | 4,351 | 2,030 | 14,360 | 3,217 | 163 | 494 | 183 | 2,792 | 55 | 67 | 2,136 | 10 | 103 |

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

| | インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF) | 新型コロナ (COVID-19) | RSウイルス 感染症 | 咽 頭 結膜熱 | A 群 溶連菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水 痘 | 手 足 口 病 | 伝染性 紅 斑 | 突発性 発しん | ヘルパン ギーナ | 流行性 耳 下 腺 炎 | 急 性 出血性 結膜炎 | 流行性 角結膜 炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺 炎 (オウム病除) | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------|----------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|------------|------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 2週 | 35.06 | 7.08 | 0.34 | 0.32 | 1.73 | 4.14 | 0.35 | 0.17 | 0.94 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 1.12 | 0.02 | 0.03 | 1.11 | 0.00 | 0.01 |
| 3週 | 18.40 | 5.63 | 0.41 | 0.23 | 1.84 | 4.53 | 0.18 | 0.11 | 0.95 | 0.19 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.61 | 0.02 | 0.02 | 0.85 | 0.01 | 0.02 |
| 4週 | 11.07 | 6.06 | 0.73 | 0.33 | 2.37 | 6.06 | 0.26 | 0.12 | 0.98 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.03 | 0.63 | 0.01 | 0.03 |
| 5週 | 5.87 | 6.07 | 0.86 | 0.29 | 2.50 | 6.86 | 0.19 | 0.10 | 0.91 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.72 | 0.02 | 0.01 | 0.62 | 0.00 | 0.06 |
| 6週 | 3.78 | 5.82 | 0.96 | 0.32 | 2.48 | 7.39 | 0.29 | 0.08 | 0.67 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.80 | 0.02 | 0.02 | 0.47 | 0.00 | 0.06 |
| 2025計 | 105.66 | 36.09 | 3.53 | 1.62 | 11.73 | 30.69 | 1.43 | 0.67 | 4.71 | 1.05 | 0.05 | 0.16 | 0.27 | 4.14 | 0.11 | 0.14 | 4.44 | 0.02 | 0.21 |