

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第16週）
（2025年4月14日～2025年4月20日）

令和7年(2025年)4月23日

主な発生動向


- 百日咳の報告が増加しています。
○感染性胃腸炎は前週から増加し、例年より多い状態で推移しています。

定点把握感染症


順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	感染性胃腸炎	7.96	117.1%	6.80	5.13
2	新型コロナウイルス感染症	3.04	115.2%	2.64	3.89
3	インフルエンザ	2.02	101.0%	2.00	2.65
4	伝染性紅斑	1.84	94.8%	1.94	1.30
5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.80	114.6%	1.57	1.35
-	急性呼吸器感染症	58.25	119.3%	48.81	-

感染性胃腸炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



全数把握感染症

一類感染症	な し
二類感染症	結核1例
三類感染症	な し
四類感染症	な し
五類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、梅毒2例、百日咳25例

注意が必要な感染症等

●百日咳

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症で、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあるため、注意が必要です。咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

●感染性胃腸炎

感染性胃腸炎の主な感染経路は、接触感染と経口感染です。調理前後や食事の前、トイレの後やおむつ交換の後には、石けんと流水による手洗いを励行し、感染予防に努めましょう。

●急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスが開始されました

急性呼吸器感染症(ARI)が5類感染症(定点把握感染症)に位置づけられたことに伴い、令和7年4月7日から定点医療機関において患者数を把握することになりました。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

【急性呼吸器感染症サーベイランス(ARI)が始まります(長野県ホームページ)】

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/kansen-ari.html>

○第17週は、4月30日(水)発行予定です。

(問合せ先)


長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口

026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135


026-235-7334(FAX)

Email kansen@pref.nagano.lg.jp


伝染性紅斑




地区別患者届出数




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




地区別患者届出数




流行性角結膜炎




地区別患者届出数




定点あたりの患者数の推移



急性呼吸器感染症(ARI)



地区別患者届出数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第16週 (2025年4月14日～2025年4月20日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)										
	エボラ 出血熱	クリミア ・コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフ ルエンザ (H5N1)	鳥インフ ルエンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤 痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	バ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コクス ス症	エム ボックス (サル痘)	黄 熱	オウム 病	オムシ 出血熱	回帰熱	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	35	23	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

四類(44)																													
キヤサル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシジ オイトス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血 熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	ニパ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム病	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	四類(44)										五類(24)																		
	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(除A・E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除ポリオ)	急性弛緩性麻痺(除WN・日脳等)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶血性毒菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ [*] 菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	百日咳	風しん	麻しん
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	25	-
2025年計	-	-	-	7	-	-	1	-	6	1	6	-	-	6	-	1	5	1	1	11	1	22	1	-	-	1	114	-	-

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

	ARI					小児科											眼 科			基 幹					
保健所	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳 下腺 炎	定点数	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
佐久	8	426	8	45	12	5	5	-	10	34	-	-	4	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
上田	8	667	8	22	26	5	11	1	7	33	-	-	10	-	-	-	1	-	9	1	-	-	-	-	-
諏訪	6	364	6	4	9	4	1	1	3	11	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-
伊那	8	485	8	8	27	5	4	-	13	20	1	-	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
飯田	7	466	7	2	51	4	-	-	4	37	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
木曽	2	89	2	1	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
松本	6	313	6	15	17	4	4	-	4	12	-	1	18	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
大町	3	49	3	4	14	2	2	1	2	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
長野	5	238	5	7	12	2	-	-	5	19	1	-	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
北信	5	207	5	15	17	3	1	1	-	32	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
長野市	16	913	16	29	36	11	7	2	38	152	3	-	40	7	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-
松本市	7	501	7	12	22	5	5	-	6	46	-	1	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
合 計	81	4,718	81	164	246	51	40	6	92	406	7	2	94	10	-	2	10	-	13	12	-	-	2	-	-
定点当たり届出数		58.25		2.02	3.04		0.78	0.12	1.80	7.96	0.14	0.04	1.84	0.20	0.00	0.04		0.00	1.30		0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
累 計		8,672		14,136	9,134		651	130	1,314	4,821	160	99	877	129	16	14		0	416		3	3	97	0	



	五類(24)		動物
	薬剤耐性 アシネトバクター 感染症	鳥インフル (H5N1又は H7N9)	
今週	-	-	-
2025年計	-	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
	-	1
2025年計	-	58

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
	-	-	29
2025年計	2	8	177

ARI					小児科											眼 科			基 幹					
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳 下腺 炎	年齢区分	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺 炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
0歳	271	5ヶ月	1	6	5ヶ月	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	1928	11ヶ月	1	7	11ヶ月	1	-	-	21	-	-	-	-	-	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	-	-	-
		1歳	6	8	1歳	22	3	2	59	-	-	7	7	-	-	1歳	-	-	5-9	-	-	1	-	-
		2歳	2	2	2歳	6	-	7	50	-	-	5	2	-	1	2歳	-	1	10-14	-	-	1	-	-
		3歳	6	5	3歳	4	1	3	48	1	-	15	1	-	-	3歳	-	1	15-19	-	-	-	-	-
5-9	893	4歳	10	3	4歳	3	1	12	40	-	-	16	-	-	-	4歳	-	1	20-24	-	-	-	-	-
		5歳	7	1	5歳	1	-	12	34	-	1	17	-	-	1	5歳	-	3	25-29	-	-	-	-	-
		6歳	11	4	6歳	-	-	11	21	2	-	9	-	-	-	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-
		7歳	8	1	7歳	-	-	9	28	-	-	9	-	-	-	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-
10-14	373	8歳	5	1	8歳	-	-	11	24	-	-	7	-	-	-	8歳	-	1	40-44	-	-	-	-	-
		9歳	9	6	9歳	-	-	6	24	-	-	2	-	-	-	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-
		15-19	32	7	15-19	1	1	15	40	3	-	6	-	-	-	10-14	-	-	50-54	-	-	-	-	-
		20-29	140	20-29	5	14	20歳以上	-	-	3	9	1	-	1	-	-	15-19	-	-	55-59	-	-	-	-
30-39	215	30-39	7	40											20-29	-	-	60-64	-	-	-	-	-	
40-49	174	40-49	6	26											30-39	-	3	65-69	-	-	-	-	-	
50-59	153	50-59	6	18											40-49	-	2	70歳以上	-	-	-	-	-	
60-69	131	60-69	3	25											50-59	-	-							
70-79	128	70-79	2	24											60-69	-	-							
80歳以上	157	80歳以上	2	30											70歳以上	-	1							
	119.34		101.00	115.15		116.42	200.00	114.65	117.06	87.50	-	94.85	90.91	-	-		-	46.43		-	-	40.48	-	-

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第16週）
（2025年4月14日～2025年4月20日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		12週	13週	14週	15週	16週
長野市	16	2.06	4.50	3.25	2.38	1.81
松本市	7	3.10	2.50	1.80	1.29	1.71
佐久	8	7.50	4.13	4.63	2.00	5.63
上田	8	12.88	8.50	8.38	6.38	2.75
諏訪	6	6.00	3.38	0.75	1.50	0.67
伊那	8	1.88	3.13	0.75	0.63	1.00
飯田	7	0.57	0.71	0.29	0.29	0.29
木曽	2	1.00	3.00	1.00	0.00	0.50
松本	6	11.29	7.71	2.86	2.33	2.50
大町	3	3.33	4.00	0.67	0.33	1.33
長野	5	5.17	2.83	3.00	1.60	1.40
北信	5	1.20	1.60	0.60	1.80	3.00
全県	81	4.80	4.00	2.65	2.00	2.02

参考: 注意報の基準値:10人以上30人未満
警報の基準値 :30人以上
(警報の終息基準値:10人未満)

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 14 週							第 15 週							シーズン累計(36週～)						
	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出
長野市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	38	3	-	1	-	-
松本市	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	73	52	3	-	7	2	9
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	1	-	-	-	2
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	-	-	2	2	2
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
合計	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	168	134	7	-	10	4	13

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。
学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類							二類							三類							四類																								
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症		
12週	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四類																								五類																							
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎※(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除ホリジウム)	急性脳炎(除WN)	クリプトスポリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(インフルエンザ)肺炎	侵襲性髄膜炎	侵襲性肺炎球菌	侵襲性水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA				
12週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-		
13週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-		
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-		
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-		
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	25	-	-	-	-			
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	6	1	6	-	-	6	-	1	5	1	11	1	-	22	1	-	-	1	114	-	-	-	-		

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類				二類				三類				四類																																		
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎臓病	腸管出血性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症		
11週	-	-	-	-	-	-	-	272	-	-	-	-	-	-	1	24	1	-	17	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
12週	-	-	-	-	-	-	-	246	-	-	-	-	-	-	2	25	-	-	10	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
13週	-	-	-	-	-	-	-	278	-	-	-	-	-	-	-	25	1	-	13	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
14週	-	-	-	-	-	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	12	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	229	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	3,623	-	-	-	-	-	3	12	350	7	2	148	-	42	5	1	-	3	-	2	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	4	35	45	-	-	-	-	

	四類																			五類																								
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタ ウイルス 肺症 候群	Bウィ ルス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペネシ エウマ 脳炎	ヘンド ラウィ ルス感 染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイル ス感 染症	リフ バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (非A非E)	CRE 感染症	急性弛 緩性麻 痺(除ホ リジウム)	急性脳 炎(除WN)	クリプト スポリ ジウム 症	クロイツ フェル ト・ヤコ ブ病	劇症型 溶リン 菌感 染症	後天性 免疫不 全症候 群	ジアル ジア症	侵襲性 (インフ ルエン ザ)肺 炎感 染症	侵襲性 髄膜炎 感 染症	侵襲性 肺炎球 菌感 染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプ トコク クス症	破傷風	VRSA 感 染症	VRE 感 染症	百日咳	風しん	麻しん	MDRA 感 染症	
11週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	9	3	50	-	8	1	1	33	19	-	9	1	80	13	-	269	2	2	-	3	628	1	13	-	-
12週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	6	3	30	-	9	-	2	24	9	1	12	-	70	7	-	211	4	-	-	3	564	1	11	-	-
13週	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	1	-	11	6	36	1	15	1	2	17	21	-	12	-	96	9	-	260	-	1	-	5	751	-	13	-	-
14週	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	29	-	-	10	5	31	-	8	-	2	26	15	2	12	1	83	9	-	257	1	1	-	-	879	1	6	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	7	2	8	-	3	-	2	19	10	-	10	1	61	9	-	167	1	2	-	2	1,222	-	13	-	-
2025計	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	469	1	-	133	61	508	8	203	6	44	482	215	7	229	22	1,412	146	-	3,705	42	23	-	28	7,084	5	78	4	-

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	サル	鳥類	犬	ヒコブラグ
12週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
11週	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
12週	-	422	456	64	10	58	369	11	-	48	10	-	3	-	31	1	1	2	-	-
13週	-	352	421	49	8	60	342	5	1	68	11	2	2	-	18	-	-	8	-	1
14週	-	233	342	44	8	73	277	7	3	70	7	-	1	-	13	-	-	5	-	1
15週	3,954	162	214	34	3	80	347	8	-	99	11	-	-	-	28	-	-	5	-	1
16週	4,718	164	246	40	6	92	406	7	2	94	10	-	2	-	13	-	-	2	-	-
2025計	8,672	14,136	9,134	651	138	1,314	4,821	160	99	877	129	16	14	-	416	3	3	97	-	6

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
12週	-	4.80	5.18	1.19	0.19	1.07	6.83	0.20	0.00	0.89	0.19	0.00	0.06	0.00	3.10	0.08	0.08	0.17	0.00	0.00
13週	-	4.00	4.78	0.91	0.15	1.11	6.33	0.09	0.02	1.26	0.20	0.04	0.04	0.00	1.80	0.00	0.00	0.67	0.00	0.08
14週	-	2.65	3.89	0.81	0.15	1.35	5.13	0.13	0.06	1.30	0.13	0.00	0.02	0.00	1.30	0.00	0.00	0.42	0.00	0.08
15週	48.81	2.00	2.64	0.67	0.06	1.57	6.80	0.16	0.00	1.94	0.22	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.42	0.00	0.08
16週	58.25	2.02	3.04	0.78	0.12	1.80	7.96	0.14	0.04	1.84	0.20	0.00	0.04	0.00	1.30	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
2025計	107.06	173.69	107.32	12.21	2.62	24.77	90.58	3.00	1.91	16.59	2.44	0.31	0.28	0.00	42.40	0.24	0.24	8.09	0.00	0.48

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
11週	-	10,963	18,934	4,630	887	7,274	34,650	844	147	2,519	670	37	120	39	629	7	13	138	2	91
12週	-	9,738	15,877	3,680	800	6,100	28,212	976	134	2,082	546	20	101	56	582	8	14	129	3	96
13週	-	9,096	14,368	3,188	723	5,886	24,847	926	148	2,571	660	26	117	41	558	14	12	135	1	111
14週	-	5,654	10,147	2,411	750	5,150	19,283	816	115	1,889	648	27	102	33	537	10	6	107	1	86
15週	181,270	4,621	8,138	2,205	594	5,020	19,581	775	126	2,670	652	40	129	40	564	8	10	114	2	117
2025計	181,270	591,275	332,697	42,336	12,170	92,703	342,895	11,850	3,382	33,159	8,762	420	1,514	489	7,845	143	165	3,453	25	838

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
11週	-	2.23	3.84	1.48	0.28	2.33	11.11	0.27	0.05	0.81	0.21	0.01	0.04	0.06	0.90	0.01	0.03	0.29	0.00	0.19
12週	-	1.98	3.23	1.18	0.26	1.96	9.05	0.31	0.04	0.67	0.18	0.01	0.03	0.08	0.83	0.02	0.03	0.27	0.01	0.20
13週	-	1.85	2.92	1.02	0.23	1.89	7.96	0.30	0.05	0.82	0.21	0.01	0.04	0.06	0.80	0.03	0.03	0.28	0.00	0.23
14週	-	1.20	2.15	0.80	0.25	1.71	6.42	0.27	0.04	0.63	0.22	0.01	0.03	0.05	0.77	0.02	0.01	0.22	0.00	0.18
15週	49.38	1.19	2.10	0.93	0.25	2.12	8.26	0.33	0.05	1.13	0.27	0.02	0.05	0.06	0.81	0.02	0.02	0.24	0.00	0.24
2025計	49.38	123.41	69.44	13.96	4.01	30.56	113.05	3.91	1.12	10.93	2.89	0.14	0.50	0.71	11.40	0.30	0.34	7.19	0.05	1.75