

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第20週）
（2025年5月12日～2025年5月18日）

令和7年（2025年）5月21日



主な発生動向

- 百日咳の報告が例年より増加しています。
- 伝染性紅斑は前週から増加しており、流行警報レベル（定点あたり2.0人）を超えました。



定点把握感染症

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	感染性胃腸炎	7.82	134.8%	5.80	6.55
2	伝染性紅斑	3.25	180.6%	1.80	1.65
3	流行性角結膜炎	2.40	126.3%	1.90	2.22
4	インフルエンザ	1.77	117.2%	1.51	1.54
5	新型コロナウイルス感染症	1.56	102.6%	1.52	2.04
-	急性呼吸器感染症	62.43	138.2%	45.16	57.73

感染性胃腸炎



伝染性紅斑



全数把握感染症

一類感染症	な し
二類感染症	結核2例
三類感染症	な し
四類感染症	つつが虫病1例、レジオネラ症2例
五類感染症	クロイツフェルト・ヤコブ病1例、後天性免疫不全症候群1例、侵襲性肺炎球菌感染症1例、梅毒1例、百日咳35例


注意が必要な感染症等

- 百日咳
百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症であるため、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢（月齢）に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。
- 伝染性紅斑
伝染性紅斑の主な感染経路は飛沫感染と接触感染であるため、手洗いや咳エチケット等の感染予防に努めましょう。
また、妊娠中に感染した場合は流産等のリスクとなる可能性があるため、かぜ症状がある方との接触には注意しましょう。
- ゴールデンウィークに海外へ出かけた方へ
帰国後2週間程度は健康に留意し、医療機関を受診する前には渡航先、滞在期間等を伝えましょう。
【海外へ渡航される皆様へ（厚生労働省ホームページ）】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsite/bunya/kenkou/jyuu/kenkou/kekaku-kansenshou18/index_000003.html
- 学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>
- 急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まります
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/kansen-ari.html>
- 第21週は、5月28日（水）発行予定です。


（問合せ先）
長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp

流行性角結膜炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症(ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第20週 (2025年5月12日～2025年5月18日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

一類(7)								二類(7)								三類(5)					四類(44)						五類(44)			
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核	潜在性感染症	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	おんすく出血熱	回帰熱	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	41	30	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

	四類 (44)						五類 (24)																							
	リサ ウイルス 感染症	リト バレー熱	類鼻痘	レジオネラ 症	レプト スピラ症	ロッキー 山斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ボリ)	急性脳炎 (除WNV・ 日脳等)	クリプト ス・カリウム 症	クロイツフェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエン ザ菌感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水 痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻疹	
今週	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
2025年計	-	-	-	9	-	-	1	-	6	1	7	-	1	9	1	1	7	1	18	2	-	27	1	-	-	-	1	255	-	-

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

ARI						小児科											眼 科			基 幹					
保健所	定点数	急性 呼吸器 感染症	定点数	インフル エンザ	COVID-19	定点数	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結膜炎	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	定点数	急 性 出 血 性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	定点数	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコバ ラスマ 肺炎	クラジ ア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
佐久	8	386	8	2	6	5	2	-	10	55	-	-	12	1	-	-	1	-	9	1	-	-	-	-	-
上田	8	794	8	22	27	5	3	7	7	21	2	-	10	3	-	-	1	-	11	1	-	-	-	-	1
諏訪	6	429	6	2	8	4	1	1	11	12	-	-	2	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
伊那	8	499	8	15	10	5	-	1	4	50	-	-	5	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
飯田	7	443	7	7	9	4	-	1	8	26	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
木曾	2	64	2	-	6	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
松本	6	492	6	27	6	4	1	-	3	12	3	-	19	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
大町	3	66	3	10	9	2	-	-	1	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
長野	5	237	5	-	17	2	-	1	1	16	6	-	17	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-
北信	5	246	5	27	3	3	1	1	1	13	2	-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
長野市	16	848	16	20	15	11	1	6	23	113	5	3	84	6	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
松本市	7	553	7	11	10	5	1	-	6	72	-	-	13	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
合 計	81	5,057	81	143	126	51	10	18	75	399	20	3	166	19	3	1	10	-	24	12	-	-	2	-	2
定点当たり届出数		62.43		1.77	1.56		0.20	0.35	1.47	7.82	0.39	0.06	3.25	0.37	0.06	0.02		0.00	2.40		0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
累 計		27,028		14,661	9,741		724	179	1,652	6,264	219	105	1,305	193	20	21		0	499		4	5	109	0	10



	五類(24)	動物
	薬剤耐性 アシネクター 感染症	鳥インフル (H5N1又は H7N9)
今週	-	-
2025年計	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
今週	-	2
2025年計	-	71

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
今週	-	3	39
2025年計	2	11	340

ARI					小児科											眼 科			基 幹					
年齢区分	急性 呼吸器 感染症	年齢区分	インフル エンザ	COVID-19	年齢区分	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結膜炎	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	年齢区分	急 性 出 血 性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	年齢区分	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミ ア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
0歳	289	5ヶ月	-	-	5ヶ月	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5ヶ月	-	1	0歳	-	-	-	-	-
		~11ヶ月	-	1	~11ヶ月	2	1	-	18	-	-	-	2	1	-	~11ヶ月	-	-	1-4	-	-	-	-	-
1-4	1,979	1歳	2	5	1歳	5	10	2	46	1	1	6	12	1	-	1歳	-	-	5-9	-	-	-	-	1
		2歳	1	1	2歳	-	1	5	40	1	-	13	2	-	-	2歳	-	-	10-14	-	-	-	-	-
		3歳	2	3	3歳	1	1	4	44	1	2	28	2	-	-	3歳	-	1	15-19	-	-	2	-	-
		4歳	5	2	4歳	1	3	6	36	2	-	23	1	-	-	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-
5-9	932	5歳	1	2	5歳	-	-	8	29	3	-	23	-	-	-	5歳	-	-	25-29	-	-	-	-	1
		6歳	16	-	6歳	-	-	10	33	-	-	18	-	-	-	6歳	-	1	30-34	-	-	-	-	-
		7歳	18	1	7歳	-	-	10	31	1	-	25	-	-	-	7歳	-	1	35-39	-	-	-	-	-
		8歳	10	3	8歳	-	-	10	35	5	-	10	-	-	-	8歳	-	-	40-44	-	-	-	-	-
		9歳	6	-	9歳	-	2	13	28	2	-	12	-	-	1	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-
10-14	550	10-14	34	8	10-14	-	-	5	43	4	-	8	-	-	-	10-14	-	1	50-54	-	-	-	-	-
15-19	244	15-19	18	9	15-19	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	15-19	-	-	55-59	-	-	-	-	-
20-29	134	20-29	-	12	20歳以上	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	20-29	-	-	60-64	-	-	-	-	-
30-39	197	30-39	9	13												30-39	-	5	65-69	-	-	-	-	-
40-49	172	40-49	7	13												40-49	-	5	70歳以上	-	-	-	-	-
50-59	157	50-59	5	14												50-59	-	1						
60-69	151	60-69	3	13												60-69	-	4						
70-79	115	70-79	2	14												70歳以上	-	4						
80歳以上	137	80歳以上	4	12																				
	138.24		117.22	102.63		166.67	175.00	115.75	134.83	134.48	150.00	180.56	308.33	300.00	100.00		-	126.32		-	-	68.00	-	-

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第20週）
（2025年5月12日～2025年5月18日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		16週	17週	18週	19週	20週
長野市	16	1.81	1.75	1.06	1.31	1.25
松本市	7	1.71	2.71	6.17	2.29	1.57
佐久	8	5.63	0.88	1.00	0.38	0.25
上田	8	2.75	2.13	1.38	1.38	2.75
諏訪	6	0.67	1.50	0.17	0.50	0.33
伊那	8	1.00	2.38	1.00	0.50	1.88
飯田	7	0.29	1.00	0.86	1.43	1.00
木曽	2	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00
松本	6	2.50	2.17	1.33	1.50	4.50
大町	3	1.33	4.33	2.67	4.67	3.33
長野	5	1.40	0.40	1.20	1.60	0.00
北信	5	3.00	0.40	2.20	4.60	5.40
全県	81	2.02	1.69	1.54	1.51	1.77

参考: 注意報の基準値: 10人以上30人未満

警報の基準値 : 30人以上

(警報の終息基準値: 10人未満)

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 18 週							第 19 週							シーズン累計(36週～)						
	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出
長野市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	38	3	-	1	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	53	3	-	8	-	9
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	1	-	-	-	2
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	-	-	3	-	3
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	135	7	-	12	-	14

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。

学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																															
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサルの森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎臓病性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症		
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

	四類											五類																																	
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎※(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN※)	急性脳炎(除WN※・目脳)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(クロラムフェニクス耐)	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	先天性風しん(入院)	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症		
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	38	-	1	-	-	-	
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-		
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	35	-	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	1	-	6	1	7	-	1	9	1	1	7	1	18	2	-	27	1	-	1	255	-	1	-	-	-

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

二類										三類					四類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
急性灰白髄炎										鳥インフルエンザ(H5N1)					鳥インフルエンザ(H7N9)					E型肝炎					A型肝炎					エキノコックス症					エムボックス(サル痘)					黄熱					オウム病					オムシ出血熱					回帰熱					キャサル森林病					Q熱					狂犬病					コクシジオイデス症					ジカウイルス感染症					重症熱性血小板減少症候群					腎症候性出血熱					東部ウマ脳炎					ダニ媒介脳炎					炭疽					チクングニア熱					つつが虫病					デング熱					東部ウマ脳炎					鳥インフルエンザ(H5N1除)					ニパウイルス感染症																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
エボラ出血熱										クリミア・コンゴ出血熱					痘そう					南米出血熱					ベスト					マールブルグ病					ラッサ熱					結核 ※					ジフテリア					SARS					MERS					コレラ					細菌性赤痢					腸管出血性大腸菌感染症					腸チフス					パラチフス					E型肝炎					ウエストナイル熱(脳炎)					A型肝炎					エキノコックス症					エムボックス(サル痘)					黄熱					オウム病					オムシ出血熱					回帰熱					キャサル森林病					Q熱					狂犬病					コクシジオイデス症					ジカウイルス感染症					重症熱性血小板減少症候群					腎症候性出血熱					東部ウマ脳炎					ダニ媒介脳炎					炭疽					チクングニア熱					つつが虫病					デング熱					東部ウマ脳炎					鳥インフルエンザ(H5N1除)					ニパウイルス感染症																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類											五類																																	
	日本 紅斑熱	日本 脳 炎	ハンタウ ス肺症 候群	Bウイルス 病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペネシ エウマ 脳炎	ヘンド ラウ イルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レフト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 肝炎 (非A非E)	CRE 感染症	急性弛 緩性麻 痺(除 WN・付)	急性脳 炎(除 WN・付)	クリフ トスピ リジウム 症	クロイツ フェルト ・ヤコ ブ病	劇症型 溶リン 菌感 染症	後天性 免疫不 全症 候群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎 (院内 感染)	侵襲性 髄膜炎 菌感 染症	侵襲性 肺炎球 菌感 染症	先天性 風しん 症候 群	梅 毒	播種性 クリフ トコ ックス 症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症		
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	8	2	13	-	4	-	2	30	13	1	11	2	74	12	-	270	4	2	-	3	1,591	-	13	-	-
16週	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	7	4	16	1	9	1	4	30	19	2	27	2	84	18	-	289	1	1	-	2	2,311	-	5	-	-
17週	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	9	5	15	-	6	-	5	31	16	1	17	2	94	18	-	273	6	1	-	2	2,730	1	11	-	-
18週	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	28	-	-	12	2	11	-	7	-	4	30	8	-	14	3	84	13	-	204	3	1	-	-	2,080	-	11	-	-
19週	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	2	4	15	-	6	1	-	14	8	-	7	1	69	11	-	124	2	-	1	1,792	-	11	-	-	
2025計	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	588	1	-	166	76	574	9	234	8	59	600	270	11	295	31	1,762	210	-	4,755	58	26	-	34	16,475	6	116	4	-

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
16週	4,718	164	246	40	6	92	406	7	2	94	10	-	2	-	13	-	-	2	-	-
17週	5,023	137	195	28	9	110	414	12	1	86	16	-	4	-	20	-	-	2	-	2
18週	4,618	123	163	29	12	88	334	12	-	84	23	-	1	-	20	-	-	5	-	-
19週	3,658	122	123	6	10	65	296	15	2	92	6	1	1	-	19	1	2	3	-	-
20週	5,057	143	126	10	18	75	399	20	3	166	19	3	1	-	24	-	-	2	-	2
2025計	27,028	14,661	9,741	724	187	1,652	6,264	219	105	1,305	193	20	21	-	499	4	5	109	-	10

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
16週	58.25	2.02	3.04	0.78	0.12	1.80	7.96	0.14	0.04	1.84	0.20	0.00	0.04	0.00	1.30	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
17週	62.01	1.69	2.41	0.55	0.18	2.16	8.12	0.24	0.02	1.69	0.31	0.00	0.08	0.00	2.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
18週	57.73	1.54	2.04	0.57	0.24	1.73	6.55	0.24	0.00	1.65	0.45	0.00	0.02	0.00	2.22	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
19週	45.16	1.51	1.52	0.12	0.20	1.27	5.80	0.29	0.04	1.80	0.12	0.02	0.02	0.00	1.90	0.08	0.17	0.25	0.00	0.00
20週	62.43	1.77	1.56	0.20	0.35	1.47	7.82	0.39	0.06	3.25	0.37	0.06	0.02	0.00	2.40	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
2025計	334.39	180.20	114.85	13.65	3.59	31.40	118.87	4.16	2.03	24.98	3.69	0.39	0.42	0.00	50.92	0.32	0.41	9.10	0.00	0.82

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
15週	186,357	4,621	8,131	2,207	594	5,018	19,588	775	126	2,670	652	40	129	40	564	7	11	114	2	117
16週	217,165	4,635	6,859	1,996	756	6,257	20,241	823	171	2,966	710	49	144	45	661	8	9	144	3	114
17週	238,172	4,175	5,367	1,693	925	6,677	19,804	1,138	247	3,073	850	67	211	25	641	6	17	133	2	84
18週	217,144	3,055	4,247	1,168	931	5,357	15,793	938	222	2,727	758	44	173	27	549	11	17	152	1	121
19週	182,709	2,580	3,604	710	934	4,667	13,636	1,190	189	2,680	706	62	140	27	523	8	9	158	2	106
2025計	1,041,547	605,721	352,772	47,905	15,716	115,659	412,376	15,939	4,211	44,605	11,786	642	2,182	613	10,219	175	218	4,040	33	1,263

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
15週	49.17	1.19	2.10	0.93	0.25	2.12	8.27	0.33	0.05	1.13	0.28	0.02	0.05	0.06	0.81	0.01	0.02	0.24	0.00	0.24
16週	56.69	1.20	1.77	0.84	0.32	2.65	8.56	0.35	0.07	1.25	0.30	0.02	0.06	0.06	0.95	0.02	0.02	0.30	0.01	0.24
17週	62.12	1.08	1.39	0.72	0.39	2.83	8.39	0.48	0.10	1.30	0.36	0.03	0.09	0.04	0.92	0.01	0.04	0.28	0.00	0.18
18週	56.77	0.79	1.10	0.50	0.40	2.28	6.72	0.40	0.09	1.16	0.32	0.02	0.07	0.04	0.79	0.02	0.04	0.32	0.00	0.25
19週	47.63	0.67	0.94	0.30	0.40	1.98	5.78	0.50	0.08	1.14	0.30	0.03	0.06	0.04	0.75	0.02	0.02	0.33	0.00	0.22
2025計	272.44	131.85	76.79	16.57	5.44	40.01	142.64	5.51	1.46	15.43	4.08	0.22	0.75	0.89	14.83	0.36	0.45	8.42	0.07	2.63