

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第21週）
（2025年5月19日～2025年5月25日）

令和7年（2025年）5月28日


主な発生動向

- 百日咳の報告が例年より増加しています。
- 伝染性紅斑は2週続けて大きく増加しています。（※伝染性紅斑の流行状況については号外をご覧ください）


定点把握感染症

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	感染性胃腸炎	6.82	87.2%	7.82	5.80
2	伝染性紅斑	4.08	125.5%	3.25	1.80
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.27	154.4%	1.47	1.27
4	流行性角結膜炎	1.60	66.7%	2.40	1.90
5	新型コロナウイルス感染症	1.37	87.8%	1.56	1.52
-	急性呼吸器感染症	55.88	89.5%	62.43	45.16


感染性胃腸炎




地区別定点あたりの患者数



伝染性紅斑



地区別定点あたりの患者数



全数把握感染症

一類感染症	な し
二類感染症	結核2例、潜在性結核感染症2例
三類感染症	な し
四類感染症	E型肝炎1例、つつが虫病3例
五類感染症	ウイルス性肝炎1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、水痘（入院例）1例、梅毒1例、百日咳62例

注意が必要な感染症等

●百日咳

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症であるため、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢（月齢）に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

●伝染性紅斑

伝染性紅斑の主な感染経路は飛沫感染と接触感染であるため、手洗いや咳エチケット等の感染予防に努めましょう。

また、妊娠中に感染した場合は流産等のリスクとなる可能性があるため、かぜ症状がある方との接触には注意しましょう。

●「エイズ予防ウィーク in NAGANO」を実施します（6月1日（日）から6月7日（土）まで）

エイズ・性感染症に関する正しい知識の普及啓発活動を推進し、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）・性感染症検査の周知及び普及を図るため、「HIV検査普及週間」に合わせ、「エイズ予防ウィーク in NAGANO」を実施します。

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/happyyou/070526aidsweekpress.html>

○インフルエンザの発生状況等を鑑み、4ページに掲載していた「長野県インフルエンザ情報」は掲載を終了しました。


○第22週は、6月4日（水）発行予定です。

（問合せ先）


長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




流行性角結膜炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症(ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第21週 (2025年5月19日～2025年5月25日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)								二類(7)								三類(5)					四類(44)								四類(44)			
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核	潜在性結核感染症	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ [*] (H5N1)	鳥インフルエンザ [*] (H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムク出血熱	回帰熱				
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	44	32	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-			

		四類(44)																											
	チャスル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシ オイデス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ [*]	ニパ [*] ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兔病	ライム病
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)							五類(24)																						
	リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レプト スピラ症	ロッキー 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ポリオ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプトス ピリジウム 症	クロイツフェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエン ザ菌感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻しん	
今週	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	62	-	-
2025年計	-	-	-	-	10	-	-	2	1	6	1	7	-	1	10	1	1	7	1	18	3	-	28	1	-	-	1	317	-	1

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

ARI						小児科											眼科			基幹					
保健所	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	定点数	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎(オウム病除)	感染性胃腸炎(ロタウイルス除)
佐久	8	377	8	2	11	5	-	-	15	38	1	-	13	1	-	-	1	-	8	1	-	-	-	-	-
上田	8	721	8	9	12	5	2	2	13	19	3	-	14	-	-	1	1	-	6	1	-	-	-	-	-
諏訪	6	449	6	1	9	4	1	1	17	9	2	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
伊那	8	406	8	8	10	5	-	1	1	39	11	-	13	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
飯田	7	323	7	-	19	4	1	1	5	19	-	-	2	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
木曽	2	85	2	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
松本	6	335	6	5	5	4	-	-	16	14	3	-	33	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
大町	3	46	3	-	1	2	-	1	1	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
長野	5	215	5	3	7	2	-	-	3	18	1	-	23	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1
北信	5	233	5	6	5	3	1	4	1	20	4	-	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
長野市	16	826	16	8	14	11	-	3	30	107	3	-	88	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
松本市	7	510	7	4	9	5	2	1	14	63	6	-	18	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
合 計	81	4,526	81	46	111	51	7	14	116	348	34	-	208	14	1	3	10	-	16	12	-	1	-	-	2
定点当たり届出数		55.88		0.57	1.37		0.14	0.27	2.27	6.82	0.67	0.00	4.08	0.27	0.02	0.06		0.00	1.60		0.00	0.08	0.00	0.00	0.17
累 計		31,554		14,707	9,852		731	193	1,768	6,612	253	105	1,513	207	21	24		0	515		4	6	109	0	12

	五類(24)	動物
	薬剤耐性 アシナガバネ	鳥インフル (H5N1又は H7N9)
今週	-	-
2025年計	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
今週	-	4
2025年計	-	76

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
今週	-	4	66
2025年計	2	16	407

ARI					小児科											眼科			基幹																							
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ [*]	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	年齢区分	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎(オウム病除)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)																		
0歳	282	~5ヶ月	-	-	~5ヶ月	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	~5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-																		
1-4	1,888	~11ヶ月	2	3	~11ヶ月	1	-	1	18	-	-	1	2	-	-	~11ヶ月	-	-	1-4	-	-	-	-	-																		
		1歳	-	5	1歳	4	3	5	46	-	-	9	10	1	-	1歳	-	1	5-9	-	-	-	-	2																		
		2歳	1	2	2歳	-	6	5	34	-	-	20	2	-	-	2歳	-	-	10-14	-	-	-	-	-																		
		3歳	1	1	3歳	1	4	6	33	3	-	28	-	-	1	3歳	-	5	15-19	-	-	-	-	-																		
5-9	871	4歳	-	1	4歳	-	-	15	24	2	-	34	-	-	1	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-																		
		5歳	-	2	5歳	-	1	17	37	2	-	32	-	-	-	5歳	-	-	25-29	-	-	-	-	-																		
		6歳	2	-	6歳	-	-	13	32	7	-	19	-	-	-	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-																		
		7歳	3	-	7歳	-	-	8	23	8	-	25	-	-	-	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-																		
		8歳	3	-	8歳	-	-	13	20	4	-	14	-	-	-	8歳	-	1	40-44	-	-	-	-	-																		
10-14	443	10-14	16	8	10-14	-	-	14	40	5	-	9	-	1	10-14	-	-	50-54	-	-	-	-	-																			
																								15-19	5	6	15-19	-	-	4	-	-	-	15-19	-	-	55-59	-	1	-	-	-
																								20-29	114	20-29	-	6	20歳以上	-	-	8	14	-	-	2	-	-	20-29	-	-	60-64
30-39	171	30-39	1	6												30-39	-	2	65-69	-	-	-	-	-																		
40-49	151	40-49	5	9												40-49	-	4	70歳以上	-	-	-	-	-																		
50-59	125	50-59	1	15												50-59	-	3																								
60-69	81	60-69	-	13												60-69	-	-																								
70-79	127	70-79	-	17												70歳以上	-	-																								
80歳以上	125	80歳以上	1	17																																						
	89.51		32.20	87.82		70.00	77.14	154.42	87.21	171.79	-	125.54	72.97	33.33	300.00		-	66.67		-	-	-	-	100.00																		

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類							二類							三類							四類																									
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症			
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四類										五類																																				
	日本 紅斑熱	日本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症 候群	Bウィ ルス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペネシ エウマ 脳炎	ヘンド ラウィ ルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウィル ス感 染症	リフ バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 ※(非A 非E)	CRE 感染症	急性弛 緩性麻 痺 (除 ホリジ ウム)	急性弛 緩性麻 痺 (除 ホリジ ウム)	クリフ トスピ リジウ ム症	クロイツ フェル ト・ヤ コブ病	劇症型 溶リン 菌感 染症	後天性 免疫不 全症候 群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎 球菌感 染症	侵襲性 髄膜炎 菌感 染症	侵襲性 肺炎球 菌感 染症	先天性 風しん 症候群	水痘 (入院)	梅 毒	播種性 クリフ トコッ クス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症		
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	38	-	1	-	-	-		
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-			
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	35	-	-	-	-	-		
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	62	-	-	-	-	-			
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	2	1	6	1	7	-	1	10	1	1	7	1	18	3	-	28	1	-	-	1	317	-	1	-	-	-

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																													
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症	
16週	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-	2	32	-	-	18	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	285	-	-	-	-	-	-	2	37	-	-	11	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	234	-	-	-	-	-	-	2	27	-	-	18	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-	-	-	2	24	2	1	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	195	-	-	-	-	-	-	1	58	1	-	11	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	12	3	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	4,890	-	-	-	-	-	3	21	535	9	3	216	-	58	9	1	-	4	-	2	-	-	-	1	-	34	-	-	-	-	6	62	56	-	-	-	

	四類																			五類																									
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除ホリジウム)	急性弛緩性麻痺(除ホリジウム)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(クロラムフェニクス)	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症	
16週	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	7	4	16	1	9	1	4	30	19	2	27	3	83	18	-	289	1	1	-	2	2,323	-	6	-	-
17週	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	10	5	15	-	6	-	5	31	16	1	16	3	94	19	-	279	6	1	-	2	2,756	1	11	-	-
18週	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	28	-	-	14	2	13	-	8	-	4	30	10	-	15	2	87	13	-	222	3	1	-	-	2,134	-	11	-	-
19週	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	4	7	18	-	9	1	-	24	11	-	8	2	92	13	-	195	3	-	2	2,178	-	12	-	-	
20週	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	1	-	5	4	10	-	7	-	3	22	14	1	23	-	92	11	-	201	3	-	1	2,299	-	6	-	-	
2025計	85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	638	2	-	176	83	589	9	245	9	62	632	291	12	319	33	1,878	224	-	5,058	62	26	-	36	19,274	6	125	4	-

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレイリー・ドッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレイリー・ドッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
17週	5,023	137	195	28	9	110	414	12	1	86	16	-	4	-	20	-	-	2	-	2
18週	4,618	123	163	29	12	88	334	12	-	84	23	-	1	-	20	-	-	5	-	-
19週	3,658	122	123	6	10	65	296	15	2	92	6	1	1	-	19	1	2	3	-	-
20週	5,057	143	126	10	18	75	399	20	3	166	19	3	1	-	24	-	-	2	-	2
21週	4,526	46	111	7	14	116	348	34	-	208	14	1	3	-	16	-	1	-	-	2
2025計	31,554	14,707	9,852	731	201	1,768	6,612	253	105	1,513	207	21	24	-	515	4	6	109	-	12

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
17週	62.01	1.69	2.41	0.55	0.18	2.16	8.12	0.24	0.02	1.69	0.31	0.00	0.08	0.00	2.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
18週	57.73	1.54	2.04	0.57	0.24	1.73	6.55	0.24	0.00	1.65	0.45	0.00	0.02	0.00	2.22	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
19週	45.16	1.51	1.52	0.12	0.20	1.27	5.80	0.29	0.04	1.80	0.12	0.02	0.02	0.00	1.90	0.08	0.17	0.25	0.00	0.00
20週	62.43	1.77	1.56	0.20	0.35	1.47	7.82	0.39	0.06	3.25	0.37	0.06	0.02	0.00	2.40	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
21週	55.88	0.57	1.37	0.14	0.27	2.27	6.82	0.67	0.00	4.08	0.27	0.02	0.06	0.00	1.60	0.00	0.08	0.00	0.00	0.17
2025計	390.27	180.77	116.22	13.79	3.86	33.67	125.69	4.83	2.03	29.06	3.96	0.41	0.48	0.00	52.52	0.32	0.49	9.10	0.00	0.99

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
16週	217,165	4,635	6,859	1,996	756	6,257	20,241	823	171	2,966	710	49	144	45	661	8	9	144	3	114
17週	238,172	4,175	5,367	1,693	925	6,677	19,804	1,135	247	3,073	850	67	211	25	641	6	17	133	2	84
18週	217,144	3,055	4,247	1,168	931	5,357	15,793	938	222	2,727	758	44	173	27	549	11	17	152	1	122
19週	183,106	2,584	3,606	710	935	4,670	13,743	1,180	190	2,682	708	63	140	27	523	8	9	158	2	106
20週	231,866	2,910	3,694	726	1,272	7,520	18,117	1,275	305	4,834	868	129	196	41	632	11	13	157	4	110
2025計	1,273,875	604,258	353,804	48,378	16,944	122,789	428,429	17,116	4,504	49,083	12,601	772	2,369	654	10,811	186	230	4,187	37	1,373

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
16週	56.70	1.20	1.77	0.84	0.32	2.65	8.56	0.35	0.07	1.25	0.30	0.02	0.06	0.06	0.95	0.02	0.02	0.30	0.01	0.24
17週	62.14	1.08	1.39	0.72	0.39	2.83	8.39	0.48	0.10	1.30	0.36	0.03	0.09	0.04	0.92	0.01	0.04	0.28	0.00	0.18
18週	56.78	0.79	1.10	0.50	0.40	2.28	6.72	0.40	0.09	1.16	0.32	0.02	0.07	0.04	0.79	0.02	0.04	0.32	0.00	0.25
19週	47.65	0.67	0.94	0.30	0.40	1.98	5.83	0.50	0.08	1.14	0.30	0.03	0.06	0.04	0.75	0.02	0.02	0.33	0.00	0.22
20週	60.26	0.75	0.96	0.31	0.54	3.19	7.68	0.54	0.13	2.05	0.37	0.05	0.08	0.06	0.90	0.02	0.03	0.33	0.01	0.23
2025計	332.78	133.45	78.14	17.00	5.95	43.14	150.54	6.01	1.58	17.25	4.43	0.27	0.83	0.95	15.76	0.39	0.48	8.74	0.08	2.87