

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第19週）
（2025年5月5日～2025年5月11日）

令和7年（2025年）5月14日



主な発生動向

- 百日咳の報告が例年より増加しています。
- 伝染性紅斑は前週から増加しました。例年より多い状態で推移しています。



定点把握感染症

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	感染性胃腸炎	5.80	88.6%	6.55	8.12
2	流行性角結膜炎	1.90	85.6%	2.22	2.00
3	伝染性紅斑	1.80	109.1%	1.65	1.69
4	新型コロナウイルス感染症	1.52	74.5%	2.04	2.41
5	インフルエンザ	1.51	98.1%	1.54	1.69
-	急性呼吸器感染症	45.16	78.2%	57.73	62.01

感染性胃腸炎



流行性角結膜炎



全数把握感染症

一類感染症	な し
二類感染症	結核1例、潜在性結核感染症1例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症1例
四類感染症	な し
五類感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症3例、百日咳26例


注意が必要な感染症等

- 百日咳
百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症であるため、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。
- 伝染性紅斑
伝染性紅斑の主な感染経路は飛沫感染と接触感染であるため、手洗いや咳エチケット等の感染予防に努めましょう。
また、妊娠中に感染した場合は流産等のリスクとなる可能性があるため、かぜ症状がある方との接触には注意しましょう。
- ゴールデンウィークに海外へ出かけた方へ
帰国後2週間程度は健康に留意し、医療機関を受診する前には渡航先、滞在期間等を伝えましょう。
【海外へ渡航される皆様へ(厚生労働省ホームページ)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsite/bunya/kenkou/jyoku/kenkou/kekaku-kansenshou18/index_00003.html
- 学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippeikansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>
- 急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスが始まります
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/kansen-ari.html>
- 第20週は、5月21日(水)発行予定です。


(問合せ先)
長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp

伝染性紅斑

定点あたりの患者数の推移




地区別患者届出数




新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別患者届出数




急性呼吸器感染症(ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別患者届出数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第19週 (2025年5月5日～2025年5月11日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)								三類(5)					四類(44)										四類(44)	
	エボラ 出血熱	クリミア -コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフル エンザ (H5N1)	鳥インフル エンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤 痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	パ ラ チフス	E型肝炎	ウェスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コックス ス症	エム ボックス (サル痘)	黄 熱	オウム 病	オムス 出血熱	回歸熱			
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	39	30	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

	四類 (44)						五類 (24)																						
	リッサ ウイルス 感染症	リト バレー熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レプト スピラ症	ロッキー 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	CRE 感染症	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	急性弛緩 性麻痺 (除ホリタ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプト スピリウム 症	クワイフェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエ ンザ菌感 染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻疹
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
2025年計	-	-	-	-	7	-	1	-	6	1	7	-	-	-	9	1	7	1	16	2	-	26	1	-	-	1	217	-	-

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

定常化感染症(重症)発生状況						小 児 科										眼 科			基 幹						
保健所	ARI		COVID-19	定点数	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	定点数	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	定点数	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺炎	クマシヤ 肺炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)		
	定点数	急性 呼吸器 感染症																						定点数	インフル エンザ
佐久	8	332	8	3	5	5	2	-	13	28	-	-	7	1	-	-	1	-	5	1	1	-	-	-	-
上田	8	513	8	11	12	5	1	3	9	13	2	-	11	1	-	-	1	-	10	1	-	-	-	-	-
諏訪	6	312	6	3	6	4	-	-	6	15	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
伊那	8	381	8	4	12	5	-	-	4	24	2	-	3	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
飯田	7	356	7	10	12	4	-	-	3	25	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
木曾	2	60	2	-	11	1	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
松本	6	290	6	9	10	4	-	-	4	8	1	-	12	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
大町	3	58	3	14	7	2	1	2	1	9	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
長野	5	234	5	8	20	2	-	-	3	18	1	-	4	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
北信	5	199	5	23	-	3	1	2	-	12	1	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
長野市	16	568	16	21	12	11	-	3	20	86	6	1	35	1	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-
松本市	7	355	7	16	16	5	1	-	2	47	1	-	14	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
合 計	81	3,658	81	122	123	51	6	10	65	296	15	2	92	6	1	1	10	-	19	12	1	2	3	-	-
定点数たり届出数		45.16		1.51	1.52		0.12	0.20	1.27	5.80	0.29	0.04	1.80	0.12	0.02	0.02		0.00	1.90		0.08	0.17	0.25	0.00	0.00
累 計		21,971		14,518	9,615		714	161	1,577	5,865	199	102	1,139	174	17	20		0	475		4	5	107	0	0



	五類(24)	動物
	薬剤耐性 アシネトバクター 感染症	鳥インフル (H5N1又は H7N9)
今週	-	-
2025年計	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
今週	-	2
2025年計	-	69

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
今週	1	-	30
2025年計	3	8	297

ARI					小 児 科											眼 科			基 幹					
年齢区分	急性 呼吸器 感染症	年齢区分	インフル エンザ	COVID-19	年齢区分	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結膜炎	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	年齢区分	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	年齢区分	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
0歳	215	5ヶ月 ～11ヶ月	-	-	5ヶ月 ～11ヶ月	1	-	-	4	-	-	1	-	-	-	5ヶ月 ～11ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	1,249	1歳	2	1	1歳	2	3	3	30	1	-	1	4	-	-	1歳	-	-	1-4	-	-	1	-	-
		2歳	-	-	2歳	1	2	3	31	1	-	2	-	-	1	2歳	-	-	5-9	-	-	-	-	-
		3歳	2	1	3歳	-	1	5	30	-	1	15	1	-	-	3歳	-	1	10-14	-	-	-	1	-
		4歳	2	-	4歳	-	1	8	33	-	-	19	-	-	-	4歳	-	1	15-19	-	-	-	-	-
5-9	671	5歳	4	1	5歳	-	-	5	23	1	-	14	-	-	5歳	-	-	20-24	-	-	1	-	-	
		6歳	9	2	6歳	-	1	5	33	2	-	10	-	1	-	6歳	-	-	25-29	-	1	-	-	-
		7歳	8	-	7歳	-	-	6	25	3	-	6	-	-	-	7歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-
		8歳	6	2	8歳	-	-	3	19	2	1	8	-	-	-	8歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-
10-14	392	9歳	6	1	9歳	-	-	6	16	1	-	12	-	-	9歳	-	1	40-44	-	-	-	-	-	
		10-14	24	11	10-14	-	-	15	22	2	-	3	-	-	-	10-14	-	-	45-49	-	-	-	-	-
		15-19	24	7	15-19	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	15-19	-	-	50-54	-	-	-	-	-
20-29	145	20-29	3	16	20歳以上	1	1	6	14	-	-	-	-	-	20-29	-	1	55-59	-	-	-	-	-	
30-39	170	30-39	7	14												30-39	-	6	60-64	-	-	-	-	-
40-49	123	40-49	5	14												40-49	-	5	65-69	-	-	-	-	-
50-59	157	50-59	8	11												50-59	-	2	70歳以上	1	1	-	-	-
60-69	110	60-69	3	19												60-69	-	1						
70-79	107	70-79	2	8												70歳以上	-	1						
80歳以上	127	80歳以上	7	15																				
	78.23		98.05	74.51		21.05	83.33	73.41	88.55	120.83	-	109.09	26.67	-	100.00		-	85.59		-	-	59.52	-	-

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第19週）
（2025年5月5日～2025年5月11日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		15週	16週	17週	18週	19週
長野市	16	2.38	1.81	1.75	1.06	1.31
松本市	7	1.29	1.71	2.71	6.17	2.29
佐久	8	2.00	5.63	0.88	1.00	0.38
上田	8	6.38	2.75	2.13	1.38	1.38
諏訪	6	1.50	0.67	1.50	0.17	0.50
伊那	8	0.63	1.00	2.38	1.00	0.50
飯田	7	0.29	0.29	1.00	0.86	1.43
木曽	2	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00
松本	6	2.33	2.50	2.17	1.33	1.50
大町	3	0.33	1.33	4.33	2.67	4.67
長野	5	1.60	1.40	0.40	1.20	1.60
北信	5	1.80	3.00	0.40	2.20	4.60
全県	81	2.00	2.02	1.69	1.54	1.51

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 17 週							第 18 週							シーズン累計(36週～)						
	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出
長野市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	38	3	-	1	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	53	3	-	8	-	9
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	1	-	-	-	2
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	-	-	3	-	3
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	135	7	-	12	-	14

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じる場合があります。

学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

参考: 注意報の基準値: 10人以上30人未満

警報の基準値: 30人以上

(警報の終息基準値: 10人未満)

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																															
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つづが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症		
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類											五類																																			
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペニスエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兔病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎※(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除A※)	急性脳炎(除WN※)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性肺炎球菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻疹	MDRA	感染症			
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	38	-	1	-	-		
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-			
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	6	1	7	-	-	9	-	1	7	1	16	2	-	26	1	-	-	1	217	-	1	-	-		

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類										二類					三類					四類																										
エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つづが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症		
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	202	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	13	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	251	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	237	-	-	-	-	-	-	-	2	32	-	18	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	255	-	-	-	-	-	-	-	2	35	-	11	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	1	27	-	15	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-		
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	4,392	-	-	-	-	-	-	3	17	449	7	2	196	-	51	9	1	-	3	-	2	-	-	-	1	-	17	-	-	-	-	6	47	50	-	-	-	-

	四類											五類																																
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタ ウイルス 肺症 候群	Bウィ ルス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペニス エウマ 脳炎	ヘンド ラウイル ス感染 症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兔病	ライム 病	リッサ ウイル ス感染 症	リフト バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 肝炎 (非A非E)	CRE 感染症	急性弛 緩性麻 痺 (除A・B ・目脳)	急性脳 炎 (除W・N ・目脳)	クリプ トスピ リジウム 症	クロイツ フェルト ・ヤコ ブ病	劇症型 溶リン 菌感 染症	後天性 免疫不 全症 候群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎 (除A・B ・目脳)	侵襲性 髄膜炎 菌感 染症	侵襲性 肺炎 (除A・B ・目脳)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリト コックス 症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻疹	MDRA	感染症	
14週	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	31	-	-	10	5	34	-	8	-	2	27	16	2	12	1	84	10	-	287	1	1	-	-	943	1	6	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	8	2	13	-	4	-	2	29	13	1	11	2	74	11	-	266	4	2	-	3	1,584	-	13	-	-
16週	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	6	4	16	1	9	1	4	30	19	2	27	2	81	18	-	286	1	-	-	2	2,289	-	6	-	-
17週	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	9	5	13	-	6	-	5	30	14	1	16	2	92	18	-	242	5	1	-	2	2,679	-	10	-	-
18週	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	17	-	-	10	1	8	-	6	-	4	20	7	-	10	3	67	11	-	159	2	1	-	-	1,746	-	11	-	-
2025計	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	548	1	-	161	71	554	9	227	7	59	574	259	11	283	30	1,671	196	-	4,542	54	25	-	33	14,267	5	106	4	-

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ 出血熱	マール ブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフル (H5N1 H7N9)	細菌性 赤 痢	ウエスト ナイル熱	エキノ コックス症	MERS	
	サル	サル	フレイリー ドッグ	イタチ アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒコフラ グ
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS	
	サル	サル	フレイリー・ドッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒコブラグ
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
15週	3,954	162	214	34	3	80	347	8	-	99	11	-	-	-	28	-	-	5	-	1
16週	4,718	164	246	40	6	92	406	7	2	94	10	-	2	-	13	-	-	2	-	-
17週	5,023	137	195	28	9	110	414	12	1	86	16	-	4	-	20	-	-	2	-	2
18週	4,618	123	163	29	12	88	334	12	-	84	23	-	1	-	20	-	-	5	-	-
19週	3,658	122	123	6	10	65	296	15	2	92	6	1	1	-	19	1	2	3	-	-
2025計	21,971	14,518	9,615	714	169	1,577	5,865	199	102	1,139	174	17	20	-	475	4	5	107	-	8

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
15週	48.81	2.00	2.64	0.67	0.06	1.57	6.80	0.16	0.00	1.94	0.22	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.42	0.00	0.08
16週	58.25	2.02	3.04	0.78	0.12	1.80	7.96	0.14	0.04	1.84	0.20	0.00	0.04	0.00	1.30	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
17週	62.01	1.69	2.41	0.55	0.18	2.16	8.12	0.24	0.02	1.69	0.31	0.00	0.08	0.00	2.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
18週	57.73	1.54	2.04	0.57	0.24	1.73	6.55	0.24	0.00	1.65	0.45	0.00	0.02	0.00	2.22	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
19週	45.16	1.51	1.52	0.12	0.20	1.27	5.80	0.29	0.04	1.80	0.12	0.02	0.02	0.00	1.90	0.08	0.17	0.25	0.00	0.00
2025計	271.96	178.43	113.29	13.45	3.24	29.93	111.05	3.77	1.97	21.73	3.32	0.33	0.40	0.00	48.52	0.32	0.41	8.93	0.00	0.65

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
14週	-	5,655	10,152	2,411	750	5,150	19,283	816	115	1,889	648	27	102	33	537	10	6	107	1	86
15週	186,336	4,621	8,131	2,207	594	5,018	19,588	775	126	2,670	652	40	129	40	564	8	10	114	2	117
16週	217,063	4,632	6,858	2,018	755	6,254	20,237	823	171	2,966	710	49	144	45	661	8	9	144	3	114
17週	237,906	4,187	5,367	1,692	925	6,676	19,798	1,138	247	3,073	850	67	210	25	640	6	17	133	2	84
18週	214,921	3,039	4,227	1,160	919	5,350	15,672	939	220	2,712	752	44	171	27	537	11	17	152	1	121
2025計	856,226	603,134	349,147	47,208	14,769	110,981	398,609	14,750	4,020	41,910	11,074	580	2,039	586	9,683	168	208	3,882	31	1,157

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
14週	-	1.20	2.15	0.80	0.25	1.71	6.42	0.27	0.04	0.63	0.22	0.01	0.03	0.05	0.77	0.02	0.01	0.22	0.00	0.18
15週	49.19	1.19	2.10	0.93	0.25	2.12	8.27	0.33	0.05	1.13	0.28	0.02	0.05	0.06	0.81	0.02	0.02	0.24	0.00	0.24
16週	56.70	1.20	1.77	0.85	0.32	2.65	8.56	0.35	0.07	1.25	0.30	0.02	0.06	0.06	0.95	0.02	0.02	0.30	0.01	0.24
17週	62.10	1.09	1.39	0.72	0.39	2.83	8.39	0.48	0.10	1.30	0.36	0.03	0.09	0.04	0.92	0.01	0.04	0.28	0.00	0.18
18週	56.51	0.79	1.10	0.50	0.39	2.29	6.71	0.40	0.09	1.16	0.32	0.02	0.07	0.04	0.79	0.02	0.04	0.32	0.00	0.25
2025計	224.61	130.15	75.34	16.17	5.06	38.01	136.51	5.05	1.38	14.35	3.79	0.20	0.70	0.85	14.07	0.35	0.43	8.09	0.06	2.41