

(2025年6月23日～2025年6月29日)

主な発生動向


○百日咳の報告数は前週から増加しており(前週:48人→今週:64人)、引き続き例年より多い状態で推移しています。
○伝染性紅斑の報告数は前週から減少しました(前週:6.04人/定点→今週:4.41人/定点)が、例年より多い状態で推移しています。

定点把握感染症


順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	感染性胃腸炎	5.63	104.8%	5.37	7.08
2	伝染性紅斑	4.41	73.0%	6.04	4.31
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.80	87.4%	2.06	2.84
4	流行性角結膜炎	0.90	60.0%	1.50	1.10
5	新型コロナウイルス感染症	0.70	88.6%	0.79	0.84
-	急性呼吸器感染症	43.83	97.3%	45.06	54.25

感染性胃腸炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




伝染性紅斑

定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



全数把握感染症

一類感染症	な し
二類感染症	潜在性結核感染症1例
三類感染症	な し
四類感染症	レジオネラ症5例
五類感染症	梅毒2例、百日咳64例

注意が必要な感染症等

●百日咳

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心掛けるとともに、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

6か月以下の乳児の感染防止のために次のことに気を付けましょう。

○家庭内に持ち込まないようにしましょう

(咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう)

○乳児が生後2か月になったら、速やかな予防接種を検討しましょう

●傳染性紅斑



伝染性紅斑の主な感染経路は飛沫感染と接触感染であるため、手洗いや咳エチケット等の感染予防に努めましょう。

また、妊娠中に感染した場合は流産等のリスクとなる可能性があるため、かぜ症状がある方との接触には注意しましょう。



○第27週は、7月9日(水)発行予定です。

(問合せ先)
長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp



点あたりの患者数の推移



定点あたりの患者数の推移




定点あたりの患者数の推移



The graph displays the daily number of deaths from COVID-19 in Tokyo Prefecture (red line with circles) and the national average (blue line with squares) from April 1st to May 1st, 2025. The x-axis represents the date, and the y-axis represents the number of deaths. The national average shows a significant peak in late April, reaching approximately 10 deaths per day, while Tokyo Prefecture's deaths remain relatively low, generally below 5 deaths per day.

Date	東京2025 (Tokyo 2025)	国2025 (National Average 2025)
4/1	0	0
4/2	0	0
4/3	0	0
4/4	0	0
4/5	0	0
4/6	0	0
4/7	0	0
4/8	0	0
4/9	0	0
4/10	0	0
4/11	0	0
4/12	0	0
4/13	0	0
4/14	0	0
4/15	0	0
4/16	0	0
4/17	0	0
4/18	0	0
4/19	0	0
4/20	0	0
4/21	0	0
4/22	0	0
4/23	0	0
4/24	0	0
4/25	0	0
4/26	0	0
4/27	0	0
4/28	0	0
4/29	0	0
4/30	0	0
5/1	0	0

ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



Bar chart showing the number of people who visited the library in the last 24 hours, 25 hours, and 26 hours for various cities. The Y-axis represents the number of people (0 to 100). The X-axis lists the cities: 長野市, 松本市, 佐久, 上田, 諏訪, 伊那, 飯田, 木曽, 松本, 大町, 長野, 北信.

City	24時間	25時間	26時間
長野市	47.63	44.31	38.50
松本市	67.71	67.43	62.14
佐久	43.50	37.75	31.50
上田	94.13	63.25	70.63
諏訪	62.33	51.00	47.83
伊那	48.88	40.88	42.88
飯田	49.71	44.14	42.00
木曽	35.50	31.50	26.50
松本	66.50	49.00	54.17
大町	11.33	13.00	9.67
長野	48.60	31.60	36.80
北信	39.40	33.20	33.40

感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第26週 (2025年6月23日～2025年6月29日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)						二類(7)										三類(5)					四類(44)										四類(44)			
	エボラ 出血熱	クリミア ・コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフル エンザ (H5N1)	鳥インフル エンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	バ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コックス 症	エム ボックス (サル痘)	黄熱	オウム 病	オムシ 出血熱	回帰熱						
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	48	41	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-					

四類(44)																												
チャル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシ オイデス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	ニパ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兔病	ライム病
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)					五類(24)																								
	リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レプト スピラ症	ロッキー 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ポリオ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプト スピリジウム 症	クロイツフェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエンザ 菌感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻しん	
今週	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	64	-	-
2025年計	-	-	-	23	-	-	4	1	7	1	9	2	12	1	1	9	2	24	6	-	41	1	-	-	-	1	573	-	-	1

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

ARI						小 児 科											眼 科			基 幹						
保健所	定点数	急性 呼吸器 感染症	定点数	インフル エンザ	COVID-19	定点数	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	定点数	急 性 出 血 性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	定点数	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプ ラズマ 肺炎	クラミジ ア 肺炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス除)	
佐久	8	252	8	1	8	5	-	6	19	25	3	-	7	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
上田	8	565	8	-	7	5	-	8	7	10	-	-	9	1	5	-	1	-	5	1	-	-	-	-	-	
諏訪	6	287	6	-	6	4	-	1	4	16	2	5	11	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	
伊那	8	343	8	-	5	5	-	1	3	33	3	-	8	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
飯田	7	294	7	2	5	4	-	1	7	26	-	2	21	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
木曽	2	53	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
松本	6	325	6	-	2	4	1	-	9	22	2	-	46	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
大町	3	29	3	-	1	2	-	1	-	4	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
長野	5	184	5	-	10	2	-	-	-	17	-	-	8	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
北信	5	167	5	-	2	3	2	3	-	9	-	-	5	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
長野市	16	616	16	1	7	11	-	2	25	66	4	-	82	8	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
松本市	7	435	7	1	2	5	1	1	17	59	5	3	27	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
合 計	81	3,550	81	5	57	51	4	24	92	287	19	11	225	12	7	-	10	-	9	12	-	1	3	-	2	
定点当たり届出数		43.83		0.06	0.70		0.08	0.47	1.80	5.63	0.37	0.22	4.41	0.24	0.14	0.00		0.00	0.90		0.00	0.08	0.25	0.00	0.17	
累 計		52,256		14,786	10,221		743	264	2,390	8,267	375	136	2,667	286	39	41		0	589		5	10	116	0	22	

	五類(24)	動物
	薬剤耐性 アシナガバネ	鳥インフル (H5N1又は H7N9)
今週	-	-
2025年計	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
今週	-	1
2025年計	-	89

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
今週	-	5	66
2025年計	3	33	696

ARI					小児科											眼科			基幹					
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	年齢区分	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎(オウム病除)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
0歳	191	5ヶ月	-	1	5ヶ月	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	1,436	11ヶ月	-	2	11ヶ月	-	1	-	10	-	1	1	-	-	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	-	-	-
		1歳	-	1	1歳	4	6	1	50	2	6	11	8	3	-	1歳	-	-	5-9	-	-	-	-	-
		2歳	-	-	2歳	-	6	9	41	1	3	20	2	2	-	2歳	-	1	10-14	-	-	3	-	-
		3歳	-	-	3歳	-	3	7	22	-	-	20	1	-	-	3歳	-	-	15-19	-	-	-	-	-
5-9	746	4歳	-	-	4歳	-	1	17	27	3	1	45	1	1	-	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-
		5歳	-	-	5歳	-	2	11	34	-	-	51	-	-	-	5歳	-	-	25-29	-	-	-	-	-
		6歳	-	-	6歳	-	2	18	18	2	-	22	-	-	-	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-
		7歳	-	-	7歳	-	-	9	20	2	-	17	-	-	-	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-
10-14	385	8歳	-	-	8歳	-	1	9	16	2	-	17	-	-	-	8歳	-	-	40-44	-	-	-	-	-
		9歳	-	1	9歳	-	-	3	6	2	-	5	-	1	-	9歳	-	1	45-49	-	-	-	-	-
		10-14	-	4	10-14	-	2	7	31	3	-	10	-	-	-	10-14	-	-	50-54	-	-	-	-	-
		15-19	92	3	15-19	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	15-19	-	-	55-59	-	-	-	-	-
20-29	99	1	7	20歳以上	-	-	1	5	-	-	6	-	-	-	20-29	-	-	60-64	-	-	-	-	-	
30-39	117	30-39	-	3											30-39	-	2	65-69	-	1	-	-	-	
40-49	125	40-49	-	7											40-49	-	2	70歳以上	-	-	-	-	-	
50-59	121	50-59	-	11											50-59	-	2							
60-69	78	60-69	1	6											60-69	-	-							
70-79	72	70-79	-	4											70歳以上	-	1							
80歳以上	88	80歳以上	-	9																				
	97.27		85.71	88.61		400.00	151.61	87.38	104.84	78.72	366.67	73.01	53.33	175.00	-		-	60.00		-	100.00	312.50	-	

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類						二類						三類						四類																											
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症		
22週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
24週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
25週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
26週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-

四類																五類																													
	日本 紅斑熱	日本 脳 炎	ハンタウ ス肺症	ウイル ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペネシ エウマ 脳炎	ヘンド ラウイル ス感 染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイル ス感 染症	リフト バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎※ (非A非E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除 WN・リボ)	急性脳炎 (除WN・目 脳)	クリフ トスピリ ジウム症	クロイツ フェルト・ ヤコブ病	劇症型 溶リン菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス 症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症	
22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-
23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-
24週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	1	-	3	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
25週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	4	-	-	-	-	48	-	-	-	-	
26週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	64	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	4	1	7	1	9	-	2	12	1	1	9	2	24	6	-	41	1	-	-	1	573	-	1	-	-

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																														
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症		
21週	-	-	-	-	-	-	-	263	-	-	-	-	-	-	-	1	53	-	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	
22週	-	-	-	-	-	-	-	261	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-	8	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-	1	-	5	1	-	-	-	-	
23週	-	-	-	-	-	-	-	264	-	-	-	-	-	-	-	-	48	2	-	13	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	
24週	-	-	-	-	-	-	-	264	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	14	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	
25週	-	-	-	-	-	-	-	241	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	14	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	6,329	-	-	-	-	-	-	3	23	850	13	3	288	-	70	11	1	-	7	-	3	-	-	-	2	-	80	-	-	1	-	8	90	66	-	-	-	-

	四類																			五類																									
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兔病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リボ)	急性脳炎(除WN・目脳)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(クロラムフェニクス)感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症	
21週	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	44	-	-	14	7	14	-	6	2	3	27	22	-	16	5	75	15	-	328	3	-	2	3,055	-	5	-	-	
22週	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	6	8	16	-	6	2	1	24	14	-	12	4	67	17	-	301	3	4	-	3	2,769	-	1	-	-
23週	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	60	1	-	5	3	18	1	8	-	3	29	12	-	9	1	66	15	-	254	4	1	-	2	3,466	-	3	-	-
24週	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	80	-	-	10	5	13	1	6	-	8	26	25	2	17	2	69	23	-	281	3	1	-	-	3,425	-	6	-	-
25週	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	83	-	-	7	3	14	1	7	-	2	15	10	-	9	-	45	15	-	195	-	-	1	3,211	-	14	-	-	
2025計	206	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	4	-	-	-	-	977	2	-	221	111	669	13	283	13	82	763	387	15	389	47	2,226	318	-	6,579	79	33	-	47	35,810	6	156	4	-

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラグサ
22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル (H5N1 H7N9)	細菌性 赤 痢	ウエスト ナイル熱	エキノ コックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー ドッグ	イタチ アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラ グダ
21週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	37	3	-	2	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
22週	4,469	23	86	1	8	132	330	30	6	163	20	4	4	-	15	-	-	-	-	3
23週	4,639	34	94	5	9	148	403	19	3	238	12	3	4	-	24	1	1	2	-	2
24週	4,394	11	68	1	6	145	361	30	8	220	12	-	6	-	11	-	1	1	-	3
25週	3,650	6	64	1	16	105	274	24	3	308	23	4	3	-	15	-	1	1	-	-
26週	3,550	5	57	4	24	92	287	19	11	225	12	7	-	-	9	-	1	3	-	2
2025計	52,256	14,786	10,221	743	264	2,390	8,267	375	136	2,667	286	39	41	-	589	5	10	116	-	22

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
22週	55.17	0.28	1.06	0.02	0.16	2.59	6.47	0.59	0.12	3.20	0.39	0.08	0.08	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
23週	57.27	0.42	1.16	0.10	0.18	2.90	7.90	0.37	0.06	4.67	0.24	0.06	0.08	0.00	2.40	0.08	0.08	0.17	0.00	0.17
24週	54.25	0.14	0.84	0.02	0.12	2.84	7.08	0.59	0.16	4.31	0.24	0.00	0.12	0.00	1.10	0.00	0.08	0.08	0.00	0.25
25週	45.06	0.07	0.79	0.02	0.31	2.06	5.37	0.47	0.06	6.04	0.45	0.08	0.06	0.00	1.50	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
26週	43.83	0.06	0.70	0.08	0.47	1.80	5.63	0.37	0.22	4.41	0.24	0.14	0.00	0.00	0.90	0.00	0.08	0.25	0.00	0.17
2025計	645.85	181.74	120.77	14.03	5.10	45.86	158.14	7.22	2.65	51.69	5.52	0.77	0.82	0.00	59.92	0.40	0.81	9.68	0.00	1.83

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
21週	220,712	2,037	3,230	747	1,343	6,700	16,439	1,398	421	4,657	935	197	215	36	552	8	14	181	3	90
22週	226,198	1,677	3,229	621	1,550	6,863	15,358	1,388	375	4,406	892	288	223	28	522	10	21	172	4	69
23週	231,902	1,415	3,545	590	1,690	7,684	15,247	1,100	441	5,373	800	447	230	29	635	14	22	244	2	70
24週	215,988	1,141	3,459	528	1,753	7,154	14,752	1,435	597	4,790	926	569	257	15	582	9	32	253	2	43
25週	200,018	1,048	3,841	560	1,706	6,096	13,621	1,041	773	5,943	884	1,450	213	20	603	9	19	240	2	25
2025計	2,368,882	615,953	373,772	51,681	25,038	157,686	506,044	23,548	7,124	74,611	17,094	3,723	3,516	782	13,745	236	340	5,298	50	1,671

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
21週	57.31	0.53	0.84	0.32	0.57	2.84	6.97	0.59	0.18	1.97	0.40	0.08	0.09	0.05	0.79	0.02	0.03	0.38	0.01	0.19
22週	58.71	0.44	0.84	0.26	0.66	2.91	6.52	0.59	0.16	1.87	0.38	0.12	0.09	0.04	0.75	0.02	0.04	0.36	0.01	0.14
23週	60.20	0.37	0.92	0.25	0.72	3.26	6.46	0.47	0.19	2.28	0.34	0.19	0.10	0.04	0.91	0.03	0.05	0.51	0.00	0.15
24週	56.07	0.30	0.90	0.22	0.74	3.03	6.25	0.61	0.25	2.03	0.39	0.24	0.11	0.02	0.83	0.02	0.07	0.53	0.00	0.09
25週	51.93	0.27	1.00	0.24	0.73	2.60	5.81	0.44	0.33	2.53	0.38	0.62	0.09	0.03	0.87	0.02	0.04	0.50	0.00	0.05
2025計	616.90	139.48	84.64	18.70	9.06	57.07	183.15	8.52	2.58	27.00	6.19	1.35	1.27	1.13	19.89	0.49	0.71	11.04	0.10	3.48