

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第35週） （2025年8月25日～2025年8月31日）

令和7年（2025年）9月3日

主な発生動向

- 新型コロナウイルス感染症の報告数は前週から減少しました（前週：9.33人/定点→今週：8.04人/定点）が、引き続き感染に注意が必要です。（別紙「新型コロナウイルス感染症について」もご覧ください）
- 百日咳の報告数は前週から減少しました（前週：82人→今週：48人）が、引き続き例年より多い状態で推移しています。
- 伝染性紅斑の報告数は前週から減少しました（前週：2.68人/定点→今週：2.27人/定点）が、引き続き感染に注意が必要です。



【百日咳について】

- 6か月以下の乳児の感染防止のために次のことに気を付けましょう。
- 家庭内に持ち込まないようにしましょう
（咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう）
- 乳児が生後2か月になったら、速やかな予防接種を検討しましょう



定点把握感染症

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	新型コロナウイルス感染症	8.04	86.2%	9.33	6.18
2	感染性胃腸炎	3.98	115.7%	3.44	1.75
3	伝染性紅斑	2.27	84.7%	2.68	0.80
4	ヘルパンギーナ	1.78	193.5%	0.92	0.43
5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.76	183.3%	0.96	0.93
-	急性呼吸器感染症	52.32	106.2%	49.28	30.74

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）



感染性胃腸炎



全数把握感染症

一類感染症	な し
二類感染症	潜在性結核感染症2例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症2例
四類感染症	デング熱1例
五類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症1例、梅毒3例、百日咳48例

注意が必要な感染症等

●新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症は夏季と冬季に感染拡大する傾向がみられます。感染予防のため日頃から体調に気を付け、手洗いや手指消毒、室内の換気、場面に応じたマスクの着脱、咳エチケット等の基本的な感染対策を心掛けましょう。

●百日咳

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心掛けるとともに、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢（月齢）に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

●伝染性紅斑

伝染性紅斑の主な感染経路は飛沫感染と接触感染であるため、手洗いや咳エチケット等の感染予防に努めましょう。
また、妊娠中に感染した場合は流産等のリスクとなる可能性があるため、かぜ症状がある方との接触には注意しましょう。

○第36週は、9月10日（水）発行予定です。

○急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスの病原体検出状況を掲載しています。


<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/kansen-ari.html>

（問合せ先）


長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp

伝染性紅斑

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




ヘルパンギーナ

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症 (ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第35週 (2025年8月25日～2025年8月31日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)										四類(44)	
	エボラ 出血熱	クリミア ・コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフル エンザ (H5N1)	鳥インフル エンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤 痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	バ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コックス 症	エム ボックス (サル痘)	黄 熱	オウム 病	オムスク 出血熱	回帰熱		
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	55	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	

	四類 (44)																												
	キャサス 森林病	Q熱	狂犬病	コクシジ オイトス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	ニパ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム病
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)						五類(24)																							
	リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レプト スピラ症	ロッキー 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ポリオ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプト スピリジ ウム症	クロイツ フェルト・ ヤコブ病	劇症型 溶血性 毒菌感 染症	後天性 免疫不 全症候 群	ジアル ジア症	侵襲性 インフル エンザ 菌感 染症	侵襲性 髄膜炎 菌感 染症	侵襲性 肺炎球 菌感 染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス 症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻しん	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	48	-	-
2025年計	-	-	-	-	32	-	-	6	1	8	1	11	-	2	15	2	1	11	2	29	6	-	61	2	1	-	1	1,322	-	1

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

	ARI					小児科													眼科			基幹					
保健所	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	定点数	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除)	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)		
佐久	8	396	8	1	53	5	1	2	28	20	-	1	3	4	7	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
上田	8	754	8	1	105	5	5	-	5	15	2	4	14	-	19	-	1	-	6	1	-	-	-	-	-		
諏訪	6	312	6	1	51	4	2	1	4	1	-	3	14	-	8	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-		
伊那	8	430	8	-	59	5	1	-	-	45	1	-	10	1	5	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-		
飯田	7	306	7	-	70	4	-	-	2	12	-	2	10	-	5	1	1	-	1	1	-	-	2	-	-		
木曽	2	94	2	-	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
松本	6	314	6	-	33	4	-	1	7	10	1	1	26	2	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
大町	3	54	3	-	21	2	1	-	-	3	-	-	4	-	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-		
長野	5	214	5	-	39	2	-	-	3	17	-	3	7	-	2	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-		
北信	5	115	5	1	35	3	2	2	-	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
長野市	16	774	16	18	104	11	8	1	23	40	-	9	13	7	34	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-		
松本市	7	475	7	3	58	5	3	-	18	39	2	4	15	3	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
合 計	81	4,238	81	25	651	51	23	7	90	203	7	27	116	17	91	2	10	-	7	12	-	-	10	1	-		
定点当たり届出数		52.32		0.31	8.04		0.45	0.14	1.76	3.98	0.14	0.53	2.27	0.33	1.78	0.04		0.00	0.70		0.00	0.00	0.83	0.08	0.00		
累 計		85,761		14,939	13,470		816	360	2,952	10,085	552	275	3,915	441	426	58		0	667		8	14	167	1	28		

	五類(24)		動物
	薬剤耐性 アシネクトバクター 感染症	鳥インフル (H5N1又は H7N9)	
今週	-	-	-
2025年計	-	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
	-	2
2025年計	-	121

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
	2	1	52
2025年計	19	46	1,483

ARI					小児科											眼 科			基 幹					
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	年齢区分	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜 炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
0歳	175	5ヶ月	-	3	5ヶ月	1	-	-	5	-	-	-	1	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	1,557	11ヶ月	1	7	11ヶ月	2	-	-	16	1	-	-	1	7	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	1	-	-
		1歳	1	27	1歳	14	3	6	38	1	11	8	8	28	-	1歳	-	1	5-9	-	-	1	1	-
		2歳	-	13	2歳	5	3	8	36	1	4	11	4	34	1	2歳	-	-	10-14	-	-	6	-	-
		3歳	2	15	3歳	1	-	11	15	-	5	17	2	13	-	3歳	-	-	15-19	-	-	-	-	-
5-9	850	4歳	-	14	4歳	-	-	9	22	-	2	19	1	4	-	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-
		5歳	1	16	5歳	-	-	22	11	-	3	18	-	2	-	5歳	-	-	25-29	-	-	-	-	-
		6歳	3	13	6歳	-	-	11	10	2	2	11	-	1	-	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-
		7歳	2	12	7歳	-	-	11	7	1	-	7	-	1	1	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-
10-14	360	8歳	-	7	8歳	-	-	6	8	-	-	14	-	1	-	8歳	-	-	40-44	-	-	-	-	-
		9歳	4	7	9歳	-	1	3	7	-	-	5	-	-	-	9歳	-	1	45-49	-	-	-	-	-
		10-14	3	64	10-14	-	-	1	19	-	-	5	-	-	-	10-14	-	-	50-54	-	-	1	-	-
		15-19	1	39	15-19	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	15-19	-	-	55-59	-	-	1	-	-
20-29	154	20-29	-	48	20歳以上	-	-	-	8	-	-	1	-	-	20-29	-	2	60-64	-	-	-	-	-	
30-39	211	30-39	-	64											30-39	-	-	65-69	-	-	-	-	-	
40-49	176	40-49	4	62												40-49	-	-	70歳以上	-	-	-	-	-
50-59	155	50-59	1	62												50-59	-	1						
60-69	142	60-69	-	49												60-69	-	1						
70-79	156	70-79	2	65												70-79	-	1						
80歳以上	151	80歳以上	-	64												80歳以上	-	1						
前週比(%)	106.17		124.00	86.17		160.71	53.85	183.33	115.70	36.84	126.19	84.70	97.06	193.48	-		-	116.67		-	-	197.62	-	-

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類						二類						三類						四類																												
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)除	ニパウイルス感染症			
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-

四類										五類																																			
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタウ イルス肺 症候群	Bウイ ルス鼻 疽	ブルセ ラ症	ペネシ エウマ 脳炎	ヘンド ラウイ ルス感 染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイル ス感 染症	リフト バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎※ (非A非E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除WN・ リボ)	急性脳炎 (除WN・ リボ)	クリプト スピリジ ウム症	クロイツ フェルト ・ヤコブ 病	劇症型 溶リン菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	侵襲性 髄膜炎	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス 症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症		
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	113	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	48	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	6	1	8	1	11	-	2	15	2	1	11	2	29	6	-	61	2	1	-	1	1,322	-	1	-	-	-

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																															
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症		
30週	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-	-	-	-	-	-	1	160	-	-	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-	-	-	-	-	-	1	245	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-	-	-	1	172	-	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-	-	1	140	1	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	2	1	5	-	-	-	-	
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	229	-	-	-	-	-	-	4	175	2	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	9,051	-	-	-	-	-	-	3	36	2,246	20	5	386	-	86	22	3	-	8	-	5	-	-	-	6	-	142	-	-	2	-	18	102	100	-	-	-	-

	四類																				五類																								
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兔病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リボ)	急性脳炎(除WN・リボ)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(インフルエンザ)重感染症	侵襲性髄膜炎	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症	
30週	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	35	1	-	5	6	16	1	7	1	2	23	15	-	10	-	28	10	-	237	1	4	-	-	3,879	-	1	-	-
31週	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	66	1	-	10	1	18	3	9	-	9	20	23	3	10	2	35	9	-	262	-	3	-	1	3,986	-	4	-	-
32週	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	-	4	6	19	1	7	-	4	33	12	1	9	-	33	11	-	255	3	3	-	-	3,795	1	8	-	-
33週	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	56	5	-	7	3	25	-	6	1	4	18	11	1	7	3	22	23	-	177	3	3	-	1	1,749	-	5	1	-
34週	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	59	3	-	2	2	16	1	6	1	3	16	11	-	6	-	29	8	-	218	2	6	-	1	2,762	2	8	-	-
2025計	380	-	-	-	-	1	-	-	-	1	17	-	13	-	-	1	1,479	15	-	292	155	847	20	360	18	116	967	543	25	479	62	2,556	457	-	9,041	107	62	-	60	69,797	11	217	5	-	

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラグサ
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル (H5N1 H7N9)	細菌性 赤 痢	ウエスト ナイル熱	エキノ コックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー ドッグ	イタチ アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラ グ
30週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	87	3	-	2	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
31週	4,128	12	340	8	5	57	240	16	20	111	18	58	3	-	9	-	-	8	-	-
32週	4,093	8	424	6	14	50	196	14	18	130	21	82	2	-	9	-	1	5	-	-
33週	2,213	11	445	8	4	41	77	8	11	35	4	19	1	-	3	-	1	10	-	-
34週	3,942	20	746	14	13	48	172	19	21	134	17	46	-	-	6	1	2	5	-	-
35週	4,238	25	651	23	7	90	203	7	27	116	17	91	2	-	7	-	-	10	1	-
2025計	85,761	14,939	13,470	816	360	2,952	10,085	552	275	3,915	441	426	58	-	667	8	14	167	1	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
31週	50.96	0.15	4.20	0.16	0.10	1.12	4.71	0.31	0.39	2.18	0.35	1.14	0.06	0.00	0.90	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
32週	50.53	0.10	5.23	0.12	0.27	0.98	3.84	0.27	0.35	2.55	0.41	1.61	0.04	0.00	0.90	0.00	0.08	0.42	0.00	0.00
33週	30.74	0.15	6.18	0.18	0.09	0.93	1.75	0.18	0.25	0.80	0.09	0.43	0.02	0.00	0.43	0.00	0.08	0.83	0.00	0.00
34週	49.28	0.25	9.33	0.28	0.26	0.96	3.44	0.38	0.42	2.68	0.34	0.92	0.00	0.00	0.60	0.08	0.17	0.42	0.00	0.00
35週	52.32	0.31	8.04	0.45	0.14	1.76	3.98	0.14	0.53	2.27	0.33	1.78	0.04	0.00	0.70	0.00	0.00	0.83	0.08	0.00
2025計	1063.52	183.66	161.68	15.50	7.00	57.02	194.10	10.71	5.42	76.32	8.56	8.43	1.16	0.00	67.85	0.64	1.14	13.94	0.08	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
30週	185,881	1,223	15,925	1,241	1,061	3,775	9,891	799	1,380	4,423	784	3,861	121	10	580	5	32	401	4	9
31週	203,896	1,128	21,402	1,630	1,042	4,237	11,249	722	1,481	4,594	798	4,523	104	9	630	11	40	476	1	1
32週	203,213	1,143	23,629	2,026	1,016	4,123	10,892	616	1,367	4,858	817	4,013	113	12	602	8	25	585	2	2
33週	121,051	961	22,348	1,373	537	2,097	5,332	423	752	2,496	498	1,646	84	11	422	5	30	561	-	2
34週	180,714	1,183	33,275	1,790	749	3,096	9,469	604	1,063	4,809	778	2,243	86	9	793	14	33	472	3	2
2025計	4,072,473	625,826	524,759	63,325	35,431	197,161	604,081	30,874	18,146	116,048	24,221	34,390	4,707	885	19,230	315	615	9,349	72	1,732

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
30週	48.17	0.32	4.12	0.53	0.45	1.60	4.19	0.34	0.59	1.88	0.33	1.64	0.05	0.01	0.83	0.01	0.07	0.83	0.01	0.02
31週	52.86	0.29	5.54	0.69	0.44	1.80	4.77	0.31	0.63	1.95	0.34	1.92	0.04	0.01	0.90	0.02	0.08	0.99	0.00	0.00
32週	53.03	0.30	6.17	0.87	0.44	1.77	4.67	0.26	0.59	2.08	0.35	1.72	0.05	0.02	0.88	0.02	0.05	1.22	0.00	0.00
33週	33.99	0.27	6.30	0.64	0.25	0.97	2.48	0.20	0.35	1.16	0.23	0.76	0.04	0.02	0.67	0.01	0.06	1.17	-	0.00
34週	47.57	0.31	8.73	0.77	0.32	1.34	4.08	0.26	0.46	2.07	0.34	0.97	0.04	0.01	1.14	0.03	0.07	0.98	0.01	0.00
2025計	1064.14	147.01	123.27	23.92	13.39	74.48	228.21	11.66	6.86	43.84	9.15	12.99	1.78	1.28	27.83	0.66	1.28	19.48	0.15	3.61