

令和7年(2025年)9月24日

○新型コロナウイルス感染症の報告数は前週から減少しました(前週:7.80人/定点→今週:5.96人/定点)が、引き続き感染に注意が必要です。
○インフルエンザの報告数は前週から減少しました(前週:1.22人/定点→今週:0.64人/定点)が、今後の動向に注意が必要です。
○百日咳の報告数は前週から微増しました(前週:36人→今週:37人)が、ここ数週間では減少傾向がみられます。引き続き感染に注意しましょう。

順位	感 染 症 名	今 週	前 週 比	1 週 前	2 週 前
1	新型コロナウイルス感染症	5.96	76.4%	7.80	9.51
2	感染性胃腸炎	3.90	84.6%	4.61	4.02
3	ヘルパンギーナ	1.80	69.5%	2.59	1.84
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.16	68.6%	1.69	1.94
5	流行性角結膜炎	0.90	60.0%	1.50	0.80
-	急性呼吸器感染症	48.91	75.3%	64.99	62.47

県2023
県2024
県2025
国2025

週

	長野市	松本市	佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	木曽	松本	大町	長野	北信
36歳以上	6.25	12.00	6.00	16.00	8.17	11.63	11.14	9.00	7.83	7.00	14.00	6.80
37歳	6.00	13.14	3.75	17.88	4.67	8.38	4.71	8.50	6.33	2.00	10.60	5.80
38歳	3.81	8.14	2.13	9.43	5.17	7.13	8.29	8.00	4.83	2.33	7.60	8.00

定点あたりの患者数の推移

Legend:

- 県2020 (Solid black line)
- 県2021 (Dashed blue line)
- 県2022 (Dotted green line)
- 県2023 (Dash-dot purple line)
- 県2024 (Solid red line)
- 県2025 (Solid red line with circles)
- 国2025 (Solid blue line with squares)

Bar chart showing the number of people (in thousands) for each age group (36-39 years old, 40-49 years old, 50-59 years old) across various municipalities. The Y-axis represents the number of people in thousands, ranging from 0.0 to 12.0. The X-axis lists the municipalities: 長野市, 松本市, 佐久, 上田, 諏訪, 伊那, 飯田, 木曽, 松本, 大町, 長野, 北信.

市町村	36歳代	37歳代	38歳代
長野市	3.27	4.09	3.00
松本市	7.60	5.20	6.60
佐久	2.80	3.80	1.60
上田	2.60	2.00	3.00
諏訪	0.50	0.50	0.50
伊那	5.00	9.00	7.60
飯田	4.75	3.50	4.50
木曽	0.00	0.00	0.00
松本	7.25	11.25	8.25
大町	1.50	1.50	1.00
長野	9.00	6.00	4.00
北信	2.67	4.67	2.67

一類感染症	な し
二類感染症	結核2例、潜在性結核感染症1例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症4例
四類感染症	な し
五類感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症1例、梅毒1例、百日咳37例

●新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ
いずれも主な感染経路は飛沫感染と接触感染です。感染予防のため日頃から体調に気を付け、手洗いや手指消毒、室内の換気、場面に応じたマスクの着脱、咳エチケット等の基本的な感染対策を心掛けましょう。

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心掛けるとともに、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

【結核】咳やたんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

【呼吸器感染症】呼吸器感染症が例年流行する秋・冬前だからこそ、マスク着用を含む咳エチケット、手洗い・手指消毒、換気など基本的な感染対策を心がけましょう。


【リーフレット（厚生労働省）】 <https://www.mhlw.go.jp/content/001556413.pdf>

- 第39週は、10月1日(水)発行予定です。
- 「学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況」の今シーズン掲載を開始します。
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shiipei-kansen/kenko/kansensho/joho/influ2.html>
- インフルエンザ情報(季節性インフルエンザ)
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shiipei-kansen/kenko/kansensho/joho/influ.html>
- インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載しています。


(問合せ先)
長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代) 内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp

ヘルパンギーナ

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




流行性角結膜炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症 (ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第38週 (2025年9月15日～2025年9月21日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)					四類(44)					
	エボラ 出血熱	クリミア ・コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフル エンザ (H5N1)	鳥インフル エンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤 痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	パ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コックス 症	エム ボックス (サル痘)	黄 熱	オウム 病	オムスク 出血熱	回帰熱	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	77	60	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-

	四類(44)																													
	キヤサル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシジ オイデス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血 熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	ニパ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム病	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	四類 (44)						五類 (24)																							
	リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レプト スピラ症	ロッキー 山紅斑 熱	アメーバ 赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ポリオ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプトス ホリジウム 症	クロイツフェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエンザ 菌感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻疹	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	37	-	-
2025年計	-	-	-	-	33	-	-	8	1	8	1	11	-	2	15	2	1	11	3	30	6	-	67	2	1	-	1	1,439	-	1

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

	ARI					小児科															眼科		基幹					
保健所	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	定点数	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）			
佐久	8	355	8	4	17	5	2	1	13	8	-	-	1	-	4	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-			
上田	7	408	7	7	66	4	9	1	4	12	5	1	2	-	19	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-			
諏訪	6	312	6	1	31	4	1	3	4	2	1	2	7	-	3	-	1	-	-	1	-	-	4	-	-			
伊那	8	370	8	1	57	5	4	-	-	38	-	-	4	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-			
飯田	7	324	7	-	58	4	5	-	-	18	-	-	4	-	6	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-			
木曽	2	83	2	1	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-			
松本	6	324	6	3	29	4	1	-	6	33	-	-	8	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-			
大町	3	32	3	-	7	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-			
長野	5	218	5	5	38	2	1	-	3	8	-	3	1	-	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-			
北信	5	182	5	4	40	3	-	-	1	8	-	3	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-			
長野市	16	799	16	22	61	11	6	2	19	33	1	4	8	8	49	-	2	-	3	1	-	-	1	-	-			
松本市	7	506	7	3	57	5	5	-	8	33	-	2	2	1	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-			
合 計	80	3,913	80	51	477	50	35	7	58	195	7	15	37	12	90	1	10	-	9	12	-	-	7	-	-			
定点当たり届出数		48.91		0.64	5.96		0.70	0.14	1.16	3.90	0.14	0.30	0.74	0.24	1.80	0.02		0.00	0.90		0.00	0.00	0.58	0.00	0.00			
累 計		99,998		15,208	15,349		893	382	3,195	10,720	568	337	4,115	480	742	61		0	699		9	15	187	1	28			



	五類(24) 動物	
	薬剤耐性 アシネトバクター 感染症	鳥インフル (H5N1又は H7N9)
今週	-	-
2025年計	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
	-	3
2025年計	-	137

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
	4	-	39
2025年計	23	48	1,610

ARI					小児科											眼 科			基 幹					
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	年齢区分	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜 炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
0歳	187	5ヶ月	-	2	5ヶ月	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	1,467	11ヶ月	-	6	11ヶ月	3	-	-	16	-	-	-	-	5	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	3	-	-
		1歳	1	17	1歳	12	1	-	41	2	8	2	8	26	-	1歳	-	-	5-9	-	-	2	-	-
		2歳	-	9	2歳	8	-	4	29	-	5	4	1	31	1	2歳	-	-	10-14	-	-	1	-	-
		3歳	1	10	3歳	4	-	8	18	-	-	4	3	13	-	3歳	-	-	15-19	-	-	-	-	-
5-9	982	4歳	3	5	4歳	1	2	6	26	-	1	6	-	6	-	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-
		5歳	3	3	5歳	2	2	8	12	-	1	6	-	7	-	5歳	-	-	25-29	-	-	-	-	-
		6歳	4	6	6歳	-	1	2	14	1	-	5	-	-	-	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-
		7歳	9	5	7歳	-	1	6	4	2	-	4	-	1	-	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-
10-14	386	8歳	5	7	8歳	-	-	8	7	1	-	2	-	1	-	8歳	-	1	40-44	-	-	-	-	-
		9歳	6	9	9歳	-	-	4	2	-	-	2	-	-	-	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-
		10-14	7	59	10-14	-	-	9	15	1	-	2	-	-	-	10-14	-	1	50-54	-	-	1	-	-
		15-19	3	21	15-19	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	15-19	-	-	55-59	-	-	-	-	-
20-29	123	20-29	2	30	20歳以上	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	20-29	-	1	60-64	-	-	-	-	-
30-39	149	30-39	2	42	70歳以上											30-39	-	4	65-69	-	-	-	-	-
40-49	124	40-49	3	53												40-49	-	1	70歳以上	-	-	-	-	-
50-59	100	50-59	-	47												50-59	-	-	70歳以上	-	-	-	-	-
60-69	105	60-69	1	46												60-69	-	1		-	-	-	-	-
70-79	89	70-79	1	42												70歳以上	-	-		-	-	-	-	-
80歳以上	109	80歳以上	-	58																				
前週比(%)	75.26		52.46	76.41		137.25	87.50	68.64	84.60	140.00	58.82	54.01	96.00	69.50	50.00		-	60.00		-	-	86.57	-	-

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第38週） （2025年9月15日～2025年9月21日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		34週	35週	36週	37週	38週
長野市	16	0.06	1.13	6.31	2.88	1.38
松本市	7	0.86	0.43	0.00	0.43	0.43
佐久	8	0.29	0.13	0.00	0.50	0.50
上田	7	0.63	0.13	0.13	2.25	1.00
諏訪	6	0.17	0.17	0.00	0.17	0.17
伊那	8	0.63	0.00	0.00	0.50	0.13
飯田	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
木曽	2	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
松本	6	0.00	0.00	2.17	0.33	0.50
大町	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長野	5	0.00	0.00	0.00	1.80	1.00
北信	5	0.00	0.20	0.80	2.20	0.80
全県	80	0.25	0.31	1.47	1.22	0.64

参考: 注意報の基準値:10人以上30人未満

警報の基準値 :30人以上

(警報の終息基準値:10人未満)

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 36 週					第 37 週					シーズン累計(36週～)				
	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)
長野市	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-

急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス等におけるインフルエンザウイルスの検出数を計上しています。

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。

学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																															
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサレル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つづが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症		
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-

四類													五類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
日	本	本	ハ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ	ノ

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

二類										三類					四類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
急性灰白髄炎										鳥インフルエンザ(H5N1)					鳥インフルエンザ(H7N9)					E型肝炎																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
結核 ※										ジフテリア					SARS					MERS					細菌性赤痢					腸管出血性大腸菌感染症					腸チフス					パラチフス					A型肝炎					エキノコックス症					エムボックス(サル痘)					黄熱					オウム病					オムシ出血熱					回帰熱					キャサル森林病					Q熱					狂犬病					コクシジオイデス症					ジカウイルス感染症					重症熱性血小板減少症候群					腎症候性出血熱					東部ウマ脳炎					ダニ媒介脳炎					炭疽					チクングニア熱					つづが虫病					デング熱					東部ウマ脳炎					鳥インフルエンザ(H5N1除)					ニパウイルス感染症																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
エボラ出血熱										クリミア・コンゴ出血熱					痘そう					南米出血熱					ベスト					マールブルグ病					ラッサ熱					コレラ					細菌性赤痢					腸管出血性大腸菌感染症					腸チフス					パラチフス					E型肝炎					ウエストナイル熱(脳炎)					A型肝炎					エキノコックス症					エムボックス(サル痘)					黄熱					オウム病					オムシ出血熱					回帰熱					キャサル森林病					Q熱					狂犬病					コクシジオイデス症					ジカウイルス感染症					重症熱性血小板減少症候群					腎症候性出血熱					東部ウマ脳炎					ダニ媒介脳炎					炭疽					チクングニア熱					つづが虫病					デング熱					東部ウマ脳炎					鳥インフルエンザ(H5N1除)					ニパウイルス感染症																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	-	-	-	-	-	-	1	142	1	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四類		五類																																									
日本 紅斑熱	日本 脳 炎	ハンタウ ス肺症 候群	Bウイル ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペネシ エウ脳 炎	ヘンド ラウイル ス感 染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイル ス感 染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レフト スライ ズ症	ロッキ ーマン 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (非A非E)	CRE 感染症	急性弛 緩性麻 痺(除 WN・ 日脳)	急性脳 炎(除 WN・ 日脳)	クリプト スピリ ジウム 症	クロイツ フェル ト・ヤ コブ病	劇症型 溶リン 菌感 染症	後天性 免疫不 全症 候群	ジアル ジア症	侵襲性 (インフ ルエン ザ)重 感染症	侵襲性 髄膜炎 菌感 染症	侵襲性 肺炎球 菌感 染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅 毒	播種性 クリト コックス 症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA 感染症	
33週	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	57	5	-	9	3	26	-	6	1	3	19	12	1	7	3	23	24	-	197	4	3	-	1	1,771	-	5	1	
34週	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	70	4	-	6	5	18	1	9	1	4	23	13	-	7	-	34	12	-	300	3	6	-	1	3,100	1	9	-	
35週	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	52	1	-	6	6	25	-	6	-	2	15	21	-	15	-	24	8	-	296	3	2	-	3	2,533	-	4	-	
36週	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	3	-	14	6	15	2	10	1	4	21	14	-	10	-	31	11	-	243	4	4	-	-	2,140	-	5	-	
37週	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	8	4	14	-	5	-	1	12	13	3	3	1	17	6	-	149	3	1	-	-	1,552	-	1	3	
2025計	440	-	-	-	-	1	-	-	-	1	18	-	16	-	-	1	1,631	20	-	326	175	904	23	384	19	126	1,025	600	28	510	63	2,640	489	-	9,871	119	69	-	63	76,558	10	228	8

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	87	3	-	2

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
34週	3,942	20	746	14	13	48	172	19	21	134	17	46	-	-	6	1	2	5	-	-
35週	4,238	25	651	23	7	90	203	7	27	116	17	91	2	-	7	-	-	10	1	-
36週	5,060	119	770	16	7	99	205	4	21	93	14	94	-	-	8	-	1	5	-	-
37週	5,264	99	632	26	8	86	235	5	26	70	13	132	2	-	15	1	-	8	-	-
38週	3,913	51	477	35	7	58	195	7	15	37	12	90	1	-	9	-	-	7	-	-
2025計	99,998	15,208	15,349	893	382	3,195	10,720	568	337	4,115	480	742	61	-	699	9	15	187	1	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
34週	49.28	0.25	9.33	0.28	0.26	0.96	3.44	0.38	0.42	2.68	0.34	0.92	0.00	0.00	0.60	0.08	0.17	0.42	0.00	0.00
35週	52.32	0.31	8.04	0.45	0.14	1.76	3.98	0.14	0.53	2.27	0.33	1.78	0.04	0.00	0.70	0.00	0.00	0.83	0.08	0.00
36週	62.47	1.47	9.51	0.31	0.14	1.94	4.02	0.08	0.41	1.82	0.27	1.84	0.00	0.00	0.80	0.00	0.08	0.42	0.00	0.00
37週	64.99	1.22	7.80	0.51	0.16	1.69	4.61	0.10	0.51	1.37	0.25	2.59	0.04	0.00	1.50	0.08	0.00	0.67	0.00	0.00
38週	48.91	0.64	5.96	0.70	0.14	1.16	3.90	0.14	0.30	0.74	0.24	1.80	0.02	0.00	0.90	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
2025計	1239.89	186.99	184.95	17.02	7.44	61.81	206.63	11.03	6.64	80.25	9.32	14.66	1.22	0.00	71.05	0.72	1.22	15.61	0.08	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
33週	121,214	961	22,348	1,373	537	2,097	5,332	423	752	2,496	498	1,646	84	11	422	5	30	561	-	2
34週	181,121	1,184	33,295	1,791	749	3,098	9,472	604	1,064	4,807	779	2,243	86	9	793	15	33	472	3	2
35週	191,199	1,349	32,215	3,022	589	3,695	10,174	457	1,199	4,755	770	2,788	112	10	754	6	32	504	2	5
36週	207,647	1,941	31,337	3,896	736	4,109	10,963	509	1,337	4,323	814	2,464	88	10	761	12	29	467	5	1
37週	229,689	2,732	31,831	3,781	677	4,312	11,033	444	1,360	3,846	772	2,236	125	12	752	6	16	523	5	3
2025計	4,701,642	631,849	620,172	74,025	37,433	209,279	636,254	32,284	22,043	128,970	26,578	41,878	5,032	917	21,497	340	692	10,843	84	1,741

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
33週	34.08	0.27	6.30	0.64	0.25	0.97	2.48	0.20	0.35	1.16	0.23	0.76	0.04	0.02	0.67	0.01	0.06	1.17	-	0.00
34週	47.54	0.31	8.73	0.77	0.32	1.34	4.08	0.26	0.46	2.07	0.34	0.97	0.04	0.01	1.13	0.03	0.07	0.98	0.01	0.00
35週	49.69	0.35	8.37	1.29	0.25	1.58	4.34	0.19	0.51	2.03	0.33	1.19	0.05	0.01	1.08	0.01	0.07	1.05	0.00	0.01
36週	53.89	0.50	8.11	1.66	0.31	1.75	4.66	0.22	0.57	1.84	0.35	1.05	0.04	0.01	1.09	0.02	0.06	0.97	0.01	0.00
37週	59.83	0.72	8.43	1.65	0.29	1.88	4.81	0.19	0.59	1.68	0.34	0.97	0.05	0.02	1.11	0.01	0.03	1.10	0.01	0.01
2025計	1227.58	149.62	146.86	28.24	14.28	79.85	242.75	12.32	8.41	49.21	10.14	15.98	1.92	1.33	31.11	0.71	1.44	22.59	0.18	3.63