

長野県感染症情報 (2025年(令和7年)第40週)

(2025年9月29日～2025年10月5日)

令和7年(2025年)10月8日



主な発生動向

- 新型コロナウイルス感染症の報告数は4週連続で減少しました(前週:5.20人/定点→今週:4.63人/定点)。基本的な感染対策を心掛けるとともに、引き続き感染に注意が必要です。
- インフルエンザの報告数は前週から増加しました(前週:0.81人/定点→今週:1.40人/定点)。今後の動向に注意するとともに、基本的な感染対策を心掛けましょう。
- 百日咳の報告数は前週から増加しました(前週:29人→今週:31人)。ここ数週間では減少傾向がみられますが、引き続き感染に注意しましょう。



定点把握感染症

順位	感染症名	今週	前週比	1週前	2週前
1	新型コロナウイルス感染症	4.63	89.0%	5.20	5.96
2	感染性胃腸炎	3.76	120.5%	3.12	3.90
3	ヘルパンギーナ	1.51	102.7%	1.47	1.80
4	インフルエンザ	1.40	172.8%	0.81	0.64
5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.39	124.1%	1.12	1.16
-	急性呼吸器感染症	60.99	120.6%	50.56	48.91

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)



感染性胃腸炎



全数把握感染症

一類感染症	なし
二類感染症	結核2例、潜在性結核感染症1例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症7例
四類感染症	なし
五類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、梅毒2例、百日咳31例

注意が必要な感染症等


- 新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ
いずれも主な感染経路は飛沫感染と接触感染です。感染予防のため日頃から体調に気を付け、手洗いや手指消毒、室内の換気、場面に応じたマスクの着脱、咳エチケット等の基本的な感染対策を心掛けましょう。
- 百日咳
百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心掛けるとともに、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

- 第41週は、10月15日(水)発行予定です。
- 「学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況」の今シーズン掲載を開始します。
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>
- インフルエンザ情報(季節性インフルエンザ)
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html>
- インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載しています。


(問合せ先)
長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp

ヘルパンギーナ

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




マイコプラズマ肺炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症 (ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移





地区別定点あたりの患者数



長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第40週）

（2025年9月29日～2025年10月5日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		36週	37週	38週	39週	40週
長野市	16	6.31	2.88	1.38	2.00	2.13
松本市	7	0.00	0.43	0.43	0.29	0.43
佐久	8	0.00	0.50	0.50	2.25	5.88
上田	8	0.13	2.25	1.00	0.38	0.25
諏訪	6	0.00	0.17	0.17	0.00	1.17
伊那	8	0.00	0.50	0.13	0.00	0.13
飯田	7	0.00	0.00	0.00	0.14	1.57
木曾	2	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
松本	6	2.17	0.33	0.50	0.33	0.33
大町	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
長野	5	0.00	1.80	1.00	0.40	0.80
北信	5	0.80	2.20	0.80	1.20	0.20
全県	81	1.47	1.22	0.64	0.81	1.40

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 38 週					第 39 週					シーズン累計(36週～)				
	検出数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)
長野市	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	5	-	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木曾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	5	-	-	-

参考: 注意報の基準値: 10人以上30人未満

警報の基準値: 30人以上

(警報の終息基準値: 10人未満)

急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス等におけるインフルエンザウイルスの検出数を計上しています。
 検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。
 学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
36週	5,060	119	770	16	7	99	205	4	21	93	14	94	-	-	8	-	1	5	-	-
37週	5,264	99	632	26	8	86	235	5	26	70	13	132	2	-	15	1	-	8	-	-
38週	3,913	51	477	35	7	58	195	7	15	37	12	90	1	-	9	-	-	7	-	-
39週	4,095	66	421	41	4	57	159	9	15	35	13	75	-	-	5	-	1	13	-	-
40週	4,940	113	375	43	3	71	192	15	26	34	11	77	1	-	6	1	-	14	-	-
2025計	109,033	15,387	16,145	977	389	3,323	11,071	592	378	4,184	504	894	62	-	710	10	16	214	1	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
36週	62.47	1.47	9.51	0.31	0.14	1.94	4.02	0.08	0.41	1.82	0.27	1.84	0.00	0.00	0.80	0.00	0.08	0.42	0.00	0.00
37週	64.99	1.22	7.80	0.51	0.16	1.69	4.61	0.10	0.51	1.37	0.25	2.59	0.04	0.00	1.50	0.08	0.00	0.67	0.00	0.00
38週	48.91	0.64	5.96	0.70	0.14	1.16	3.90	0.14	0.30	0.74	0.24	1.80	0.02	0.00	0.90	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
39週	50.56	0.81	5.20	0.80	0.08	1.12	3.12	0.18	0.29	0.69	0.25	1.47	0.00	0.00	0.50	0.00	0.08	1.08	0.00	0.00
40週	60.99	1.40	4.63	0.84	0.06	1.39	3.76	0.29	0.51	0.67	0.22	1.51	0.02	0.00	0.60	0.08	0.00	1.17	0.00	0.00
2025計	1351.44	189.20	194.78	18.66	7.58	64.32	213.51	11.50	7.44	81.61	9.79	17.64	1.24	0.00	72.15	0.80	1.30	17.86	0.08	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
35週	191,227	1,342	32,222	3,022	589	3,695	10,174	457	1,199	4,755	770	2,788	112	10	754	6	32	504	2	5
36週	207,685	1,941	31,339	3,896	736	4,109	10,968	509	1,337	4,323	814	2,464	88	10	761	12	29	467	5	1
37週	230,749	2,730	32,292	3,931	704	4,379	11,245	456	1,366	3,892	786	2,253	129	12	768	6	16	527	5	3
38週	204,228	2,997	26,804	3,846	653	3,402	9,189	465	1,072	2,902	672	1,633	98	5	758	4	25	536	4	5
39週	210,468	4,030	22,640	3,546	632	3,508	8,615	507	933	2,869	659	1,380	125	9	741	3	26	616	3	1
2025計	5,117,464	638,856	669,673	81,559	38,742	216,250	654,243	33,267	24,051	134,768	27,920	44,901	5,259	931	23,006	347	743	11,996	91	1,747

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
35週	49.68	0.35	8.37	1.29	0.25	1.58	4.34	0.19	0.51	2.03	0.33	1.19	0.05	0.01	1.08	0.01	0.07	1.05	0.00	0.01
36週	53.89	0.50	8.11	1.66	0.31	1.75	4.66	0.22	0.57	1.84	0.35	1.05	0.04	0.01	1.09	0.02	0.06	0.97	0.01	0.00
37週	59.89	0.71	8.37	1.67	0.30	1.86	4.79	0.19	0.58	1.66	0.33	0.96	0.05	0.02	1.10	0.01	0.03	1.10	0.01	0.01
38週	53.17	0.78	6.97	1.64	0.28	1.45	3.92	0.20	0.46	1.24	0.29	0.70	0.04	0.01	1.09	0.01	0.05	1.11	0.01	0.01
39週	54.70	1.04	5.87	1.51	0.27	1.49	3.67	0.22	0.40	1.22	0.28	0.59	0.05	0.01	1.06	0.01	0.05	1.28	0.01	0.00
2025計	1335.46	151.93	159.26	31.27	14.86	82.92	250.86	12.76	9.22	51.67	10.71	17.22	2.02	1.35	33.29	0.72	1.55	24.99	0.19	3.64