

令和7年(2025年)10月29日

主な発生動向


○新型コロナウイルス感染症の報告数は7週連続で減少しました(前週:3.11人/定点→今週:2.62人/定点)。
○インフルエンザの報告数は前週から増加しました(前週:1.32人/定点→今週:1.41人/定点)。今後の動向に注意が必要です。
○百日咳の報告数は2週連続で減少しました(前週:22人→今週:20人)が、例年より多い状態で推移しています。

定点把握感染症


順位	感 染 症 名	今 週	前 週 比	1 週 前	2 週 前
1	新型コロナウイルス感染症	2.62	84.2%	3.11	3.80
2	感染性胃腸炎	2.27	75.7%	3.00	2.82
3	流行性角結膜炎	1.80	128.6%	1.40	0.50
4	インフルエンザ	1.41	106.8%	1.32	1.46
5	RSウイルス感染症	1.20	136.4%	0.88	1.14
-	急性呼吸器感染症	63.04	118.3%	53.27	60.68

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




感染性胃腸炎

定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



全数把握感染症

一類感染症	な し
二類感染症	結核3例、潜在性結核感染症1例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症2例
四類感染症	レジオネラ症1例
五類感染症	急性脳炎1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、 侵襲性肺炎球菌感染症1例、梅毒1例、百日咳20例

注意が必要な感染症等

●新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ

いずれも主な感染経路は飛沫感染と接触感染です。感染予防のため日頃から体調に気を付け、手洗いや手指消毒、室内の換気、場面に応じたマスクの着脱、咳エチケット等の基本的な感染対策を心掛けましょう。

●百日咳

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心掛けるとともに、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

●腸管出血性大腸菌感染症

長野市内の高校で集団発生がありました。

(長野市プレスリリース:<https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/21524/071028-4.pdf>)

菌が付着した飲食物や手指を介して口から感染する経口感染が主な感染経路です。感染予防のために、調理前後や食事前、トイレ後には石けんと流水による手洗いを心がけましょう。

また、調理の際、加熱が必要な食材は中心部まで十分加熱しましょう。

厚生労働省「腸管出血性大腸菌Q&A」 <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html>

○第44週は、11月5日(水)発行予定です。

○学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

○インフルエンザ情報(季節性インフルエンザ)

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html>

(問合せ先)

長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口


026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135

026-235-7334(FAX)


Email kansen@pref.nagano.lg.jp

流行性角結膜炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




RSウイルス感染症

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症 (ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第43週 (2025年10月20日～2025年10月26日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)							四類(44)			
	エボラ 出血熱	クリミア ・コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフ ルエンザ (H5N1)	鳥インフ ルエンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤 痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	バ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コクス ス症	エム ボックス (サル痘)	黄 熱	オウム 病	オムシ 出血熱	回帰熱	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	88	65	-	-	-	-	-	-	1	34	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)																														五類(24)						
	キヤサル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシ オイトス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血 熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ [※]	ニパ [※] ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム病								
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

	四類(44)										五類(24)																		
	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(除A・E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除ポリオ)	急性脳炎(除WN・日脳等)	クリプトスピリウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶血性毒菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ [※] 菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	百日咳	風しん	麻しん
今週	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	20	-
2025年計	-	-	-	37	-	-	8	1	8	1	13	-	2	17	3	1	11	3	32	7	-	72	2	2	-	1	1,581	-	1

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

保健所	ARI					小児科										眼科				基幹					
	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	定点数	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎(オウム病除)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
佐久	8	388	8	4	10	5	1	-	11	5	-	4	3	1	6	-	1	-	6	1	-	-	-	-	-
上田	7	816	8	13	30	5	11	-	1	9	-	-	1	1	5	-	1	-	7	1	-	-	-	-	-
諏訪	6	373	6	26	28	4	4	-	1	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-
伊那	8	499	8	10	29	5	4	-	2	23	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
飯田	7	376	7	6	28	4	1	-	1	10	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
木曽	2	65	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
松本	6	574	6	18	11	4	1	-	3	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-
大町	3	61	3	7	12	2	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
長野	5	270	5	3	21	2	4	1	6	10	1	-	-	1	-	1	1	-	3	1	-	-	2	-	-
北信	5	209	5	7	10	3	2	1	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
長野市	16	841	16	16	16	11	16	-	20	23	-	3	1	-	13	-	2	-	2	1	-	-	3	-	-
松本市	7	571	7	4	13	5	14	-	8	22	-	-	2	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
合 計	80	5,043	81	114	212	51	61	2	55	116	4	8	11	6	29	1	10	-	18	12	-	-	12	-	-
定点当たり届出数		63.04		1.41	2.62		1.20	0.04	1.08	2.27	0.08	0.16	0.22	0.12	0.57	0.02		0.00	1.80		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
累 計		123,245		15,725	16,913		1,140	396	3,509	11,481	612	395	4,245	524	999	68		0	747		10	17	254	1	28



	五類(24)		動物
	薬剤耐性アシネータ菌感染症	鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)	
今週	-	-	-
2025年計	-	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
	-	4
2025年計	-	153

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
	2	1	24
2025年計	35	52	1,766

年齢区分	ARI				小児科										眼科				基幹					
	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	年齢区分	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎(オウム病除)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
0歳	233	5ヶ月	1	2	5ヶ月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	1,733	11ヶ月	3	3	11ヶ月	6	-	-	-	8	-	-	-	1	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	1	-	-
		1歳	6	10	1歳	29	1	3	20	-	4	2	3	8	-	1歳	-	2	5-9	-	-	6	-	-
		2歳	3	3	2歳	9	-	2	23	-	1	3	1	8	-	2歳	-	-	10-14	-	-	3	-	-
		3歳	9	2	3歳	2	-	6	11	-	1	-	2	4	-	3歳	-	-	15-19	-	-	-	-	-
5-9	1,202	4歳	10	2	4歳	6	-	5	8	-	-	1	-	3	-	4歳	-	1	20-24	-	-	-	-	-
		5歳	7	1	5歳	1	-	7	9	1	1	4	-	2	-	5歳	-	-	25-29	-	-	1	-	-
		6歳	10	2	6歳	-	-	10	7	-	-	-	-	1	-	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-
		7歳	9	1	7歳	2	-	8	5	-	-	-	-	1	-	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-
10-14	632	8歳	3	3	8歳	-	-	4	10	1	-	-	-	1	1	8歳	-	-	40-44	-	-	1	-	-
		9歳	2	2	9歳	1	1	4	3	1	-	1	-	-	-	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-
		10-14	7	12	10-14	2	-	6	10	1	-	-	-	-	-	10-14	-	1	50-54	-	-	-	-	-
		15-19	9	14	15-19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15-19	-	1	55-59	-	-	-	-	-
20-29	137	20-29	6	16	20歳以上	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	20-29	-	-	60-64	-	-	-	-	-
30-39	219	30-39	12	17												30-39	-	3	65-69	-	-	-	-	-
40-49	167	40-49	5	25												40-49	-	4	70歳以上	-	-	-	-	-
50-59	152	50-59	5	22												50-59	-	2						
60-69	116	60-69	4	23												60-69	-	1						
70-79	136	70-79	1	19												70歳以上	-	3						
80歳以上	139	80歳以上	2	33																				
前週比(%)	118.34		106.82	84.24		136.36	66.67	103.85	75.67	36.36	160.00	81.48	85.71	162.86	25.00		-	128.57		-	-	100.00	-	-

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第43週）
（2025年10月20日～2025年10月26日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		39週	40週	41週	42週	43週
長野市	16	2.00	2.13	1.53	0.75	1.00
松本市	7	0.29	0.43	0.57	0.86	0.57
佐久	8	2.25	5.88	0.88	1.00	0.50
上田	8	0.38	0.25	3.50	1.50	1.63
諏訪	6	0.00	1.17	3.00	4.00	4.33
伊那	8	0.00	0.13	0.25	1.13	1.25
飯田	7	0.14	1.57	1.71	1.86	0.86
木曽	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
松本	6	0.33	0.33	0.83	1.17	3.00
大町	3	0.00	0.33	0.67	0.33	2.33
長野	5	0.40	0.80	2.60	2.00	0.60
北信	5	1.20	0.20	0.60	1.00	1.40
全県	81	0.81	1.40	1.46	1.32	1.41

参考: 注意報の基準値:10人以上30人未満
警報の基準値 :30人以上
(警報の終息基準値:10人未満)

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 41 週					第 42 週					シーズン累計(36週～)				
	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)
長野市	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	7	6	1	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	10	9	1	-	-

急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス等におけるインフルエンザウイルスの検出数を計上しています。
検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。
学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類							二類							三類							四類																									
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症			
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	1	34	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-

	四類																			五類																												
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタ ウイルス 肺症候 群	Bウイル ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペネシ エウマ 脳炎	ヘンド ラウイル ス感 染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイル ス感 染症	リフト バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 ※(非A 非E)	CRE 感染症	急性弛 緩性麻 痺(除 WNV※ リオ)	急性脳 炎(除 WNV・ 日脳)	クリフ トスピ リジウ ム症	クロイツ フェル ト・ヤ コブ病	劇症型 溶リン 菌感 染症	後天性 免疫不 全症候 群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎※ クロラ ムフェ ニクス	侵襲性 髄膜炎 菌感 染症	侵襲性 肺炎※ 球菌	先天性 風しん ※(入 院)	梅毒	播種性 クリフ トコク ス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症					
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-		
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	8	1	8	1	13	-	2	17	3	1	11	3	32	7	-	72	2	2	-	1	1,581	-	1	-	-	-		

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																													
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎臓病性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症	
38週	-	-	-	-	-	-	-	241	-	-	-	-	-	-	2	156	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	241	-	-	-	-	-	-	1	112	-	-	10	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
40週	-	-	-	-	-	-	-	248	-	-	-	-	-	-	-	120	1	1	15	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	2	82	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	-	2	94	1	-	7	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	11,376	-	-	-	-	-	3	46	3,443	27	8	471	-	111	26	6	-	9	-	6	-	-	-	6	-	174	-	-	2	-	19	109	139	-	-	-	-

	四類																				五類																									
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兔病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リオ)	急性脳炎(除WN・日脳)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(クロラムフェニクス)	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症		
38週	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	61	1	-	6	4	16	-	8	-	5	19	12	2	9	3	20	12	-	272	5	5	-	1	1,408	-	-	-	-	-
39週	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	8	-	6	4	22	1	15	-	5	19	17	1	5	-	16	8	-	243	3	-	-	1	1,166	-	-	-	-	-
40週	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	5	-	5	3	21	-	3	2	4	28	17	-	8	1	22	11	-	266	2	1	-	-	1,337	-	1	-	-	-
41週	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	6	-	11	1	23	-	8	-	2	21	10	-	10	1	24	7	-	238	3	1	-	1	1,098	-	2	-	-	-
42週	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2	-	7	3	9	-	4	-	1	20	12	-	5	-	25	8	-	157	4	2	-	2	773	-	-	-	1	-
2025計	560	1	-	-	-	1	-	-	-	1	19	-	16	-	-	-	1	1,971	43	-	365	194	1,003	25	426	21	148	1,138	684	31	550	68	2,762	540	-	11,242	138	79	-	68	82,795	10	231	9	-	-

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラグサ
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS	
	サル	サル	プレーリードッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒコブラグ
38週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	87	3	-	2	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
39週	4,095	66	421	41	4	57	159	9	15	35	13	75	-	-	5	-	1	13	-	-
40週	4,940	113	375	43	3	71	192	15	26	34	11	77	1	-	6	1	-	14	-	-
41週	4,854	117	304	57	2	78	141	5	4	36	7	58	1	-	5	-	1	16	-	-
42週	4,315	107	252	45	3	53	153	11	5	14	7	18	4	-	14	-	-	12	-	-
43週	5,043	114	212	61	2	55	116	4	8	11	6	29	1	-	18	-	-	12	-	-
2025計	123,245	15,725	16,913	1,140	396	3,509	11,481	612	395	4,245	524	999	68	-	747	10	17	254	1	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
39週	50.56	0.81	5.20	0.80	0.08	1.12	3.12	0.18	0.29	0.69	0.25	1.47	0.00	0.00	0.50	0.00	0.08	1.08	0.00	0.00
40週	60.99	1.40	4.63	0.84	0.06	1.39	3.76	0.29	0.51	0.67	0.22	1.51	0.02	0.00	0.60	0.08	0.00	1.17	0.00	0.00
41週	60.68	1.46	3.80	1.14	0.04	1.56	2.82	0.10	0.08	0.72	0.14	1.16	0.02	0.00	0.50	0.00	0.08	1.33	0.00	0.00
42週	53.27	1.32	3.11	0.88	0.06	1.04	3.00	0.22	0.10	0.27	0.14	0.35	0.08	0.00	1.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
43週	63.04	1.41	2.62	1.20	0.04	1.08	2.27	0.08	0.16	0.22	0.12	0.57	0.02	0.00	1.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2025計	1528.43	193.39	204.31	21.88	7.72	68.00	221.60	11.90	7.78	82.82	10.19	19.72	1.36	0.00	75.85	0.80	1.38	21.19	0.08	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
38週	204,482	2,997	26,804	3,846	653	3,402	9,189	465	1,072	2,902	672	1,633	98	5	758	4	25	536	4	5
39週	210,754	4,030	22,647	3,557	632	3,508	8,632	508	933	2,870	659	1,382	125	9	741	3	26	616	3	1
40週	226,576	6,025	18,587	3,622	589	4,250	9,519	434	910	2,901	677	1,263	115	15	705	14	24	653	4	-
41週	231,117	9,104	14,324	3,821	607	4,514	9,193	517	849	2,931	656	1,050	111	11	741	4	28	734	4	5
42週	201,882	12,576	9,900	2,966	515	3,550	8,020	417	653	2,239	600	592	99	7	634	12	25	691	5	-
2025計	5,777,910	666,576	712,904	91,987	40,456	228,570	681,024	34,638	26,466	142,859	29,855	47,815	5,584	964	25,092	377	820	14,077	104	1,752

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
38週	53.20	0.78	6.97	1.64	0.28	1.45	3.92	0.20	0.46	1.24	0.29	0.70	0.04	0.01	1.09	0.01	0.05	1.11	0.01	0.01
39週	54.70	1.04	5.87	1.51	0.27	1.49	3.67	0.22	0.40	1.22	0.28	0.59	0.05	0.01	1.06	0.01	0.05	1.28	0.01	0.00
40週	58.82	1.56	4.82	1.54	0.25	1.81	4.05	0.18	0.39	1.23	0.29	0.54	0.05	0.02	1.01	0.03	0.05	1.36	0.01	-
41週	60.06	2.36	3.71	1.63	0.26	1.92	3.92	0.22	0.36	1.25	0.28	0.45	0.05	0.02	1.06	0.01	0.06	1.53	0.01	0.01
42週	52.48	3.26	2.57	1.26	0.22	1.51	3.42	0.18	0.28	0.95	0.26	0.25	0.04	0.01	0.91	0.03	0.05	1.44	0.01	-
2025計	1507.02	159.43	170.51	35.52	15.62	88.25	262.94	13.37	10.22	55.16	11.53	18.46	2.16	1.39	36.26	0.79	1.71	29.33	0.22	3.65