

(2025年11月17日～2025年11月23日)


主な発生動向

○新型コロナウイルス感染症の報告数は前週から増加しました(前週:3.31人/定点→今週:3.46人/定点)。


定点把握感染症

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	インフルエンザ	63.42	207.2%	30.61	11.51
2	新型コロナウイルス感染症	3.46	104.5%	3.31	3.05
3	感染性胃腸炎	2.92	97.3%	3.00	2.16
4	流行性角結膜炎	1.50	136.4%	1.10	0.40
5	マイコプラズマ肺炎	1.42	142.0%	1.00	0.58
-	急性呼吸器感染症	113.60	125.1%	90.80	68.03


定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数



定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



全数把握感染症

一類感染症	なし
二類感染症	結核5例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症2例
四類感染症	つつが虫病1例、レジオネラ症1例
五類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症1例、梅毒4例、百日咳5例

注意が必要な感染症等

感染経路は飛沫感染と接触感染です。感染予防のため日頃から体調に気を付け、手洗い
や手指消毒、室内の換気、場面に応じたマスクの着脱、咳エチケットなどの基本的な感染対策
を心掛けましょう。

かからないようにするには

- ・外出後の流水・石けんによる手洗い、アルコール製剤による手指消毒を行いましう。
- ・室内は適度な湿度（50～60％）を保ちましう。
- ・室内のこまめな換気を行いましう。（冬場の換気は室内温度が低下するので、暖房器具を使用しながら行いましう）
- ・体の抵抗力を高めるため、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を心掛けましう。
- ・人混みへ出かける際、マスクの着用は一つの予防策として有効です。
- ・ワクチン接種も有効です。（インフルエンザワクチンは、感染後に発症する可能性を低減させる効果と、発症した場合の重症化予防に有効とされています。）

うつさないようにするには


- ・咳やくしゃみ等の症状がある場合には、マスクの着用を含む咳エチケットを心掛けましょう。
- ・症状がある場合には、登校や出勤、外出を控えることを検討しましょう。

○インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載しています。


Email kansen@pref.nagano.lg.jp

流行性角結膜炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




マイコプラズマ肺炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症(ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第47週 (2025年11月17日～2025年11月23日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)					四類(44)					
	エボラ 出血熱	クリミア ・コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフル エンザ (H5N1)	鳥インフル エンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤 痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	パ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コク ス症	エム ボックス (サル痘)	黄 熱	オウム 病	オムスク 出血熱	回帰熱	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	97	72	-	-	-	-	-	-	1	1	91	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-

	四類(44)																												
	キャサス 森林病	Q熱	狂犬病	コクシジ オインズ症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血 熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 痘	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	ニハ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺炎候群	ロウィ ルス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム病
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)						五類(24)																							
	リッサ ウイルス 感染症	リト ハレ熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レプト スピラ症	ロッキー 山紅斑 熱	アマー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ホリオ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプト スポリジウム 症	クロイツェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエンザ 菌感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水 痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅 毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻しん	
今週	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	-
2025年計	-	-	-	38	-	-	-	8	1	8	1	15	-	2	18	3	1	12	3	41	7	-	84	2	3	-	1	1,649	1	2

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

保健所	ARI					小 児 科										眼 科					基 幹				
	定点数	急性 呼吸器 感染症	定点数	インフル エンザ	COVID-19	定点数	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	定点数	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	定点数	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
佐久	8	1,036	8	572	23	5	7	1	18	16	-	-	1	2	11	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-
上田	8	1,509	8	656	34	5	12	1	3	7	1	-	2	-	-	-	1	-	3	1	-	-	2	-	-
諏訪	6	602	6	255	18	4	-	-	2	2	-	-	3	2	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-
伊那	8	1,024	8	667	26	5	1	-	3	11	-	-	1	-	1	-	1	-	8	1	-	-	2	-	-
飯田	7	631	7	584	30	4	-	-	1	13	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
木曾	2	210	2	140	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
松本	5	890	5	784	12	3	1	-	2	7	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-
大町	3	132	3	54	10	2	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
長野	5	435	5	258	42	2	1	-	5	7	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
北信	5	262	5	129	21	3	5	1	-	12	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
長野市	16	1,256	16	517	24	11	15	1	19	39	1	-	2	6	-	-	2	-	-	1	-	-	3	-	-
松本市	5	874	6	394	28	4	10	-	16	26	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	-
合 計	78	8,861	79	5,010	273	49	53	7	69	143	8	-	10	13	12	2	10	-	15	12	-	1	17	-	-
定点当たり届出数	113.60			63.42	3.46		1.08	0.14	1.41	2.92	0.16	0.00	0.20	0.27	0.24	0.04		0.00	1.50		0.00	0.08	1.42	0.00	0.00
累 計	150,479			24,405	17,972		1,325	419	3,786	12,031	641	401	4,295	561	1,035	72		0	789		11	19	312	1	28



	五類(24)		動物
	薬剤耐性	鳥インフル	
	アシネトバクター	(H5N1又は	
	感染症	H7N9)	
今週	-	-	-
2025年計	-	1	-

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
今週	-	5
2025年計	-	169

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
今週	2	2	10
2025年計	93	55	1,862

ARI				小 児 科											眼 科			基 幹							
年齢区分	急性 呼吸器 感染症	年齢区分	インフル エンザ	COVID-19	年齢区分	RS ウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	年齢区分	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	年齢区分	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	
0歳	220	〃5ヶ月	14	5	〃5ヶ月	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-	〃5ヶ月	-	1	0歳	-	-	-	-	-	
1-4	2,067	〃11ヶ月	38	4	〃11ヶ月	4	-	-	9	-	-	-	4	-	-	1-4	-	-	4	-	-	-	-	-	
		1歳	102	4	1歳	20	5	1	25	-	-	-	3	2	-	1歳	-	1	5-9	-	-	5	-	-	
		2歳	146	3	2歳	11	2	3	13	-	-	1	3	3	-	2歳	-	-	10-14	-	-	6	-	-	
		3歳	223	5	3歳	6	-	6	17	1	-	3	2	-	1	3歳	-	1	15-19	-	-	1	-	-	
5-9	2,604	4歳	298	3	4歳	3	-	5	16	-	-	3	-	1	-	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-	
		5歳	349	6	5歳	-	-	8	13	1	-	3	-	2	1	5歳	-	-	25-29	-	-	1	-	-	
		6歳	400	5	6歳	-	-	6	14	-	-	-	-	2	-	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-	
		7歳	454	4	7歳	1	-	10	6	1	-	-	-	-	-	7歳	-	-	35-39	-	1	-	-	-	
		8歳	424	4	8歳	-	-	8	6	-	-	-	-	1	-	8歳	-	-	40-44	-	-	-	-	-	
10-14	1,430	9歳	306	-	9歳	-	-	5	8	3	-	-	-	-	-	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-	
		10-14	972	12	10-14	2	-	14	11	2	-	-	-	1	-	10-14	-	-	50-54	-	-	-	-	-	
		15-19	491	15	15-19	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	15-19	-	1	55-59	-	-	-	-	-	
		20-29	293	20-29	177	17	20歳以上	-	-	1	2	-	-	-	-	20-29	-	-	60-64	-	-	-	-	-	
30-39	416	30-39	236	20												30-39	-	2	65-69	-	-	-	-	-	
40-49	430	40-49	232	17												40-49	-	1	70歳以上	-	-	-	-	-	
50-59	301	50-59	120	34												50-59	-	3		-	-	-	-	-	
60-69	237	60-69	82	32												60-69	-	4		-	-	-	-	-	
70-79	181	70-79	55	34												70歳以上	-	1		-	-	-	-	-	
80歳以上	191	80歳以上	36	49																					
前週比(%)	125.11		207.19	104.53		150.00	116.67	94.00	97.33	100.00	-	90.91	168.75	120.00	100.00		-	136.36		-	100.00	142.00	-	-	

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第47週）
（2025年11月17日～2025年11月23日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		43週	44週	45週	46週	47週
長野市	16	1.00	1.94	9.38	15.25	32.31
松本市	6	0.57	1.14	7.29	29.00	65.67
佐久	8	0.50	2.88	5.50	26.00	71.50
上田	8	1.63	10.75	16.75	41.25	82.00
諏訪	6	4.33	3.83	13.83	32.00	42.50
伊那	8	1.25	5.13	12.13	48.88	83.38
飯田	7	0.86	3.29	32.71	48.71	83.43
木曽	2	0.00	2.00	13.00	49.50	70.00
松本	5	3.00	1.50	6.40	49.80	156.80
大町	3	2.33	3.00	1.33	2.33	18.00
長野	5	0.60	8.00	9.60	26.00	51.60
北信	5	1.40	0.60	4.60	11.00	25.80
全県	79	1.41	3.70	11.51	30.61	63.42

参考: 注意報の基準値:10人以上30人未満
警報の基準値 :30人以上
(警報の終息基準値:10人未満)

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 45 週					第 46 週					シーズン累計(36週～)				
	検出数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)	検出数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(ビクトリア)
長野市	1	-	1	-	-	3	-	3	-	-	12	7	5	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1	-	1	-	-	3	-	3	-	-	24	12	12	-	-

急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス等におけるインフルエンザウイルスの検出数を計上しています。
検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。
学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類						二類						三類						四類																										
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症	
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-	-	-	-	-	1	1	91	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-

四類										五類																																			
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタ ウイルス 肺症候 群	Bウィ ルス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペネシ エウマ 脳炎	ヘンド ラウィ ルス感 染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウィル ス感染 症	リフト バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 ※(非A 非E)	CRE 感染症	急性弛 緩性麻 痺(除 WNV・ リボ)	急性脳 炎(除 WNV・ 目脳)	クリフ トスホ ルジウ ム症	クロイツ フェル ト・ヤ コブ病	劇症型 溶リン 菌感染 症	後天性 免疫不 全症候 群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎球 菌感染 症	侵襲性 髄膜炎 菌感染 症	侵襲性 肺炎球 菌感染 症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリフ トコク ス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症	
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	21	-	-	-	-	
44週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	26	-	-	-	-	
45週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	19	-	-	-	-	
46週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	15	1	1	-	-		
47週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	5	-	-	-	-		
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	8	1	8	1	15	-	2	18	3	1	12	3	41	7	-	84	2	3	-	1	1,649	1	2	-	-

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類				二類				三類				四類																																	
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサレル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症		
42週	-	-	-	-	-	-	-	239	-	-	-	-	-	-	2	102	1	-	8	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	
43週	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	3	145	-	-	9	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	
44週	-	-	-	-	-	-	-	294	-	-	-	-	-	-	1	189	-	-	11	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	218	-	-	-	-	-	1	1	70	-	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	
46週	-	-	-	-	-	-	-	227	-	-	-	-	-	-	-	78	1	-	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	11	2	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	12,517	-	-	-	-	-	4	51	3,947	29	8	511	-	121	26	9	-	10	-	6	-	-	-	-	6	1	186	-	-	2	-	20	124	151	-	-	-	-

	四類																			五類																								
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎※(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リボ)	急性脳炎(除WN・目脳)	クリプトスホルジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(クロラムフェニクス耐)	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症
42週	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	2	-	9	8	11	-	8	-	2	20	19	-	7	-	36	10	-	234	4	2	-	2	876	-	-	-	1
43週	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	4	-	9	8	25	3	14	1	1	18	20	-	8	1	37	7	-	253	7	2	-	8	982	-	-	-	-
44週	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	5	-	7	5	25	2	16	1	6	18	15	2	11	-	46	14	-	240	2	1	-	3	885	-	1	-	-
45週	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	3	-	5	4	13	-	15	-	2	16	15	-	5	-	46	10	-	165	2	1	-	-	681	-	1	-	-
46週	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	39	2	-	6	1	14	2	18	-	1	21	15	-	5	1	54	7	-	138	-	1	-	2	613	1	6	-	-
2025計	655	2	-	-	-	1	-	-	-	1	19	-	18	-	-	1	2,167	57	-	396	219	1,083	32	496	23	160	1,210	756	33	583	70	2,959	584	-	12,179	150	85	-	81	86,214	11	239	9	-

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	サル	鳥類	犬	ヒコブラグ
43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフルエンザ(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
42週	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
43週	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
44週	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
45週	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
46週	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	96	4	-	2

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
43週	5,043	114	212	61	2	55	116	4	8	11	6	29	1	-	18	-	-	12	-	-
44週	5,667	300	277	56	5	64	149	5	4	17	9	10	-	-	12	-	-	22	-	-
45週	5,442	921	244	40	5	69	108	8	-	12	7	4	-	-	4	1	-	7	-	-
46週	7,264	2,449	265	36	6	75	150	8	2	11	8	10	2	-	11	-	1	12	-	-
47週	8,861	5,010	273	53	7	69	143	8	-	10	13	12	2	-	15	-	1	17	-	-
2025計	150,479	24,405	17,972	1,325	419	3,786	12,031	641	401	4,295	561	1,035	72	-	789	11	19	312	1	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
43週	63.04	1.41	2.62	1.20	0.04	1.08	2.27	0.08	0.16	0.22	0.12	0.57	0.02	0.00	1.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
44週	69.96	3.70	3.42	1.10	0.10	1.25	2.92	0.10	0.08	0.33	0.18	0.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00
45週	68.03	11.51	3.05	0.80	0.10	1.38	2.16	0.16	0.00	0.24	0.14	0.08	0.00	0.00	0.40	0.08	0.00	0.58	0.00	0.00
46週	90.80	30.61	3.31	0.72	0.12	1.50	3.00	0.16	0.04	0.22	0.16	0.20	0.04	0.00	1.10	0.00	0.08	1.00	0.00	0.00
47週	113.60	63.42	3.46	1.08	0.14	1.41	2.92	0.16	0.00	0.20	0.27	0.24	0.04	0.00	1.50	0.00	0.08	1.42	0.00	0.00
2025計	1870.82	302.63	217.55	25.58	8.18	73.54	232.60	12.48	7.90	83.81	10.94	20.44	1.44	0.00	80.05	0.88	1.54	26.02	0.08	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
42週	202,392	12,581	9,896	2,975	516	3,562	8,030	417	653	2,239	601	592	99	7	634	12	25	691	5	-
43週	245,617	24,282	8,668	2,926	587	4,448	8,424	461	504	1,772	577	605	78	14	661	6	27	648	2	5
44週	308,998	57,485	8,785	2,840	613	5,116	8,960	493	485	1,907	560	387	81	5	595	8	27	701	5	1
45週	301,761	84,187	7,543	2,067	540	4,623	7,993	533	340	1,545	512	218	79	4	487	4	16	682	5	6
46週	364,396	145,526	7,372	1,809	666	5,771	9,346	690	299	1,514	514	173	91	7	499	5	13	710	6	4
2025計	6,999,387	977,359	744,770	101,611	42,842	248,479	715,579	36,807	28,090	149,583	32,014	49,198	5,910	994	27,329	396	905	16,814	122	1,768

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
42週	52.50	3.26	2.56	1.27	0.22	1.52	3.42	0.18	0.28	0.95	0.26	0.25	0.04	0.01	0.91	0.03	0.05	1.44	0.01	-
43週	63.73	6.29	2.25	1.25	0.25	1.89	3.58	0.20	0.21	0.75	0.25	0.26	0.03	0.02	0.95	0.01	0.06	1.35	0.00	0.01
44週	80.22	14.90	2.28	1.21	0.26	2.18	3.82	0.21	0.21	0.81	0.24	0.16	0.03	0.01	0.85	0.02	0.06	1.46	0.01	0.00
45週	78.42	21.82	1.95	0.88	0.23	1.97	3.40	0.23	0.14	0.66	0.22	0.09	0.03	0.01	0.70	0.01	0.03	1.42	0.01	0.01
46週	94.77	37.73	1.91	0.77	0.28	2.46	3.98	0.29	0.13	0.65	0.22	0.07	0.04	0.01	0.72	0.01	0.03	1.48	0.01	0.01
2025計	1824.66	235.45	179.42	39.58	16.69	96.80	278.76	14.34	10.94	58.27	12.47	19.17	2.30	1.44	39.49	0.83	1.89	35.03	0.25	3.68